

GET OFF ON THE RIGHT FOOT



ED. 3

EL
TR



ΧΕΙΡΟΠΟΙΗΤΗ
ΕΜΠΕΙΡΙΑ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ
ΤΩΝ ΠΟΔΙΩΝ

AYAK
GÜVENLİĞİ
İÇİN UZMAN
ELLER

Нека да направим стъпка в правилната посока

Doğru ayakla yol alalım

ΜΟΝΑΔΙΚΟ ΣΤΥΛ, ΙΤΑΛΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ

Έμπειροι σχεδιαστές και πατρονίστες, επιδέξιοι τεχνίτες και επαγγελματίες της ιατρικής έρευνας: πίσω από τη σειρά υποδημάτων ασφαλείας της Payper υπάρχει η δουλειά μιας ολόκληρης ομάδας ειδικών.

Μια μοναδική συλλογή υποδημάτων, που προστίθεται στη μεγάλη γκάμα επαγγελματικής ένδυσης και ένδυσης εργασίας, για ξεχωριστό στυλ από την κορυφή ως τα νύχια, και ποιότητα χωρίς συμβιβασμούς. Η αλυσίδα παραγωγής και εφοδιασμού παρακολουθείται και ελέγχεται πλήρως σε όλα τα στάδια, από τον σχεδιασμό έως την παραγωγή Made in Italy, σε συνεργαζόμενα εργοστάσια, ώστε να διασφαλίζεται η διαχρονική συμμόρφωση με τις υψηλές μας προδιαγραφές.

Χάρη στις καινοτόμους τεχνικές, σε συνδυασμό προσεγγμένες και ξεχωριστές λεπτομέρειες, κάθε υπόδημα της Payper συνδυάζει ιδανικά τη λειτουργικότητα, την άνεση, την ασφάλεια και τον σχεδιασμό. Έτσι, οι πελάτες της Payper έχουν στη διάθεσή τους υποδήματα υψηλής ποιότητας, υγιεινά και ξεχωριστά, που μπορούν να φορεθούν άνετα και εκτός εργασίας, καθώς και να συνδυαστούν με πολυάριθμα είδη ένδυσης του καταλόγου, για μια μοναδική, κομψή και επαγγελματική εμφάνιση.

BENZERSİZ STİL, İTALYAN KALİTESİ

Güvenli her Payper ayakkabısının arkasında tasarımcılar, modelleme uzmanları, yetenekli zanaatkarlar ve medikal araştırmacılardan oluşan uzman bir ekibin çalışması var.

Tepeden tırnağa fark yaratan bir stil ve tavizsiz kalite için geniş bir kurumsal kıyafet ve iş kıyafeti yelpazesini tamamlayan, benzersiz bir ayakkabı koleksiyonu. Tedarik zinciri aslında, tasarımdan üretime kadar tamamen yönetiliyor ve kontrol altında tutuluyor. İtalya'daki üretim, standartların sürdürülebilirliğini temin etmek amacıyla iş ortaklarımızın fabrikalarında gerçekleştiriliyor.

İncelikli ve özgün detaylarla harmanlanmış yenilikçi teknik çözümler sayesinde her Payper ayakkabısı; işlevsellik, konfor, güvenlik ve tasarımın mükemmel sentezinden oluşuyor. Böylece Payper müşterileri, çalışma ortamı dışında da rahatça ve gururla giyilebilecek, benzersiz, şık ve sağlam bir görünüm için piyasadaki pek çok kıyafetle kombinlenebilecek, değerli, sağlıklı ve fark yaratan ayakkabılara sahip oluyor.





ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ,
ΠΑΝΤΑ ΕΝΑ ΒΗΜΑ
ΜΠΡΟΣΤΑ

ΣΑΓΛΙΚ ΙÇİN HER
ZAMAN BİR ADIM
İLERİDE

ΟΤΑΝ Η ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΣΥΝΑΝΤΑ ΤΟ ΝΤΙΖΑΙΝ

Το μοναδικό ιταλικό στίλ της Payper χαρακτηρίζει όλα τα στοιχεία του υποδήματος εργασίας, αλλά πάντα με απόλυτη προσοχή στα απαραίτητα κριτήρια ασφαλείας.

Οι εργονομικές φόρμες, που συγκρατούν και προστατεύουν το πόδι, συνδυάζονται με τις προσεγμένες κατασκευαστικές λεπτομέρειες, ώστε να καλύπτουν πλήρως όλες τις απαιτήσεις υγιεινής, άνεσης και ασφάλειας.

Η εναρμόνιση υψηλού σχεδιασμού και προστασίας είναι εμφανής ακόμα και στη σόλα, που έχει σχεδιαστεί από επαγγελματίες σχεδιαστές, οι οποίοι έχουν μεταφέρει τα μοναδικά χαρακτηριστικά της Payper στα επιμέρους λειτουργικά χαρακτηριστικά της σόλας, δημιουργώντας ένα καινοτόμο προϊόν υψηλών επιδόσεων.


KORUMA TASARIMLA BULUŞTUĞUNDA

Payper'in dikkat çekici İtalyan stili, iş ayakkabılarında fark yaratmakla kalmaz, aynı zamanda zorunlu güvenlik kriterlerine de son derece önem verir.

Ayağı kavramak ve korumak için tasarlanmış ve el işi ayrıntılarıyla bezenmiş ergonomik kalıplar, hem sağlık ve rahatlık sunar hem de koruma gerekliliklerini mükemmel şekilde yerine getirir.

Tasarım ve koruma kombinasyonu, yüksek performanslı, yenilikçi bir ürün elde etmeyi başaran, farklı işlevler söz konusu olduğunda Payper'in mutlak orijinalliğini ortaya koyan profesyonel tasarımcılar tarafından üretilen tabanda da kendini kanıtlamıştır.

- ΣΩΣΤΟ ΠΑΤΗΜΑ / TUTUŞ ●
- ΠΡΟΣΦΥΣΗ / ÇEKİŞ ●
- ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ / STABILITE ●
- ΠΕΔΗΣΗ / FRENLEME ●
- ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΩΝ ΚΡΑΔΑΣΜΩΝ / ABSORPLAMA ●
- ΑΥΤΟ-ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ / KENDİ KENDİNİ TEMİZLEME →



GET LINE



ΣΕ ΚΑΘΕ ΠΑΠΟΥΤΣΙ, ΠΟΛΥΑΡΙΘΜΕΣ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΚΑΝΟΥΝ ΤΗ ΔΙΑΦΟΡΑ

ΗΕΡ ΑΥΑΚΚΑΒΙΔΑ FARK YARATAN ONLARCA DETAY

①

ΠΑΝΩ ΜΕΡΟΣ. Υλοποιημένο με δέρματα **υψηλότατης ποιότητας**, πάχους 1,8/2 mm, με **υδατοαπωθητική** και αντιρρυπαντική επεξεργασία, υψηλής ανθεκτικότητας και διαπνοής, συνδυάζονται επίσης με τεχνικά υφάσματα **αποτροπής σχισίματος** με νήμα CORDURA®. Διαθέτει ενισχυτικά υποστηρίγματα και γλωσσίδα από γνήσιο δέρμα.

ΑΥΑΚΚΑΒΙ ÜSTÜ. 1,8/2 mm kalınlığında, kir ve **su geçirmezlik** için işleminden geçmiş, yüksek dirençli, nefes alabilir yüksek kaliteli derilerden yapılmış ve CORDURA® ipliğiyle **yırtılmaya karşı dayanıklı** teknik kumaşlarla bir araya getirilmiştir. Güçlendirilmiş punteriz ve gerçek deriden köklerle tasarlanmıştır.

②

ΦΟΔΡΑ. Εσωτερικά το παπούτσι είναι πλήρως φοδραρισμένο με νάιλον **δι-απνέον, αντιιδρωτικό και ανθεκτικό** στην τριβή. Στο πίσω μέρος υπάρχει ένα υποπτέρνιο, που αποτρέπει την αθέλητη αφαίρεση του παπουτσιού, για μεγαλύτερη σταθερότητα.

ASTAR. Ayakkabının iç kısmının tamamında **nefes alabilir, terlemeye karşı dirençli ve sürtünmeye dayanıklı** naylondan yapılmış bir astar bulunur. Daha iyi stabilite sağlamak için arka kısımda kaydırmaz topuk kullanılmıştır.

③

ΚΑΨΟΥΛΙΑ. 16 καψούλια metalfree για τις εκδόσεις MID και 12/14 για τις εκδόσεις LOW επιτρέπουν **ένασφιχτό δέσιμο** για να διατηρείται το πόδι καλά σταθεροποιημένο, με βέβαιο **αποτέλεσμα αποτροπής διαστρέμματος**.

ΚΥΣ ΓÖZÜ. MID versiyonları için 16 adet, LOW versiyonları için ise 12/14 adet metal içermeyen kys gözü, **burkulma önleyici** güvenlik özelliği ile **başcıkla bağlama** imkanı sunar ve ayağın sabit kalmasını sağlar.

④

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ ΤΑΚΟΥΝΙΟΥ. Συμπαγές ενισχυτικό **κατά των προ-**

σκούσεων από δέρμα με **αντανακλαστικό** ένθετο. Προσφέρει μεγαλύτερη σταθερότητα στο πίσω μέρος. Στα μοντέλα GET FORCE είναι από δέρμα bycast με κοκκώδη επιφάνεια pampas, πολύ ανθεκτική στη φθορά.

TOPUK KORUYUCU. Topuk kısmında **yansıtıcı** bir ekle donatılmış ve deriden yapılmış, **darbe-ye dayanıklı** kompakt güçlendirme bulunur. Arka kısımda daha fazla stabilite sağlar. Yeni GET FORCE modelleri, aşınmaya karşı oldukça dirençli olan pampa dokumasına sahip bicast deriden yapılmıştır.

5

ΜΠΡΟΣΤΙΝΟ ΜΕΡΟΣ. Το καινοτόμο TOP.ALU.CAP. χυτού αλουμινίου, ελαφρύ και **εξαιρετικά ανθεκτικό** στις προσκρούσεις μέχρι 200 Joule, εγγυάται μεγάλη ασφάλεια και **μεγαλύτερο εσωτερικό διάστημα** για την κίνηση των δακτύλων και ταυτόχρονα βελτιώνει το ντιζάιν του υποδήματος. **ΥΨ ΚΙΣΙΜ.** Pres dökmüm alüminyumdan yapılmış, hafif, 200 jule kadar darbelere **son derece dirençli** ve yenilikçi TOP.ALU.CAP. uç kısım, yüksek seviyede güvenlik ve parmak hareketi sağlamak için **daha geniş iç alan** sağlarken ayakkabının tasarımını da iyileştirir.

6

ΠΕΛΜΑ. Η κατασκευή, από αφρό πολυουρεθάνης ανοικτών κυψελών, του πέλματος ORTHOLITE® βοηθά τη διαπνοή του ατμού, επιτρέποντας στον αέρα να κυκλοφορεί στο εσωτερικό και γύρω από τον αφρό, δημιουργώντας ένα περιβάλλον **δροσερό, στεγνό, χωρίς δυσάρεστες οσμές.** Το πέλμα έχει εξαιρετική **μνήμη εργονομικής φόρμας** (δεν παραμορφώνεται με την πάροδο του χρόνου) με διαφορετικά πάχη μεταξύ της καμάρας του πέλματος και της φτέρνας για να υποβοηθά τη σωστή στάση του σώματος. Ελαφρότατο, μπορεί να αποσπάται και πλένεται στο πλυντήριο, υλοποιημένο με 5% ανακυκλωμένο λάστιχο.

ΑΥΑΚ ΤΑΒΑΝΙ. ORTHOLITE® ayak tabanının açık göze poliüretan köpük yapısı, hem havanın iç kısımda ve köpük çevresinde dolaşımını sağlar hem de **kuru ve temiz hava** oluşturup kötü **kokuları önleyerek** buharlaşmaya yardım eder. Ayak tabanı, doğru bir duruş sağlamak amacıyla farklı ön ayak ve topuk kalınlıkları için mükemmel **ergonomik şekil hafızasına** sahiptir. Çok hafif, çıkartılabilir ve makinede yıkanabilir taban, %5 oranında geri dönüşümlü kauçuk içerir.

7

ΠΑΤΟΣ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΣ ΣΤΗ ΔΙΑΤΡΗΣΗ. Υφαντικό έλασμα **ανθεκτικό στη διάτρηση** με υψηλά επίπεδα ασφαλείας χάρη σε ιδιαίτερες τεχνικές ύφανσης και στο λαμινάρισμα των στρωμάτων που το αποτελούν. Ελαφρύς και **μονωτικός**, καλύπτει το 100% της επιφάνειας στήριξης του ποδιού.

DELİNME ÖNLEYİCİ TABAN. Özel dokuma teknikleri ve tabakayı oluşturan katmanların laminasyonu sayesinde güvenlik standartlarıyla uyumlu ve **delinme önleyici** kumaş tabaka. Hafif ve **yalıtımlı** taban, ayak destek yüzeyinin %100'ünü kaplar.

8

ΑΨΙΔΩΜΑ. Έλασμα **κατά της συστροφής** (shank) στο πίσω μέρος: εξαιρετικά ανθεκτικό, από ενισχυμένες συνθετικές ίνες, ενισχύει τη σταθερότητα του υποδήματος.

ΓÖNDE. Arka kısımdaki **burkulmaya karşı dirençli** tabaka (gönde), sentetik fiber güçlendirmeyle donatılmış poliamidden yapılmıştır, son derece dirençlidir ve ayakkabı stabilitesini güçlendirir.

9

ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΣΟΛΑ. Ορθοπεδικό **περίγραμμα** (πιο ψηλή στο τακούνι σε σχέση με την καμάρα του πέλματος) από καινοτόμο υπερελαφριά πολυουρεθάνη με μεγάλη ικανότητα απομνημόνευσης της φόρμας, που την κάνουν ανθεκτική στη συμπίεση, **αδύνατο να παραμορφωθεί** και κατά συνέπεια σταθερή και άνετη. Επιπλέον έχει βέλτιστη αντοχή στην υδρόλυση, στη φυσιολογική διάβρωση και στο κιτρίνισμα.

ΟΡΤΑ ΤΑΒΑΝ. Ορθοπεδικ **σέκι**, (topuk ön ayaktan daha yüksek) sıkışmaya karşı direnç gösteren, yüksek şekil hafızası kapasitesine sahip, ayakkabının **deforme olmasını önleyen** yenilikçi poliüretandan yapılmıştır. Bu nedenle de ayakkabı, stabil ve rahat olur. Bununla birlikte hidrolize, doğal eskimeye ve sararmaya karşı en iyi dirence sahiptir.

10

ΑΝΤΙΚΡΑΔΑΣΜΙΚΟ. Το αποτελεσματικό MASTER BALANCE, από PU πολυαιθέρα υψηλής αντοχής και πυκνότητας, **αποσβένει τη μετάδοση των κραδασμών** στη φτέρνα, **αποτρέπει την αναπήδηση**, επιτρέπει την αποκατάσταση της σωστής στάσης του σώματος ανά πάσα στιγμή.

DARBE EMİCİ. Yüksek direnç ve yoğunluğa sahip PU polieterden yapılmış MASTER BALANCE etkisi, darbeleri emerek topuğa iletilmelerini **engeller, yaylanmayı önler** ve her an duruşun doğru olmasını sağlar.

11

ΣΟΛΑ. Η ξεχωριστή X TRAIL GRIP, υλοποιημένη από μία αποκλειστική τεχνολογία TPU (διογκωμένη θερμοπλαστική πολυουρεθάνη), διαθέτει προστατευτικό τακουνιού και προστασία μπροστινού μέρους, έχει πιστοποίηση ESD και SRC. **Ανθεκτική στη φθορά** τόσο στις χαμηλές όσο και στις μεσαίες-υψηλές θερμοκρασίες, εξασφαλίζει υψηλή σταθερότητα χάρη στο τέλειο **αντιολισθητικό grip.**

TABAN. Özel TPU (termoplastik poliüretan köpüğü) teknolojiyle yapılmış, topuk ve parmak koruyucu ile tasarlanmış özgün X TRAIL GRIP, ESD ve SRC sertifikalıdır. Hem düşük hem de orta-yüksek sıcaklığa karşı dayanıklı ve **aşınmaya karşı dirençli** taban, mükemmel **kaymaz grip** sayesinde yüksek stabilite sağlar.

ΜΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΥΝΕΙΔΗΤΗΣ ΕΥΕΞΙΑΣ

Το υπόδημα παίζει έναν σημαντικό ρόλο για την ευεξία του ατόμου, κυρίως όταν πρόκειται για ένα επαγγελματικό παπούτσι που φοριέται για πολλές ώρες την ημέρα και πρέπει να προστατεύει το πόδι, να μειώνει την κόυραση και να προλαμβάνει τις ενοχλήσεις από μια εσφαλμένη στάση του σώματος.

ΠΩΣ ΝΑ ΔΙΑΛΕΞΕΤΕ ΤΟ ΣΩΣΤΟ ΠΑΠΟΥΤΣΙ ΓΙΑ ΕΣΑΣ;

Καλό είναι, ιδιαίτερα, **να μη σταθούμε σε αντιλήψεις φαινομενικών ή γενικών πλεονεκτημάτων όπως:**

- ✗ υπερβολικά μαλακό,
- ✗ υπερβολικά ελαστικό,
- ✗ πολύ ελαφρύ.

Απαιτήσεις αυτού του είδους μπορούν να θεωρούνται καλές για τις έντονες και σύντομες αθλητικές δραστηριότητες, αλλά όχι για ένα εργασιακό πλαίσιο.

Για να επιλέξετε το καταλληλότερο παπούτσι για τις δικές σας επαγγελματικές απαιτήσεις, είναι σημαντικό **να αξιολογήσετε τις επιδόσεις του προϊόντος όσον αφορά τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:**

- ⚙️ **σταθερότητα και εργονομία, για σωστή στάση του σώματος,**
- 🛡️ **πιστοποιημένη ασφάλεια, για αποτελεσματική και αξιόπιστη προστασία,**
- 🎯 **απορρόφηση κραδασμών, για λιγότερη κόπωση,**
- 🌟 **άνεση και ποιότητα, ανεκτίμητη αξία για την υγεία των ποδιών μας.**



GET OFF ON THE RIGHT FOOT



TERCİHİNİZİ RAHATLIKTAN YANA KULLANIN

Özellikle çok uzun saatler boyunca giyilen, ayağı koruyup yorgunluğu alması ve kötü duruş-
tan kaynaklanan bozulmaları önlemesi gereken profesyonel ayakkabılar söz konusu olduğun-
da ayakkabı, insan rahatlığı için çok önemli bir rol oynar.

RAHATLIĞI TERCİH EDERKEN HANGİ AYAKKABININ SİZİN İÇİN DOĞRU OLDUĞUNU NASIL ANLARSINIZ?

Özellikle **aşağıdakiler gibi belirgin veya genel avantajlara odaklanarak karar vermemekte**
fayda vardır:

- ✗ **Aşırı yumuşaklık,**
- ✗ **Aşırı esneklik,**
- ✗ **Yüksek ölçüde hafiflik.**

Bu tür özellikler, yoğun ve kısa sportif aktiviteler için faydalı olabilir ancak çalışma aktiviteleri için uygun değildir.

Bu bağlamda, kendi profesyonel ihtiyaçlarınıza en uygun ayakkabıyı seçmek için ürün performansını **aşağı-
daki özelliklere göre değerlendirmeniz** önemlidir:

-  **Doğru duruşu sağlamak için stabilite ve ergonomi,**
-  **Etkili koruma ve kaza önleme için sertifikalı güvenlik,**
-  **Yorulma önleyici etki için enerji dağılımı,**
-  **Değerli ve sağlıklı bir seçim için kaliteli rahatlık.**

ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΡΓΟΝΟΜΙΑ

Ένα **πόδι καλά ακινητοποιημένο** στο εσωτερικό ενός υποδήματος GET με **εργονομική πατούσα** επιτρέπει τη διατήρηση της **σωστής στάσης** του σώματος και προλαμβάνει τις φυσικές μικροαντισταθμίσεις που μπορούν να προκαλέσουν βλάβες στην υγεία, όπως φλεγμονές και αρθραλγίες. Η **σωστή σκληρότητα και οι σωστές διαστάσεις του παπουτσιού** ευνοούν την **προσαρμογή στη διάπλαση του ποδιού** και κατά συνέπεια την **καλύτερη σταθερότητα της στάσης του σώματος**.

GET LINE PLUS

- ✓ Εργονομικό πέλμα και ενδιάμεση σόλα, με διαφοροποιημένο πάχος μεταξύ φτέρνας και καμάρας του ποδιού
- ✓ Γερό πίσω μέρος του επάνω μέρους, ενισχυμένο από προστατευτικό τακουνιού και αψίδωμα κατά της συστροφής
- ✓ Ισορροπημένο αντικραδασμικό, μελετημένο για την αποκατάσταση της σωστής στάσης του σώματος
- ✓ Σόλα υψηλού grip
- ✓ Αριθμός καψουλίων ανώτερος από τον μέσο όρο, για σφιχτό δέσιμο
- ✓ Διαθεσιμότητα μεσαίων νούμερων

ΣΩΣΤΗ ΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ

STABİLİTE VE ERGONOMİ

Ergonomik tabanlı GET ayakkabı içine **sıkıca sabitlenen ayak**, vücudunuzun **doğru duruşta** kalmasını, iltihap ve kas ağrısı gibi rahatsızlıklarla sağlığa zararı dokunabilecek doğal mikro kompensasyonların önlenmesini sağlar. **Ayakkabının doğru sertlik seviyesinde ve doğru boyutta olması, ayak konforu ile uyum** sağladığı için **daha stabil bir duruş** oluşturur.

GET LINE PLUS

- ✓ Farklı ön ayak ile topuk kalınlıkları için ergonomik ayak tabanı ve orta taban
- ✓ Topuk koruyucu ve burkulmaya karşı dirençli gövde ile arka kısmı sağlam, güçlendirilmiş ayakkabı üstü
- ✓ Doğru duruşun sağlanması için tasarlanmış dengeli darbe emici
- ✓ Taban ve yüksek tutuş
- ✓ Başcıkla bağlama özelliği için ortalamanın üzerinde kuş gözü sayısı
- ✓ Buçuklu numara kullanımı

DOĞRU DURUŞ





ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Τα υποδήματα ασφαλείας πρέπει να προστατεύουν καλά το πόδι από εξωτερικούς παράγοντες και κινδύνους ατυχήματος. Χρειάζεται να επαληθεύουμε πάντοτε αυτά που είναι καταλληλότερα για τη δραστηριότητά μας: για να το κάνουμε, δεν αρκούν αόριστες τεκμηριώσεις αλλά χρειάζεται να ελέγχουμε πάντοτε τις ενδεδειγμένες πιστοποιήσεις. Τα παπούτσια GET αναγράφουν τις συγκεκριμένες **νομοθετικές πιστοποιήσεις στη σήμανση της ετικέτας** εσωτερικά και συνοδεύονται πάντοτε από **πολύγλωσσο ενημερωτικό σημείωμα**.

GET LINE PLUS

- ✓ Πιστοποίηση ESD
- ✓ Μπροστινό μέρος κατά της σύνθλιψης, εξαιρετικά ανθεκτικό
- ✓ Πάτος ανθεκτικός στη διάτρηση στο 100% της επιφάνειας στήριξης
- ✓ Αψίδωμα κατά της συστροφής
- ✓ Αντιολισθητική σόλα SRC, ολοκληρωμένη με προστατευτικό τακουινιού και προστασία μπροστινού μέρους
- ✓ Ενίσχυση κατά των προσκρούσεων στο πίσω μέρος του επάνω μέρους

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ

GÜVENLİK SERTİFİKALI

Güvenli ayakkabı, ayağı dış maddelere ve yaralanma riskine karşı iyi korumalıdır. Daima yapacağınız işe en uygun ayakkabıyı seçmelisiniz. Bunun için de genel belgeler yeterli değildir. Uygun sertifikaları kontrol etmeniz gerekir. GET ayakkabıların iç kısmındaki **etikette özel düzenleyici sertifikalar** ile **çok dilli bilgilendirme notu bulunur**.

GET LINE PLUS

- ✓ ESD Sertifikasyonu
- ✓ Son derece dirençli, sıkışma önleyici uç kısım
- ✓ Destek yüzeyinin tamamı için delinme önleyici taban
- ✓ Burkulmaya karşı dirençli gövde
- ✓ Topuk ve parmak koruyucu ile birlikte SRC kaymaz taban
- ✓ Ayakkabı üstünün arka kısmında darbeye dayanıklı güçlendirme

KORUMA VE ÖNLEME



ΔΙΑΧΥΣΗ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Η κινητική ενέργεια, που το σώμα παράγει με την κίνηση, μεταφέρεται στο έδαφος, λόγω της βαρύτητας, μέσω των υποδημάτων. Ένα παπούτσι GET είναι σχεδιασμένο για να **υποστηρίξει** τέλεια το βάρος του σώματος και να **διαχέει** σωστά αυτή την ενέργεια. Η **πυκνότητα**, που έχουν τα **πάχη** και οι **ικανότητες απομνημόνευσης** των επιλεγμένων υλικών αποκλείουν την υπερβολική συμπίεση (σύνθλιψη), την αναπήδηση, τον κραδασμό, αποτρέποντας με αυτόν τον τρόπο την επιστροφή της ενέργειας στο σώμα, αιτία της κόπωσης των κάτω άκρων και των προβλημάτων στη μέση.

GET LINE PLUS

- ✓ Ενδιάμεση σόλα που είναι αδύνατο να παραμορφωθεί
- ✓ Αντικραδασμικό κατά της αναπήδησης
- ✓ Πέλμα με υψηλή αντοχή στη συμπίεση και εξαιρετική μνήμη σχήματος

ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΚΟΠΩΣΗΣ

ENERJİ DAĞILIMI

Υγούδυν ηαρεκετλε υέρεττιγι κινετικ ενερji, yerçekimi etkisiyle ayakkabı aracılığıyla zemine boşaltılır. GET ayakkabı, vücudun ağırlığını mükemmel şekilde **desteklemek** ve bu enerjiyi doğru şekilde **dağıtmak** için tasarlanmıştır. Seçilen malzemelerin **yoğunluğu**, **kalınlığı** ve **hafıza kapasitesi**; aşırı sıkışma (çökme), yaylanma ve geri tepmeyi içermez. Bu nedenle de alt ekstremité yorgunluğuna ve sırt problemlerine neden olan enerjinin vücuda geri dönmesini önler.

GET LINE PLUS

- ✓ Deforme olmayı önleyen orta taban
- ✓ Yaylanma önleyici darbe emici
- ✓ Sıkışmaya karşı yüksek dirençli ve mükemmel şekil hafızasına sahip ayak tabanı

YORGUNLUK ÖNLEYİCİ

ΑΝΕΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Ένα παπούτσι εργασίας δεν πρέπει να είναι μονάχα ασφαλές και σταθερό αλλά και **αναπαυτικό**, γιατί συνοδεύει το άτομο για όλη την ημέρα. Η έννοια της άνεσης συνδέεται απευθείας με τον χώρο εργασίας και περιλαμβάνει πτυχές όπως η **διαπνοή**, η **μη εφίδρωση**, η αίσθηση **δροσιάς**, η θερμική μόνωση, η μη κόπωση. Απαιτήσεις βάσει των οποίων είναι βασική η επιλογή των υλικών **υψηλής ποιότητας**, όπως αυτών με τα οποία υλοποιούνται τα παπούτσια GET, για να προσφέρουν στα πόδια τα μεγαλύτερα πλεονεκτήματα.

GET LINE PLUS

- Διαπνέοντα υλικά με υδατοαπωθητική επεξεργασία για το επάνω μέρος
- Φόδρα από νάιλον αντιιδρωτικό
- Πέλμα πλήρους διαπνοής και κατά των οσμών
- Ενδιάμεση σόλα και πέλμα με μονωτικές ιδιότητες από επαφή
- Διαμορφωμένο μπροστινό μέρος για μεγαλύτερη ελευθερία κινήσεων των δακτύλων

ΑΞΙΑ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑ

ΚΑΛΙΤΕΛΙ ΡΑΗΑΤΛΙΚ

Bir iş ayakkabısı, tüm gün boyunca giyildiği için sadece güvenli ve sağlam değil, aynı zamanda **rahat** olmalıdır. Rahatlık kavramı doğrudan çalışma yeri ile bağlantılıdır ve **nefes alabilirlik**, **terlememe**, **tazelik** hissi, ısı yalıtımı ve **yorulma önleyicilik** gibi özellikleri içerir. Ayak için en faydalı özellikleri sunmak amacıyla GET ayakkabılarında olduğu gibi **yüksek kaliteli** malzeme seçimini esas almak çok önemlidir.

GET LINE PLUS

- Ayakkabı üstü için su geçirmez işleminden geçmiş nefes alabilen malzemeler
- Terleme önleyici naylon astar
- Tamamen nefes alabilen ve koku önleyici ayak tabanı
- Temas yalıtımı özelliğine sahip orta taban ve ayak tabanı
- Parmaklara daha fazla hareket özgürlüğü sağlamak için biçimlendirilmiş uç kısım

DEĞER VE SAĞLIK



MAN

INDEX

S3

GET FORCE MID
LTH

16



S3

GET FORCE MID
NBK

18



S3

GET FORCE LOW
LTH

24



S3

GET FORCE LOW
NBK

26



S1P

GET TEXFORCE LOW
SUT

32



S1P

GET FRESH LOW
SUE

38



GET LINE

20



S3
GET FORCE MID **LD**
NBK

28



S3
GET FORCE LOW **LD**
NBK

40



S1P
GET FRESH LOW **LD**
SUE

34



S1P
GET TEXFORCE LOW **LD**
SUT



GET
FORCE
MID



S3
GET FORCE MID
LTH
16



S3
GET FORCE MID
NBK
18



S3
GET FORCE MID LD
NBK
20



GET FORCE MID

S3

001445-0437 LTH



S3

SRC



Size	39	40	41	41,5	42	42,5	43	43,5	44	44,5	45	46	47	48	BIG SIZE
------	----	----	----	------	----	------	----	------	----	------	----	----	----	----	----------

Πανω μέρος	Δερμάτα από φυτικά υλικά mm 1.8/2.0 premium hydro-pro	 1/6 Pairs
Ayakkabı üstü	Deri 1,8/2,0 mm premium hydro-pro	



CE II CAT

PERFORMANCE RATING

	1	2	3	4	5
ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ STABILITE					✓
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ KORUMA					✓
ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑ DINAMIZM			✓		
ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΚΟΠΩΣΗΣ YORGUNLUK ÖNLEYİCİLİK				✓	
ΔΙΑΠΝΟΗ NEFES ALABİLİRLİK				✓	

ΤΟΜΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ UYGULAMA ALANLARI

PLACE		SEASON	
SECTOR			
PLACE		SEASON	
SECTOR			

ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ, ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΥΨΗΛΕΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΕΣ (ΣΟΛΑ), ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΛΥΜΑΤΑ, ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ, ASFALT, YÜKSEK SICAKLIKLAR (TABAN), ATIK SU, SÜT ENDÜSTRİSİ HARİÇ.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ NOT

ΤΟ ΠΑΠΟΥΤΣΙ MID ΕΙΝΑΙ ΠΙΟ ΣΤΑΘΕΡΟ ΚΑΙ ΠΑΡΕΧΕΙ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ ΑΣΤΡΑΓΑΛΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΤΟ ΚΡΥΟ. ΤΟ ΔΕΡΜΑ FIORE ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΠΛΕΟΝ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΧΩΡΟΥΣ ΜΕ ΑΚΑΘΑΡΣΙΕΣ ΑΠΟ ΛΑΔΙΑ, ΚΑΥΣΙΜΑ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ.

ΑΥΑΚΚΑΒΙΝΙΝ ΟΡΤΑ ΚΙΣΜΙ ΔΑΗΑ ΣΤΑΒΙΔΙΡ ΒΕ ΒΙΛΕΚΛΕΡΙΝ ΣΟĞUKΤΑΝ ΔΑΗΑ İYİ ΚΟΡΥΝΜΑSINI SAĞLAR. SİRÇALI DERİ; YAĞLI, HİDROKARBONLU VE YAĞLANDIRICI MADDE BULUNAN KIRLI ORTAMLAR İÇİN EN UYGUN MALZEMEDİR.



GET FORCE MID

001445-0437 LTH



S0002 MAYPO
SİYAH



GET FORCE MID

S3

001445-0414 NBK



S3

SRC



Size	39	40	41	41,5	42	42,5	43	43,5	44	44,5	45	46	47	48	BIG SIZE
------	----	----	----	------	----	------	----	------	----	------	----	----	----	----	----------

Πανω μέρος	Δερμα ταμπά mm 1.8/2.0 premium hydro-pro	 1/6 Pairs
Ayakkabı üstü	Nubuk 1,8/2,0 mm premium hydro-pro	



CE II CAT

PERFORMANCE RATING

	1	2	3	4	5
ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ STABILITE					✓
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ KORUMA					✓
ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑ DINAMIZM			✓		
ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΚΟΠΩΣΗΣ YORGUNLUK ÖNLEYİCİLİK				✓	
ΔΙΑΠΝΟΗ NEFES ALABİLİRLİK				✓	

ΤΟΜΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ UYGULAMA ALANLARI

PLACE

SEASON

SECTOR

PLACE

SEASON

SECTOR

ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ, ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΥΨΗΛΕΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΕΣ (ΣΟΛΑ), ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΛΥΜΑΤΑ, ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ, ASFALT, YÜKSEK SICAKLIKLAR (TABAN), ATIK SU, SÜT ENDÜSTRİSİ HARİÇ.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ NOT

ΤΟ ΠΑΠΟΥΤΣΙ MID ΕΙΝΑΙ ΠΙΟ ΣΤΑΘΕΡΟ ΚΑΙ ΠΑΡΕΧΕΙ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ ΑΣΤΡΑΓΑΛΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΤΟ ΚΡΥΟ. ΤΟ ΝΑΒΥΚ ΕΙΝΑΙ ΕΝΑ ΑΡΚΕΤΑ ΑΚΡΙΒΟ ΕΙΔΟΣ ΔΕΡΜΑΤΟΣ, ΠΟΥ ΜΟΙΑΖΕΙ ΜΕ ΒΕΛΟΥΔΟ. ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΘΑΡΙΖΕΤΑΙ ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΛΑΚΗ ΒΟΥΡΤΣΑ ΚΑΙ ΕΝΑ ΕΛΑΦΡΩΣ ΒΡΕΓΜΕΝΟ ΠΑΝΙ.

ΑΥΑΚΚΑΒΙΝΙΝ ΟΡΤΑ ΚΙΣΜΙ ΔΑΗΑ ΣΤΑΒΙΛΔΙΡ ΒΕ ΒΙΛΕΚΛΕΡΙΝ ΣΟĞUKΤΑΝ ΔΑΗΑ ΙΥΙ ΚΟΡΥΝΜΑSINI SAĐLAR. NUBUK, KADİFEYE BENZER BİR GÖRÜNÜŞE SAĐIP VE OLDUKÇA DEĐERLİ BİR DERİ TÜRÜDÜR. YUMUŞAK BİR FIRÇA VE HAFİF NEMLİ BİR BEZ İLE DÜZENLİ OLARAK TEMİZLENMELİDİR.

GET FORCE MID

001445-0414 NBK



S0000 ΟΛΟΜΑΥΡΟ
ΤΑΜΑΜΙ ΣΙΥΑΗ



S0001 ΜΑΥΡΟ
ΣΙΥΑΗ



S1000 ΓΚΡΙΖΟ ΑΧΝΟ
ΦÜΜΕ



S1001 ΓΚΡΙΖΟ ΑΧΝΟ
ΦÜΜΕ



S0100 ΚΙΤΡΙΝΟ ΑΣΡΕΝ
ΑΣΡΕΝ ΑΓΑΚΙ ΣΑΡΙΣΙ



S1100 ΣΟΚΟΛΑΤΙ
ÇΙΚΟΛΑΤΑ ΡΕΝΓΙ



S3000 ΚΟΚΚΙΝΟ
ΚΙΡΜΙΖΙ



GET FORCE MID LD

S3

001506-0414 NBK



S3

SRC



Size	35	36	37	38	39	40	41	42
------	----	----	----	----	----	----	----	----

Πάνω μέρος	Δερμα ταμπά mm 1.8/2.0 premium hydro-pro							
Ayakkabı üstü	Nubuk 1,8/2,0 mm premium hydro-pro							



CE II CAT

PERFORMANCE RATING

	1	2	3	4	5
ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ STABILITE					✓
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ KORUMA					✓
ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑ DINAMIZM			✓		
ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΚΟΠΩΣΗΣ YORGUNLUK ÖNLEYİCİLİK				✓	
ΔΙΑΠΝΟΗ NEFES ALABİLİRLİK				✓	

ΤΟΜΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ UYGULAMA ALANLARI

PLACE		SEASON	
SECTOR			
PLACE		SEASON	
SECTOR			

ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ, ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΥΨΗΛΕΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΕΣ (ΣΟΛΑ), ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΛΥΜΑΤΑ, ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ, ASFALT, YÜKSEK SICAKLIKLAR (TABAN), ATIK SU, SÜT ENDÜSTRİSİ HARİÇ.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ NOT

ΤΟ ΠΑΠΟΥΤΣΙ MID ΕΙΝΑΙ ΠΙΟ ΣΤΑΘΕΡΟ ΚΑΙ ΠΑΡΕΧΕΙ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ ΑΣΤΡΑΓΑΛΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΤΟ ΚΡΥΟ. ΤΟ ΝΑΒΥΚ ΕΙΝΑΙ ΕΝΑ ΑΡΚΕΤΑ ΑΚΡΙΒΟ ΕΙΔΟΣ ΔΕΡΜΑΤΟΣ, ΠΟΥ ΜΟΙΑΖΕΙ ΜΕ ΒΕΛΟΥΔΟ. ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΘΑΡΙΖΕΤΑΙ ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΛΑΚΗ ΒΟΥΡΤΣΑ ΚΑΙ ΕΝΑ ΕΛΑΦΡΩΣ ΒΡΕΓΜΕΝΟ ΠΑΝΙ.

ΑΥΑΚΚΑΒΙΝΙΝ ΟΡΤΑ ΚΙΣΜΙ ΔΑΗΑ ΣΤΑΒΙΛΔΙΡ ΒΕ ΒΙΛΕΚΛΕΡΙΝ ΣΟĞUKΤΑΝ ΔΑΗΑ İYİ ΚΟΡΥΝΜΑSINI SAĞLAR. NUBUK, KADİFEYE BENZER BİR GÖRÜNÜŞE SAHİP VE OLDUKÇA DEĞERLİ BİR DERİ TÜRÜDÜR. YUMUŞAK BİR FIRÇA VE HAFİF NEMLİ BİR BEZ İLE DÜZENLİ OLARAK TEMİZLENMELİDİR.

GET FORCE MID LD

001506-0414 NBK



S0000 OΛOMAYPO
TAMAMI SİYAH



S1000 ΓΚΡΙΖΟ AXNO
FÜME



S0100 KITPINO ASPEN
ASPEN AĞACI SARISI



S1100 ΣΟΚΟΛΑΤΙ
ÇİKOLATA RENGİ



S3000 KOKKINO
KIRMIZI





**GET
FORCE
LOW**

S3
GET FORCE LOW
LTH
24



S3
GET FORCE LOW
NBK
26



S3
GET FORCE LOW LD
NBK
28



GET FORCE LOW

S3

001467-0437 LTH



PERFORMANCE RATING

	1	2	3	4	5
ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ STABILITE				✓	
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ KORUMA				✓	
ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑ DINAMIZM				✓	
ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΚΟΠΩΣΗΣ YORGUNLUK ÖNLEYİCİLİK					✓
ΔΙΑΠΝΟΗ NEFES ALABİLİRLİK				✓	

ΤΟΜΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ UYGULAMA ALANLARI

PLACE

<

ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ, ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΥΨΗΛΕΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΕΣ (ΣΟΛΑ), ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΛΥΜΑΤΑ, ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ, ASFALT, YÜKSEK SICAKLIKLAR (TABAN), ATIK SU, SÜT ENDÜSTRİSİ HARİÇ.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ NOT

ΤΟ ΔΕΡΜΑ FIORE ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΠΛΕΟΝ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΧΩΡΟΥΣ ΜΕ ΑΚΑΘΑΡΣΙΕΣ ΑΠΟ ΛΑΔΙΑ, ΓΡΑΣΑ, ΚΑΥΣΙΜΑ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ.

SIRÇALI DERİ; YAĞLI, GRES YAĞLI, HİDROKARBONLU VE YAĞLANDIRICI MADDE BULUNAN KİRLİ ORTAMLAR İÇİN EN UYGUN MALZEMEDİR.



Size	39	40	41	41,5	42	42,5	43	43,5	44	44,5	45	46	47	48	BIG SIZE
------	----	----	----	------	----	------	----	------	----	------	----	----	----	----	----------

Πανω μέρος	Δερμάτα απο φυτικά υλικά mm 1.8/2.0 premium hydro-pro	 1/6 Pairs
Ayakkabı üstü	Deri 1,8/2,0 mm premium hydro-pro	





GET LINE 25

GET FORCE LOW

001467-0437 LTH

S0002 MAYPO
SİYAH



GET FORCE LOW

S3

001467-0414 NBK



PERFORMANCE RATING

	1	2	3	4	5
ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ STABILITE					
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ KORUMA					
ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑ DINAMIZM					
ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΚΟΠΩΣΗΣ YORGUNLUK ÖNLEYİCİLİK					
ΔΙΑΠΝΟΗ NEFES ALABİLİRLİK					

ΤΟΜΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ UYGULAMA ALANLARI

PLACE

</

ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ, ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΥΨΗΛΕΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΕΣ (ΣΟΛΑ), ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΛΥΜΑΤΑ, ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ, ASFALT, YÜKSEK SICAKLIKLAR (TABAN), ATIK SU, SÜT ENDÜSTRİSİ HARİÇ.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ NOT

ΤΟ NABUK ΕΙΝΑΙ ΕΝΑ ΑΡΚΕΤΑ ΑΚΡΙΒΟ ΕΙΔΟΣ ΔΕΡΜΑΤΟΣ, ΠΟΥ ΜΟΙΑΖΕΙ ΜΕ ΒΕΛΟΥΔΟ. ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΘΑΡΙΖΕΤΑΙ ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΛΑΚΗ ΒΟΥΡΤΣΑ ΚΑΙ ΕΝΑ ΕΛΑΦΡΩΣ ΒΡΕΓΜΕΝΟ.

NUBUK, KADIFEYE BENZER BİR GÖRÜNÜŞE SAHİP VE OLDUKÇA DEĞERLİ BİR DERİ TÜRÜDÜR. YUMUŞAK BİR FIRÇA VE HAFİF NEMLİ BİR BEZ İLE DÜZENLİ OLARAK TEMİZLENMELİDİR.



Size	39	40	41	41,5	42	42,5	43	43,5	44	44,5	45	46	47	48	BIG SIZE
------	----	----	----	------	----	------	----	------	----	------	----	----	----	----	----------

Πανώ μέρος	Δερμα ταμπά mm 1.8/2.0 premium hydro-pro	 1/6 Pairs
Ayakkabı üstü	Nubuk 1,8/2,0 mm premium hydro-pro	



GET FORCE LOW

001467-0414 NBK



S0000 ΟΛΟΜΑΥΡΟ
ΤΑΜΑΜΙ ΣΙΥΑΗ



S0003 ΜΑΥΡΟ
ΣΙΥΑΗ



S1002 ΓΚΡΙΖΟ ΑΧΝΟ
ΦÜME



S1001 ΓΚΡΙΖΟ ΑΧΝΟ
ΦÜME



S0100 ΚΙΤΡΙΝΟ ΑΣΡΕΝ
ΑΣΡΕΝ ΑΓΑΚΙ ΣΑΡΙΣΙ



S1100 ΣΟΚΟΛΑΤΙ
ÇIKOLATA ΡΕΝΓΙ



S3000 ΚΟΚΚΙΝΟ
ΚΙΡΜΙΖΙ



GET FORCE LOW LD S3

001507-0414 NBK



PERFORMANCE RATING

	1	2	3	4	5
ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ STABILITE					
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ KORUMA					
ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑ DINAMIZM					
ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΚΟΠΩΣΗΣ YORGUNLUK ÖNLEYİCİLİK					
ΔΙΑΠΝΟΗ NEFES ALABİLİRLİK					

ΤΟΜΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ UYGULAMA ALANLARI

PLACE	SEASON
SECTOR	SECTOR

ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ, ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΥΨΗΛΕΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΕΣ (ΣΟΛΑ), ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΛΥΜΑΤΑ, ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ, ASFALT, YÜKSEK SICAKLIKLAR (TABAN), ATIK SU, SÜT ENDÜSTRİSİ HARİÇ.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ NOT

ΤΟ NABUK ΕΙΝΑΙ ΕΝΑ ΑΡΚΕΤΑ ΑΚΡΙΒΟ ΕΙΔΟΣ ΔΕΡΜΑΤΟΣ, ΠΟΥ ΜΟΙΑΖΕΙ ΜΕ ΒΕΛΟΥΔΟ. ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΘΑΡΙΖΕΤΑΙ ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΛΑΚΗ ΒΟΥΡΤΣΑ ΚΑΙ ΕΝΑ ΕΛΑΦΡΩΣ ΒΡΕΓΜΕΝΟ.

NUBUK, KADİFEYE BENZER BİR GÖRÜNÜŞE SAHİP VE OLDUKÇA DEĞERLİ BİR DERİ TÜRÜDÜR. YUMUŞAK BİR FIRÇA VE HAΦİF NEMLİ BİR BEZ İLE DÜZENLİ OLARAK TEMİZLENMELİDİR.



Size	35	36	37	38	39	40	41	42
------	----	----	----	----	----	----	----	----

Πανώ μέρος	Δερμα ταμπά mm 1.8/2.0 premium hydro-pro							
Ayakkabı üstü	Nubuk 1,8/2,0 mm premium hydro-pro							





GET FORCE LOW LD

001507-0414 NBK



S0000 ΟΛΟΜΑΥΡΟ
ΤΑΜΑΜΙ ΣΙΥΑΗ



S1002 ΓΚΡΙΖΟ ΑΧΝΟ
ΦÜME



S0100 ΚΙΤΡΙΝΟ ΑΣΡΕΝ
ΑΣΡΕΝ ΑΓΑΚΙ ΣΑΡΙΣΙ



S1100 ΣΟΚΟΛΑΤΙ
ÇIKOLATA ΡΕΝΓΙ



S3000 ΚΟΚΚΙΝΟ
ΚΙΡΜΙΖΙ





GET
TEXFORCE
LOW

SIP

GET TEXFORCE LOW
SUT

32



SIP

GET TEXFORCE LOW LD
SUT

34



GET TEXFORCE LOW S1P

001481-0464 SUT



PERFORMANCE RATING

	1	2	3	4	5
ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ STABILITE					
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ KORUMA					
ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑ DINAMIZM					
ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΚΟΠΩΣΗΣ YORGUNLUK ÖNLEYİCİLİK					
ΔΙΑΠΝΟΗ NEFES ALABİLİRLİK					

ΤΟΜΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ UYGULAMA ALANLARI

PLACE

ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ, ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΥΨΗΛΕΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΕΣ (ΣΟΛΑ), ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΛΥΜΑΤΑ, ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ, ASFALT, YÜKSEK SICAKLIKLAR (TABAN), ATIK SU, SÜT ENDÜSTRİSİ HARİF.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ NOT

ΤΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΥΦΑΣΜΑ ΚΑΝΕΙ ΤΟ ΠΑΠΟΥΤΣΙ ΠΙΟ ΕΛΑΦΡΥ ΚΑΙ ΑΥΞΑΝΕΙ ΤΗ ΔΙΑΠΝΟΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΙΣΘΗΣΗ ΦΡΕΣΚΑΔΑΣ.

ΤΕΧΝΙΚ ΚΥΜΑΣ, ΑΥΚΑΚΑΒΙΥΙ ΗΑΪΦΕΤΙΡ ΝΕΦΕΣ ΑΛΑΒΙΛΙΡΛΙΚ ΒΕ ΤΑΖΕΛΕΝΜΕ ÖZELLİKLERİNİ ARTIRIR.



Size	39	40	41	41,5	42	42,5	43	43,5	44	44,5	45	46	47	48	BIG SIZE
------	----	----	----	------	----	------	----	------	----	------	----	----	----	----	----------

Πανώ μέρος	Δερμα καστορι mm 1.8/2.0 premium hydro-pro + υφασμα cordura με τεχνολογια αερος
Ayakkabi üstü	Süet 1,8/2,0 mm premium hydro-pro+cordura air tech kumaş





GET TEXFORCE LOW

001481-0464 SUT



GET LINE 33

S0005 ΜΑΥΡΟ - ΜΑΥΡΟ
ΣΙΥΑΗ - ΣΙΥΑΗ



S0300 ΝΑΥΤΙΚΟ ΜΠΛΕ - ΜΠΛΕ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ
LACIVERT - DENİZ MAVİSİ



S0104 ΓΚΡΙ ΤΟΥ ΣΙΔΗΡΟΥ - ΜΑΥΡΟ
ÇELİK GRİSİ - SİYAH



S1003 ΓΚΡΙ ΤΟΥ ΣΙΔΗΡΟΥ - ΑΝΟΙΧΤΟ ΓΚΡΙ
ÇELİK GRİSİ - AÇIK GRİ



S0201 ΧΑΚΙ - ΧΡΩΜΑ ΤΗΣ ΑΜΜΟΥ
HAKİ - KUM RENGİ



S0200 ΧΑΚΙ - ΓΚΡΙΖΟ ΠΑΡΑΛΛΑΓΗΣ
HAKİ - MİMETİK GRİ



GET TEXFORCE LOW LD S1P

001516-0464 SUT



PERFORMANCE RATING

	1	2	3	4	5
ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ STABILITE					
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ KORUMA					
ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑ DINAMIZM					
ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΚΟΠΩΣΗΣ YORGUNLUK ÖNLEYİCİLİK					
ΔΙΑΠΝΟΗ NEFES ALABİLİRLİK					

ΤΟΜΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ UYGULAMA ALANLARI

PLACE

SEASON

SECTOR

PLACE

SEASON

SECTOR

ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ, ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΥΨΗΛΕΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΕΣ (ΣΟΛΑ), ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΛΥΜΑΤΑ, ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ, ASFALT, YÜKSEK SICAKLIKLAR (TABAN), ATIK SU, SÜT ENDÜSTRİSİ HARİF.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ NOT

ΤΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΥΦΑΣΜΑ ΚΑΝΕΙ ΤΟ ΠΑΠΟΥΤΣΙ ΠΙΟ ΕΛΑΦΡΥ ΚΑΙ ΑΥΞΑΝΕΙ ΤΗ ΔΙΑΠΝΟΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΙΣΘΗΣΗ ΦΡΕΣΚΑΔΑΣ.

ΤΕΧΝΙΚ ΚΥΜΑΣ, ΑΥΑΚΚΑΒΙΥΙ ΗΑΪΦΛΕΤΙΡ ΝΕΦΕΣ ΑΛΑΒΙΛΙΡΛΙΚ ΒΕ ΤΑΖΕΛΕΝΜΕ ÖZELLİKLERİNİ ARTIRIR.



Size	35	36	37	38	39	40	41	42
------	----	----	----	----	----	----	----	----

Πανω μέρος	Δερμα καστορι mm 1.8/2.0 premium hydro-pro + υφασμα cordura με τεχνολογια αερος	1/6 Pairs
Ayakkabi üstü	Süet 1,8/2,0 mm premium hydro-pro+cordura air tech kumaş	





GET TEXFORCE LOW **LD**

001516-0464 SUT



GET LINE 35

S0005 ΜΑΥΡΟ - ΜΑΥΡΟ
ΣΙΥΑΗ - ΣΙΥΑΗ



S0300 ΝΑΥΤΙΚΟ ΜΠΛΕ - ΜΠΛΕ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ
LACIVERT - DENİZ MAVİSİ



S0104 ΓΚΡΙ ΤΟΥ ΣΙΔΗΡΟΥ - ΜΑΥΡΟ
ÇELİK GRİSİ - SİYAH



S1003 ΓΚΡΙ ΤΟΥ ΣΙΔΗΡΟΥ - ΑΝΟΙΧΤΟ ΓΚΡΙ
ÇELİK GRİSİ - AÇIK GRİ



S0201 ΧΑΚΙ - ΧΡΩΜΑ ΤΗΣ ΑΜΜΟΥ
HAKİ - KUM RENGİ





**GET
FRESH
LOW**

SIP

GET FRESH LOW
SUE
38



SIP

GET FRESH LOW LD
SUE
40



GET FRESH LOW

S1P

001508-0463 SUE



PERFORMANCE RATING

	1	2	3	4	5
ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ STABILITE				✓	
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ KORUMA				✓	
ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑ DINAMIZM					✓
ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΚΟΠΩΣΗΣ YORGUNLUK ÖNLEYİCİLİK					✓
ΔΙΑΠΝΟΗ NEFES ALABİLİRLİK					✓

ΤΟΜΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ UYGULAMA ALANLARI

PLACE	 	SEASON	   
SECTOR	         		

PLACE	 	SEASON	   
SECTOR	  		

ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ, ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΥΨΗΛΕΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΕΣ (ΣΟΛΑ), ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΛΥΜΑΤΑ, ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ, ASFALT, YÜKSEK SICAKLIKLAR (TABAN), ATIK SU, SÜT ENDÜSTRİSİ HARİF.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ NOT

ΤΟ ΔΙΑΤΡΗΤΟ ΔΕΡΜΑ ΠΑΡΕΧΕΙ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΔΙΑΠΝΟΗ ΚΑΙ ΑΙΣΘΗΣΗ ΦΡΕΣΚΑΔΑΣ.
DELİKLİ DERİ, DAHA FAZLA NEFES ALABİLİRLİK VE TAZELENME ÖZELLİĞİ SAĞLAR.



Size	39	40	41	41,5	42	42,5	43	43,5	44	44,5	45	46	47	48	BIG SIZE
------	----	----	----	------	----	------	----	------	----	------	----	----	----	----	----------

Πανω μέρος	Δερμα καστορι mm 1.8/2.0 premium hydro-pro	 1/6 Pairs
Ayakkabı üstü	Süet 1,8/2,0 mm premium hydro-pro	



CE II CAT



GET FRESH LOW

001508-0463 SUE



S0004 MAYPO
SİYAH



S0301 ΝΑΥΤΙΚΟ ΜΠΛΕ
LACIVERT



S1005 ΓΚΡΙ ΤΟΥ ΣΙΔΗΡΟΥ
ÇELİK GRİSİ



S0202 ΧΑΚΙ
HAKİ



GET FRESH LOW LD

S1P

001515-0463 SUE



PERFORMANCE RATING

	1	2	3	4	5
ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ STABILITE					
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ KORUMA					
ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑ DINAMIZM					
ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΚΟΠΩΣΗΣ YORGUNLUK ÖNLEYİCİLİK					
ΔΙΑΠΝΟΗ NEFES ALABİLİRLİK					

ΤΟΜΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ UYGULAMA ALANLARI

PLACE

SEASON

SECTOR

PLACE

SEASON

SECTOR

ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ, ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΥΨΗΛΕΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΕΣ (ΣΟΛΑ), ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΛΥΜΑΤΑ, ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ, ASFALT, YÜKSEK SICAKLIKLAR (TABAN), ATIK SU, SÜT ENDÜSTRİSİ HARİF.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ NOT

ΤΟ ΔΙΑΤΡΗΤΟ ΔΕΡΜΑ ΠΑΡΕΧΕΙ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΔΙΑΠΝΟΗ ΚΑΙ ΑΙΣΘΗΣΗ ΦΡΕΣΚΑΔΑΣ.
DELİKLİ DERİ, DAHA FAZLA NEFES ALABİLİRLİK VE TAZELENME ÖZELLİĞİ SAĞLAR.



Size	35	36	37	38	39	40	41	42
------	----	----	----	----	----	----	----	----

Πανώ μέρος	Δερμα καστορι mm 1.8/2.0 premium hydro-pro							
Ayakkabı üstü	Süet 1,8/2,0 mm premium hydro-pro							





GET FRESH LOW LD

001515-0463 SUE



S0004 MAYPO
SİYAH



S0301 NAYTIKO MİPLE
LACİVERT



S1005 ΓΚΡΙ ΤΟΥ ΣΙΔΗΡΟΥ
ÇELİK GRİSİ



S0202 XAKI
HAKİ





GET FORCE MID
ART CODE: 00 1445-04 14 MID
COL. CODE: 13000-RED
S3 - SRC



42	8	8,5
EUR	UK	US MEN



#getoffontherightfoot

payperwear.com

GET LINE

PACKAGING

Επίσης για τα αξεσουάρ συσκευασίας Payper με στόχο την ποιότητα και τη λειτουργικότητα. Το κιβώτιο υψηλής ποιότητας είναι εξοπλισμένο με στρογγυλεμένες γωνίες για μεγαλύτερη ευελιξία στον μηχανισμό μανδάλωσης και επίσης με μια κυκλική οπή στην αριστερή πλευρά για να διευκολύνει την απομάκρυνση από τη συσκευασία παράδοσης. Το αυτοκόλλητο στο κιβώτιο δείχνει, εκτός από την καθαρά ορατή πληροφορία, και μια σχηματοποιημένη εικόνα του περιεχομένου αντικειμένου. Μέσα στο κιβώτιο, κάτω από τον αρχικό ιστό με εξατομικευμένη υφή, υπάρχει τοποθετημένο ενημερωτικό σημείωμα σε τουλάχιστον 34 γλώσσες.

For the sake of clarity, please replace: Payper, ambalajlama aksesuarları için de kalite ve işlevsellik amaçlamaktadır. Son derece kaliteli olan kutu, kapatma mekanizmasına daha fazla esneklik vermek için yuvarlak köşeli ve teslimat paketinden çıkartılmasını kolaylaştırmak için sol tarafından yuvarlak delikli olarak tasarlanmıştır. Kutu üzerinde bulunan etiket, açıkça görülebilen bilgilerin yanı sıra içindeki ürünün resimlendirilmiş bir şeklini de gösterir. Kutunun içindeki orijinal özel kumaşın altında en az 34 dilde bilgilendirme notu bulunur.



Ortholite®

comfort foam insoles

ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΠΟ 20 ΧΡΟΝΙΑ, Ο ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΤΩΝ ΑΦΡΩΔΩΝ ΑΝΑΠΝΕΟΝΤΩΝ ΠΑΤΩΝ ΥΠΟΔΗΜΑΤΩΝ ΜΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΑΝΟΙΧΤΩΝ ΚΥΨΕΛΙΔΩΝ

Η Payper για τα υποδήματα ασφαλείας της επέλεξε τον πάτο Ortholite®, έναν κορυφαίο κατασκευαστή τεχνολογιών για πέλματα και προμηθευτές των κορυφαίων εμπορικών σημάτων υποδημάτων παγκοσμίως. Η ποιότητα αυτών των προϊόντων επιτρέπει την απόδοση και παρέχει ασύγκριτα οφέλη.

20 YILI AŞKIN SÜREDİR DÜNYANIN İLK AÇIK GÖZELİ TEKNOLOJİSİNE SAHİP KÖPÜK TABAN TEDARİKÇİSİ

Payper, kendi güvenli ayakkabıları için, dünyanın öncü ayakkabı markalarının tedarikçisi ve taban teknolojileri sektöründe lider bir üretici olan Ortholite® tabanlarını seçti. Bu ürünlerin kalitesi, benzersiz performans ve avantajlar sağlar.



ΤΑ ΟΦΕΛΗ ΤΟΥ ΦΥΤΙΚΟΥ
ΟΡΘΟΛΙΘΟΥ ΜΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
ΑΝΟΙΧΤΩΝ ΚΥΨΕΛΙΔΩΝ

AÇIK GÖZELİ TEKNOLOJİSİNE
SAHİP ORTHOLITE® AYAK
TABANININ AVANTAJLARI

Αντοχή στη συμπίεση με την πάροδο του χρόνου
Zaman içinde %5'ten daha az sıkışmaya direnç

< 5%

Απορρόφηση υγρασίας
(απορρόφηση / εκρόφηση)
Nem absorpsiyonu
(absorpsiyon / desorpsiyon)

100-150% / 85-100%

Μέσο βάρος (γραμμάρια ανά cm³)
Orta ağırlık (³cm/gr)

0.11 - 0.18



ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗ UZUN SÜRELİ ABSORPSİYON

Σε αντίθεση με τον παραδοσιακό αφρό, ο αφρός OrthoLite® συμπίεζι λιγότερο από 5% για όλη τη διάρκεια ζωής του προϊόντος, και επομένως απορρόφηση, προσαρμογή, άνεση και απόδοση που δεν αλλάζουν ποτέ.

Geleneksel köpüklerden farklı olarak OrthoLite® köpüğü, ürün ömrü boyunca %5'ten daha az sıkışmaya maruz kalır. Böylece absorpsiyon, ayak uyumluluğu, konfor ve performans etkilenmez.



ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΓΡΑΣΙΑΣ NEM YÖNETİMİ

Η αποκλειστική δομή ανοιχτών κυψελίδων του OrthoLite® δημιουργεί ένα σύστημα διαχείρισης της υγρασίας που βοηθάει στη διαπνοή ατμών και δημιουργεί έναν περισσότερο φρέσκο, ξηρό και υγιινό χώρο σε κάθε περίπτωση.

Özel OrthoLite® açık gözele yapısı, buharlaşmaya yardım eden ve herhangi bir durumda daha serin, kuru ve sağlıklı bir ortam oluşturan bir nem yönetimi sağlar.



ΥΨΗΛΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΑΝΑΠΝΕΥΣΙΜΟΤΗΤΑΣ YÜKSEK DÜZEYDE NEFES ALABİLİRLİK

Η τεχνολογία PU ανοιχτού κυττάρου OrthoLite® είναι από 95% έως 100% αναπνεύσιμη, επιτρέποντας στον αέρα να κυκλοφορεί μέσα και γύρω από τον αφρό, διατηρώντας το πιο δροσερό περιβάλλον.

OrthoLite® açık gözele PU teknolojisi, ortamın daha serin olmasını ve köpük içinde ve etrafında havanın döngüsünü sağlayarak %95 ile %100 arasında nefes alabilir özelliğe sahiptir.



ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΒΑΡΟΣ HAFİF

Οι αφροί OrthoLite® είναι εξαιρετικά ελαφροί και οι ευέλικτες επιδόσεις άνεσης βελτιώνονται καθημερινά.

OrthoLite® köpükleri, son derece hafif ve günden güne gelişen hava konforuna sahiptir.



ΠΛΥΣΙΜΟ YIKANABİLİR

Οι αφροί OrthoLite® μπορούν να πλυθούν στο πλυντήριο, να βγουν ως νέοι μετά από κάθε πλύσιμο, διατηρώντας όλη την άνεση και την απόδοση.

OrthoLite® köpükleri, her yıkamadan sonra yeniyimş gibi ve konfor ve performansını tamamen koruyacak şekilde makinede yıkanabilir.



ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟ EKOLOJİK

Όλοι οι αφροί OrthoLite® περιέχουν 5% ανακυκλωμένο καουτσούκ, βοηθώντας στην αποφυγή της υγειονομικής ταφής εκατοντάδων τόνων αποβλήτων κάθε χρόνο.

Tüm OrthoLite® köpükleri, her yıl yüzlerce ton atık oluşmasını önlemeye yardımcı olmak için %5 geri dönüşümlü kauçuk içerir.

ΟΙ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ ΘΕΩΡΟΥΝ ΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΠΕΛΜΑ ΩΣ ΤΟΝ ΚΥΡΙΟ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑ ΠΟΥ ΚΑΘΟΡΙΖΕΙ ΤΗΝ ΑΝΕΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΔΗΜΑΤΟΣ*

96%

> Το 96% των καταναλωτών συμφωνούν:
πελαργός = άνεση*
> Müşterilerin %96'sı şu konuda hem fikir:
ayak tabanı = konfor*

ΜΥΣΤΗΡΙΕΡ, ΑΥΑΚΚΑΒΙΝΙΝ ΚΟΝΦΟΡ ΒΕ ΡΕΡΦΟΡΜΑΝΣΙΝΙ ΒΕΛΙΡΛΕΥΕΝ ΑΝΑ ΦΑΚΤÖΡÜΝ ΤΑΒΑΝ ΟΛΔΥĞÜΝÜ ΔÜŞÜΝÜYÖR*

77%

> Το 77% των ερωτηθέντων καταναλωτών αποδίδει σημαντική αξία στα επώνυμα πέλματα*
> Araştırmaya katılan müşterilerin %77'si, markalı tabanlara büyük ölçüde değer veriyor*

ΟΙ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ ΑΝΤΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΠΕΛΜΑΤΟΣ ΩΣ ΒΑΣΙΚΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΥΠΟΔΗΜΑΤΟΣ*

ΜΥΣΤΗΡΙΕΡ, ΤΑΒΑΝ ΚΑΛİΤΕSİNİ ΑΥΑΚΚΑΒΙΝΙΝ ΚΑΛİΤΕSİNE YÖNELİK TEMEL FAKTÖR OLARAK GÖRÜYÖR*

ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΓΕΘΗ

Η μέτρηση του υποδήματος αναφέρεται στο μήκος του ανατομικού σχήματος ή του σχήματος του μοντέλου, από τη φτέρνα έως το πρόσθιο άκρο. Το σχήμα δεν είναι τίποτα περισσότερο από ένα αντικείμενο (κατασκευασμένο από ξύλο ή διάφορα πλαστικά υλικά), σχεδιασμένο να ερμηνεύει τον όγκο που προορίζεται για το πόδι μέσα στο παπούτσι, γύρω από το οποίο είναι πραγματικά κατασκευασμένο το υπόδημα. Επομένως, για απλοποίηση, το μήκος του σχήματος σημαίνει το μήκος της εσωτερικής κοιλότητας του υποδήματος ακολουθώντας τη γραμμή της πελματιαίας επιφάνειας.


Στον παρακάτω πίνακα αναφέρουμε το μήκος των σχημάτων μας για κάθε μέγεθος, την αντιστοιχία αλληλογραφίας με την κλίμακα της κλίμακας αναφοράς του ευρώ και τη μετατροπή προσαρμοσμένη στις άλλες διεθνείς κλίμακες.

Το μέγεθος **EUR** αναφέρεται στο σύστημα αναγνώρισης των εντύπων στα γαλλικά σημεία. Μια γαλλική σημείο αντιστοιχεί στα 2/3 του 1 cm, και στη συνέχεια μια μακρά μορφή περίπου 280 mm, που ισούται με 28 cm, αντιστοιχεί σε ένα μέγεθος **EUR 42** ($28 \times 3 = 84 / 84 : 2 = 42$).

Το μέγεθος του **Ηνωμένου Βασιλείου** αναφέρεται σε ένα σύστημα στα αγγλικά σημεία με ακριβή αριθμητική πρόοδο Ένα αγγλικό σημείο αντιστοιχεί σε 1 κριθάρι (1/3 της ίντσας), η κλίμακα στα μεγέθη ενηλίκων αρχίζουν σε τιμή 0 η οποία συμβατικά αξίζει 25 κριθάρια ($8 + 1/3$ ίντσες), οπότε αν το σχήμα του υποδήματος είναι μήκους 280 mm, ίσο με το "11 in", αντιστοιχεί σε μέγεθος **Ηνωμένου Βασιλείου 8** ($11 \times 3 = 33 / 33 - 25 = 8$).

Το αμερικανικό μέγεθος **MAN** αναφέρεται στο σύστημα στα σημεία των ΗΠΑ σύμφωνα με ένα διαφορετικό αριθμητικής εξέλιξης. Ένα αμερικανικό σημείο αντιστοιχεί στο αγγλικό σε 1/3 της ίντσας, αλλά η κλίμακα μεγέθους των αμερικανών ανδρών αρχίζει από μια αρχική τιμή η οποία συμβατικά υπολογίζεται στις $8 + 7/12$ ίντσες, έτσι ώστε για το ίδιο σχήμα η τιμή του αμερικανικού μεγέθους είναι λίγο υψηλότερη από την αγγλική (συνήθως 0,5 επιπλέον). Το μέγεθος της αμερικανίδας **WOMAN** (γυναίκας) είναι συμβατικά μεγαλύτερο από το μέγεθος του αμερικανού **MAN** (άνδρα).

Το σύστημα **Mondopoint**, που ορίζεται από το πρότυπο ISO 9407:1991, περιγράφει τα βασικά χαρακτηριστικά ενός συστήματος μέτρησης υποδημάτων βάσει του μήκους και του πλάτους του ποδιού σε mm. Όσον αφορά το μήκος, η τιμή για κάθε μέγεθος είναι περίπου 10 mm μικρότερη από το μήκος του σχήματος.



Σολα / Taban

Φορμα / Kalip

Ποδι / Ayak

BEDEN KILAVUZU

Ayakkabı ölçüsü, topuktan parmak uçlarına kadar anatomik ve model kalıbının uzunluğu anlamına gelir. Kalıp, işlevsel şekilde yapılan ayakkabının içinde ayak hacmi göz önünde bulundurularak tasarlanan bir nesneden (ahşap ya da çeşitli plastik materyaller) başka bir şey değildir. Basitçe anlatmak gerekirse kalıbın genişliği, ayak tabanı yüzeyinin kesimine uygun olacak şekilde ayakkabı içi boşluğunun genişliği demektir.

Aşağıdaki tabloda, AB ölçeğine karşılık gelen ve diğer uluslararası ölçeklere uyarlanmış her boyuttaki kalıp genişliklerimizi bulabilirsiniz.

AB ölçeği, Fransız ölçü birimine göre tanımlanan bir sistem anlamına gelir. Bir Fransız ölçü birimi, 1 cm'nin 2/3'ü anlamına gelir. Bu nedenle, yaklaşık 280 mm'lik, yani 28 cm'ye eşit olan uzun kalıp **AB 42** numarasına denk gelir ($28 \times 3 = 84 / 84 : 2 = 42$).

BK ölçeği ise, kesin bir aritmetik diziye sahip İngiliz ölçü biriminde bir sistem anlamına gelir. Bir İngiliz ölçü birimi, 1 arpay (bir incin 1/3'ü) denk gelir. Yetişkinler için beden skalası, konvansiyonel olarak 25 arpay ($8 + 1/3$ inç) denk düşen 0 değerinden başlar. Bu nedenle, ayakkabı kalıbı 280 mm uzunluğunda, yani yaklaşık "11 inç" ise, **BK 8** ($11 \times 3 = 33 / 33 - 25 = 8$) numarasına karşılık gelir.


ABD ERKEK ölçeği, farklı bir aritmetik diziye göre Amerikan ölçü birimi sistemi anlamına gelir. Bir Amerikan ölçü birimi, İngiliz ölçü birimi gibi bir incin 1/3'ü anlamına gelir ancak Amerikan erkek beden skalası, konvansiyonel olarak $8 + 7/12$ inç değerine eşit bir başlangıç değerinden başlar. Bu nedenle, aynı kalıp genişliği için Amerikan ölçü değeri İngiliz ölçü değerinden biraz daha fazladır (daima 0,5 daha fazla). **ABD KADIN** ölçeği ise konvansiyonel olarak ABD ERKEK ölçeğinden bir numara fazladır.

ISO 9407:1991 sayılı **Mondopoint** Sistemi, ayak uzunluğu ve genişliğini mm cinsinden temel alan bir ayakkabı ölçü sisteminin temel özelliklerini tanımlar. Genişlik için her bir beden değeri, kalıp genişliğinden yaklaşık 10 mm daha azdır.

ΜΕΓΕΘΗ / BEDEN																																			
Συντήρηση μήκους ΣΧΗΜΑΤΟΣ (mm) PAYPER kalıp uzunluğu (mm)	235,0	238,0	241,5	245,0	248,0	251,5	255,0	258,0	261,5	265,0	268,0	271,5	276,0	279,0	281,5	285,0	288,0	291,5	295,0	298,0	301,5	305,0	308,0	311,5	315,0	318,0	321,5	325,0	328,0	331,5	335,0	338,0	341,5	345,0	348,0
MONDOPOINT (mm)	225	230	230	235	240	240	245	250	250	255	260	260	265	270	270	275	280	280	285	290	290	295	300	300	305	310	310	315	320	320	325	330	330	335	340
EUR	35	35 1/2	36	36 1/2	37	37 1/2	38	38 1/2	39	39 1/2	40	40 1/2	41	41 1/2	42	42 1/2	43	43 1/2	44	44 1/2	45	45 1/2	46	46 1/2	47	47 1/2	48	48 1/2	49	49 1/2	50	50 1/2	51	51 1/2	52
UK	3		3.5		4		5		5.5		6.5		7.5	8	8	8.5	9	9.5	9.5	10	10.5		11		12		13		13.5		14.5		15		16
US MAN	3		3.5		4.5		5.5		6		7		7.5	8	8.5	9	9.5	9.5	10	10.5	11		11.5		12.5		13		14		14.5		15.5		16.5
US WOMAN	4		4.5		5.5		6.5		7		8		8.5	9	9.5																				

ΜΕΤΡΗΣΗ ΠΟΔΙΩΝ AYAK ÖLÇÜSÜ

- Μήκος
Uzunluk
- Πλάτος
Genişlik
- Περίμετρος
Perimetre



Σημ.

- α) Τα σχήματα μπορούν να έχουν διαφορετική φυσιογνωμία ανάλογα με τους επιθυμητούς όγκους και τις ανατομικές γραμμές, έτσι ώστε να επιλέγεται σωστά το παπούτσι, το πλάτος στο ευρύτερο σημείο της εγκατάστασης και η εφαρμογή, δηλαδή η μέτρηση της περιμέτρου που απαιτείται για να ενταχθεί σημεία αναφοράς για τη μέτρηση του πλάτους.
- β) Οι διαστάσεις του αριστερού και δεξιού ποδιού είναι συχνά ελαφρώς διαφορετικές και στην περίπτωση αυτή το μέγεθος θα πρέπει να επιλέγεται με βάση το μέγεθος του μεγαλύτερου ποδιού.

Not

- α) Καλίσ, talep edilen hacim ve anatomik kesimlere göre farklı fizyonomiye sahip olabilir. Bu nedenle, uygun ayakkabıyı seçmek için daha geniş ayak tabanı ve kesimine sahip olan bir genişlik, yani genişlik ölçümüne göre referans bedenleri bir araya getirmek için gerekli olan perimetre ölçümü de göz önüne alınmalıdır.
- β) Sol ve sağ ayak boyutları genelde biraz farklıdır ve bu durumda beden, daha büyük olan ayağa göre seçilmelidir.

ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ ΤΩΝ ΑΡΘΡΩΝ

Κάθε άρθρο του καταλόγου συνοδεύεται από μερικά γραφικά σύμβολα που δημιουργούνται από το γραφείο Payper R&D (Έρευνας και Ανάπτυξης). Αυτά τα σύμβολα δίνουν μια γενική εικόνα των ιδιοτήτων του προϊόντος. Παρακάτω θα βρείτε περισσότερες πληροφορίες για κάθε σύμβολο.



MAN: προσδιορίζει ένα προϊόν για τους άνδρες.

MAN: erkekler için üretilmiş bir ürünü tanımlar.



LADY: προσδιορίζει το προϊόν μιας γυναίκας.

LADY: kadınlar için üretilmiş bir ürünü tanımlar.



MATCH MAN + LADY: προσδιορίζει τη διαθεσιμότητα του ίδιου προϊόντος σε άνδρες και γυναίκες που ταιριάζουν.

MATCH MAN + LADY: hem erkek hem de kadınlar için mevcut olan bir ürünü tanımlar.



S3 / S2 / S1P / S1: προσδιορίζει την κατηγορία ασφαλείας ενός αντικειμένου σύμφωνα με το πρότυπο EN ISO 20345.

S3 / S2 / S1P / S1: EN ISO 20345 direktifi uyarınca bir ürünün güvenlik kategorisini tanımlar.



SRC: προσδιορίζει το επίπεδο αντίστασης της ολίσθησης σύμφωνα με το πρότυπο EN ISO 20345.

SRC: EN ISO 20345 direktifi uyarınca bir tabanın kaymaya karşı olan direnç seviyesini tanımlar.



ESD: προσδιορίζει τα διαλυτικά υποδήματα που εκκενώνουν συνεχώς το στατικό ηλεκτρισμό που συσσωρεύεται από το ανθρώπινο σώμα στο έδαφος.

ESD: insan vücudunun oluşturduğu statik elektriğin sürekli olarak tabana yüklendiği yayıcı ayakkabıları tanımlar.

ÜRÜNLERİN ÖZELLİKLERİ

Katalog kapsamındaki her ürüne, Payper AR-GE ofisinin oluşturduğu bazı grafik semboller eşlik eder. Bu semboller, ürün özellikleri ile ilgili genel bir bakış açısı sunar. Her bir sembole ilgili aşağıda daha fazla bilgi bulabilirsiniz.



BIG SIZE: προσδιορίζει τη διαθεσιμότητα τουλάχιστον ενός μεγέθους πάνω από τα 46 ευρώ.

BIG SIZE: AB 46 bedeninden en az bir beden daha büyük olan ürünü tanımlar.



ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ: για κάθε είδος η ελάχιστη συσκευασμένη ποσότητα (το ζεύγος) και το ποσοτήτα ζευγών ίδιου μεγέθους που περιέχεται στο χαρτοκιβώτιο.

AMBALAJLAMA: her ürün için paketlenmiş minimum miktar (çift) ve kutuda bulunan aynı bedendeki çiftin miktarını belirtir.



REGULAR FIT 11: προσδιορίζει ένα προϊόν με κανονική εφαρμογή Payper, παρόμοια με την προσαρμογή 11 Mondopoint.

REGULAR FIT 11: 11 Mondopoint ölçüsüyle aynı olan standart Payper ölçüsüne sahip bir ürünü tanımlar.



TOP.ALU.CAP.: προσδιορίζει ένα αντικείμενο εξοπλισμένο με την καινοτόμο άκρη Payper σε αλουμινένιο χυτοπρεσαριστό αλουμίνιο, εξαιρετικά ανθεκτικό σε κρούσεις μέχρι 200 Joules για ασφάλεια πάντα στην κορυφή.

TOP.ALU.CAP.: daima en üst seviyede güvenlik için 200 J'ü kadar darbelere son derece dirençli olan pres döküm alüminyumdan yapılmış yenilikçi Payper ölçüsüne göre üretilen bir ürünü tanımlar.



ORTHOLITE®: προσδιορίζει ότι το προϊόν είναι εφοδιασμένο με εσωτερική σόλα Ortholite® ή ορθοτική κορδέλα, ηγετική θέση στον τομέα για ποιότητα και απόδοση.

ORTHOLITE®: kalite ve performans açısından sektörde lider olan Ortholite® ayak tabanı veya astarına sahip ürünü tanımlar.



ΑΝΤΙΔΙΑΠΗΤΙΚΑ: προσδιορίζει ένα αντικείμενο με πιστοποιημένη εσωτερική σόλα.

DELİNME ÖNLEYİCİ: belgelendirilmiş delinme önleyici tabanla donatılmış bir ürünü tanımlar.



MASTER BALANCE: προσδιορίζει ένα προϊόν εξοπλισμένο με ειδικό αμορτισέρ, με ισορροπημένη πυκνότητα, που μειώνει τη μετάδοση κραδασμών στη φτέρνα και επιτρέπει τη διατήρηση μιας σωστής στάσης καθ' όλη τη διάρκεια χρήσης του υποδήματος.



ITALIAN LEATHER: προσδιορίζει ένα είδος με το πάνω μέρος που κατασκευάζεται εξ ολοκλήρου ή εν μέρει, με δέρμα υψηλής ποιότητας επεξεργασμένο από ιταλικές εταιρείες.



WATER REPELLENT: προσδιορίζει ένα αντικείμενο που κατασκευάζεται με υλικά που έχουν υποστεί επεξεργασία με απωθητικότητα στο νερό. Αυτό το χαρακτηριστικό δεν εγγυάται τη συνολική αδιαπερατότητα του προϊόντος και μπορεί να μην είναι μόνιμο μακροπρόθεσμα.



WATERPROOF FABRIC: προσδιορίζει ένα είδος κατασκευασμένο από αδιάβροχα υλικά. λάβετε υπόψη ότι κάθε υλικό έχει το δικό του επίπεδο αντίστασης στη διαπερατότητα του νερού και ότι το προϊόν κατασκευάζεται με ραφές που μπορούν να επηρεάσουν τη συνολική αδιαπερατότητα.



BREATHABLE: προσδιορίζει την αναπνευσιμότητα των υλικών. αυτό το χαρακτηριστικό επιτρέπει την ευκολότερη διέλευση από την υγρασία που παράγεται από το ανθρώπινο σώμα, μειώνοντας τη συμπύκνωση της εφίδρωσης, αυξάνοντας την άνεση και τη θερμομόνωση.

MASTER BALANCE: ayakkabının kullanımı ömrü boyunca postürün doğru olmasını sağlayan ve zemin sarsıntılarının topuğa iletilmesini absorbe eden dengelenmiş yoğunluktaki özel bir Payper absorplayıcı ile tasarlanmış ürünü tanımlar.

ITALIAN LEATHER: tamamı veya bir kısmı İtalyan şirketler tarafından en üst kalitede deriyle işlenmiş ayakkabı üstüne sahip bir ürünü tanımlar.

WATER REPELLENT: su geçirmez malzemelerle yapılmış bir ürünü tanımlar; bu özellik, ürünün tamamen su geçirmezliğini ve uzun süre kalıcı olacağını garanti etmez.


WATERPROOF FABRIC: su geçirmez materyallerden yapılmış bir ürünü tanımlar; lütfen her bir ürünün kendi su geçirmezlik seviyesine sahip olduğunu ve ürünün su geçirmezliğini genel olarak etkileyebilecek dikişlerle yapıldığını unutmayın.

BREATHABLE: materyallerin nefes alabilirliğini tanımlar; bu özellik, ter yoğunlaşmasını azaltıp konfor ve ısı yalıtımını artırarak insan vücudunun oluşturduğu nemin daha kolay geçmesini sağlar.

ΤΟΜΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ

Για κάθε παπούτσι Rayser που υπάρχει στον κατάλογο αναφέρονται οι κύριοι κλάδοι εργασίας στους οποίους συνιστάται για χρήση. Πρόκειται για ένα μικρό μύθο.

PLACE:



SEASON:



SECTOR:



Aytokinhtobiomhxania
Otomotiv



Μηχανές παραγωγής
και διαφορά μηχανήματα
**Mekanik üretim
ve çeşitli makineler**



Baria βιομηχανία
Ağir sanayi



Μεταφορες, Logistics, Αποθηκησηση
Taşımacılık, Lojistik, Depolama



ΚΤΙΡΙΑ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
İnşaat, Yapılar



Ανακυκλωση, Συλλογή Αποβλητων
Atık Toplama Ve Geri Dönüşümü



Συντήρηση
και διαφορές τεχνικές εργασίες
Tamirat
ve çeşitli zanaatlar



Εταιρείες Καθαρισμού
Temizlik Şirketleri



Γεωργία
Tarım



Γυαλι και Προϊοντα Γυαλιου
Cam



Χημεία Και Φαρμακευτική
Kimya Ve İlaç Sektörü



Ηλεκτρονικά
Elektronik Sektör



ΜΑΠ

Άρθρα Get Line έχουν πιστοποιηθεί σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 2016/425 για τα ΜΑΠ (Μέσα Ατομικής Προστασίας) που ισχύει από τις 21 Απριλίου του 2018 ή σύμφωνα με την προηγούμενη ευρωπαϊκή οδηγία 89/686 / ΕΟΚ, η οποία καταργήθηκε μεν, αλλά ισχύει έως τις 21 Απριλίου 2023 για τα προϊόντα που κυκλοφορούν ήδη στην αγορά.

ΚΚΕ

Get Line ürünleri kalemleri 21 Nisan 2018 tarihinden bu yana yürürlükte bulunan, ΚΚΕ (Kişisel Koruyucu Ekipman) hakkındaki 2016/425 sayılı (AB) Yönetmeliği veya 89/686 / EEC sayılı yürürlükteki önceki Avrupa Direktifi uyarınca onaylanmıştır, ancak halihazırda piyasada bulunan ürünler, 21 Nisan 2023 tarihine kadar geçerlidir.

ΜΑΠ / ΚΚΕ			
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ RISK KATEGORİLERİ	ΕΠΙΠΕΔΟ ΚΙΝΔΥΝΟΥ RISK SEVİYESİ	ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ SERTİFİKASYON YÖNTEMLERİ	ΣΗΜΑΝΣΗ MARKALANDIRMA
Κατηγορία I Kategori I CE I CAT	Μόνο για ελάχιστους κινδύνους (Επιφανειακές μηχανικές βλάβες, επαφή με προϊόντα καθαρισμού που δεν είναι επιθετική ή παρατεταμένη επαφή με το νερό, επαφή με θερμές επιφάνειες που δεν υπερβαίνουν τους 50° C, ατμοσφαιρικές συνθήκες μη ακραίας φύσης)	Αυτο-πιστοποίηση	CE
	Sadece minimum seviyedeki riskler için (yüzeysel mekanik yaralanmalar, az agresif olan temizlik ürünleriyle temas veya suyla uzun süre temas, 50°C'yi aşmayan sıcak yüzeylerle temas, aşırı olmayan hava şartları)	Otosertifikasyon	CE
Κατηγορία II Kategori II CE II CAT	Για τους ενδιάμεσους κινδύνους	Πιστοποίηση που εκδίδεται από εξουσιοδοτημένο, ανεξάρτητο και πιστοποιημένο φορέα, μετά από δοκιμές στο ένδυμα	CE + εικονόγραμμα
	Orta seviyedeki riskler için	Giysiler üzerinde yapılan testlerin ardından yetkili, bağımsız ve tescilli bir kuruluş tarafından verilen sertifika	CE + piktogram
Κατηγορία III Kategori III CE III CAT	Για μη αναστρέψιμους ή θανάσιμους κινδύνους ή επί σοβαρών και μόνιμων τραυματισμών	Πιστοποίηση που εκδίδεται από εξουσιοδοτημένο, ανεξάρτητο και πιστοποιημένο φορέα, μετά από δοκιμές στο κεφάλι και επαλήθευση του ποιοτικού ελέγχου του κατασκευαστή	CE + αριθ. μονάδας + εικονόγραμμα
	Geri dönüşü olmayan veya ölümcül olan riskler için veya ağır ve kalıcı yaralanmalar	Giysiler üzerinde gerçekleştirilen testleri takip ederek ve üreticinin kalite kontrolünü doğrulayan, yetkili, bağımsız ve tescilli bir kuruluş tarafından verilen sertifika	CE + kurum numarası + piktogram

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ

UNI EN ISO 20344:2012 – EN ISO 20344:2012 ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΔΟΚΙΜΩΝ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

Το πρότυπο EN ISO 20344 καθορίζει τις βασικές απαιτήσεις και, όπου ενδείκνυται, τις μεθόδους δοκιμής για την εξακρίβωση της συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις αυτές, των υποδημάτων που προορίζονται για την προστασία των ποδιών και των ποδιών του χρήστη από τους προβλεπόμενους κινδύνους σε διαφορετικές περιοχές εργασίας. Το πρότυπο μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο σε συνδυασμό με τα πρότυπα EN ISO 20345, EN ISO 20346, EN ISO 20347, τα οποία καθορίζουν τις απαιτήσεις των υποδημάτων ανάλογα με τα ειδικά επίπεδα κινδύνου.

ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΤΩΝ ΥΠΟΔΗΜΑΤΩΝ

Τύπος I. Υποδήματα από δέρμα και άλλα υλικά, εκτός από πολυμερή προϊόντα.

Τύπος II. Υποδήματα κατασκευασμένα εξ ολοκλήρου από καουτσούκ ή εξ ολοκλήρου από πολυμερές, επομένως αδιάβροχα και σχεδιασμένα για όσους πρέπει να δρουν σε περιβάλλοντα με παρουσία νερού, λάσπης ή υγρών.

UNI EN ISO 20345:2012 – EN ISO 20345:2011

Μέσα Ατομικής Προστασίας. **Υποδήματα ασφαλείας.** Η ένδειξη στο υπόδημα εγγυάται:

- ✓ την εκπλήρωση των απαιτήσεων άνεσης και ευρωστίας που καθορίζονται από το εναρμονισμένο πρότυπο;
- ✓ η παρουσία ενός καλύμματος προστασίας από τα δάκτυλα που προστατεύει από συγκρούσεις με ενέργεια ίση με 200 J (Τζάουλ) και συνθλίβει τους κινδύνους με μέγιστη δύναμη 15 kN (kiloNewton).

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ	ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΥΠΟΔΗΜΑΤΩΝ
SBH	Βασικές απαιτήσεις για υβριδικά υποδήματα
SB	Βασικές απαιτήσεις
S1	SB + Κλειστή περιοχή πτέρνας, αντιστατικές ιδιότητες, απορρόφηση ενέργειας της φτέρνας και αντοχή της σόλας ακόμη και σε υδρογονάνθρακες
S2	S1 + αντίσταση στη διείσδυση και απορρόφηση νερού από το πάνω μέρος
S3	S2 + αντίσταση στη διάτρηση του πυθμένα του παπουτσιού, σόλα με ανάγλυφα σημεία
S4	SB + αντιστατικές ιδιότητες, απορρόφηση ενέργειας στην περιοχή πτέρνας και αντίσταση σε υδρογονάνθρακες της σόλας
S5	S4 + αντίσταση στη διάτρηση του κάτω μέρους του υποδήματος, σόλα με ανάγλυφα σημεία

SERTİFİKALAR

UNI EN ISO 20344:2012 – EN ISO 20344:2012 TEST YÖNTEMLERİ VE GENEL GEREKLİLİKLER

EN ISO 20344 standardı, farklı çalışma sektörlerinde öngörülebilir risklere karşı ayak ve bacakları koruma amacı taşıyan ayakkabıya yönelik temel gereklilikleri ve uygun olduğu hallerde ürünün bu gerekliliklerle uyumluluğunu doğrulamak amacıyla test yöntemlerini sağlar. Bu standart, ayakkabının belirli risk düzeylerine göre gerekliliklerini sağlayan EN ISO 20345, EN ISO 20346 ve EN ISO 20347 standartlarıyla birlikte kullanılabilir.

AYAKKABININ SINIFLANDIRILMASI

Tip I. Deriden ya da polimerik ürünler hariç diğer materyallerden yapılan ayakkabılar.

Tip II. Ayakkabı, tamamen kauçuk veya polimerik malzemeden yapılmıştır; bu nedenle su geçirmezdir ve su, çamur ya da sıvı bulunan ortamlarda çalışması gereken kişiler için tasarlanmıştır.

UNI EN ISO 20345:2012 – EN ISO 20345:2011

Kişisel koruma donanımları. **Koruyucu ayakkabı.** Ayakkabı üzerindeki işaret şunları garanti eder:

- ✓ Uyumlulaştırılmış standart tarafından sağlanan konfor ve dayanıklılık gerekliliklerinin karşılanması;
- ✓ 200 J'ye (Jül) denk çarpmalara ve maksimum 15 kN (kiloNewton) gücünde sıkışma risklerine karşı ayak parmaklarını koruyan ayakkabı burnuna sahip olması.

GÜVENLİK KATEGORİSİ	AYAKKABININ ÖZELLİKLERİ
SBH	Temel hibrit ayakkabı gereklilikleri
SB	Temel gereklilikler
S1	SB + Kapalı topuk bölgesi, antistatik özellikler, topuk enerji emilimi ve hidrokarbonlu taban direnci
S2	S1 + ayakkabının üst kısmında penetrasyon direnci ve su emilimi
S3	S2 + ayakkabının alt kısmında delinmeye karşı direnç, çıkıntılı taban
S4	SB + antistatik özellikler, topuk bölgesinde enerji emilimi ve hidrokarbonlu taban direnci
S5	S4 + ayakkabının alt kısmında delinmeye karşı direnç, çıkıntılı taban





UNI EN ISO 20346:2014 – EN ISO 20346:2014

Μέσα Ατομικής Προστασίας. **Υποδήματα προστασίας.** Η ένδειξη στο υπόδημα εγγυάται:

- ✓ Την εκπλήρωση των απαιτήσεων άνεσης και ευρωστίας που καθορίζονται από το εναρμονισμένο πρότυπο;
- ✓ η παρουσία ενός καλύμματος προστασίας των δακτύλων του ποδιού προστατεύει από συγκρούσεις με ενέργεια ίση με 100 J (Τζάουλ) και τους κινδύνους σύνθλιψης με μέγιστη δύναμη μέχρι 10 kN (kiloNewton).

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ	ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΥΠΟΔΗΜΑΤΩΝ
PB	Βασικές απαιτήσεις
P1	PB + Κλειστή περιοχή πτέρνας, αντιστατικές ιδιότητες, απορρόφηση ενέργειας της φτέρνας και αντοχή στη σόλα υδρογονανθράκων
P2	P1 + αντίσταση στη διείσδυση και απορρόφηση νερού του άνω μέρους
P3	P2 + αντίσταση στη διάτρηση του πυθμένα του παπουτσιού, σόλα με ανάγλυφα σημεία
P4	PB + αντιστατικές ιδιότητες, απορρόφηση ενέργειας στην περιοχή του περυγίου και αντίσταση σε υδρογονάνθρακες της σόλας
P5	P4 + αντίσταση στη διάτρηση του πυθμένα του παπουτσιού, σόλα με ανάγλυφα σημεία

UNI EN ISO 20347:2012 – EN ISO 20347:2012

Μέσα Ατομικής Προστασίας. **Υποδήματα επαγγελματικά / εργασίας.** Το υπόδημα δεν έχει προστατευτικό κάλυμμα των δακτύλων του ποδιού και επομένως δεν προστατεύει το άκρο του ποδιού από φυσικούς και μηχανικούς κινδύνους κρούσης και συμπίεσης.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ	ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΥΠΟΔΗΜΑΤΩΝ
OB	Βασικές απαιτήσεις
O1	OB + Κλειστή περιοχή πτέρνας, αντιστατικές ιδιότητες και απορρόφηση ενέργειας στην περιοχή της πτέρνας
O2	O1 + αντίσταση στη διείσδυση και απορρόφηση νερού του άνω μέρους
O3	O2 + αντίσταση στη διάτρηση του πυθμένα του παπουτσιού, σόλα με ανάγλυφα σημεία
O4	OB + αντιστατικές ιδιότητες και απορρόφηση ενέργειας στην περιοχή της πτέρνας
O5	O4 + αντίσταση στη διάτρηση του πυθμένα του παπουτσιού, σόλα με ανάγλυφα σημεία

UNI EN ISO 20346:2014 – EN ISO 20346:2014

Κιςισελ κορυμα δονανιμλარი. **Koruyucu ayakkabi.** Ayakkabi ¼zerindeki iřaret řunlari garanti eder:

- ✓ Uyumlulařtırılmıř standart tarafından saęlanan konfor ve dayanıklılık gerekliliklerinin karřı-lanması;
- ✓ 100 J'ye (J¼l) denk řarpmalara ve maksimum 10 kN (kiloNewton) g¼c¼nde sıkıřma risklerine karřı ayak parmaklarını koruyan ayakkabi burnuna sahip olması.

G¼VENLİK KATEGORİSİ	AYAKKABININ ¼ZELLİKLERİ
PB	Temel gereklilikler
P1	PB + Kapalı topuk b¼lgesi, antistatik ¼zellikler, topuk enerji emilimi ve hidrokarbonlu taban direnci
P2	P1 + ayakkabının ¼st kısmında penetrasyon direnci ve su emilimi
P3	P2 + ayakkabının alt kısmında delinmeye karřı direnç, çıkıntılı taban
P4	PB + antistatik ¼zellikler, topuk b¼lgesinde enerji emilimi ve hidrokarbonlu taban direnci
P5	P4 + ayakkabının alt kısmında delinmeye karřı direnç, çıkıntılı taban

UNI EN ISO 20347:2012 – EN ISO 20347:2012

Κιςισελ κορυμα δονανιμλარი. **İř / řalıřma ayakkabısı.** Bu ayakkabi, ayak parmaklarını koruyacak bir ayakkabi burnuna sahip olmadıęı iřin ayak ucuna uygulanacak herhangi bir řarpma ya da sıkıřtırma durumunda fiziksel ve mekanik risklere karřı koruma saęlamaz.

G¼VENLİK KATEGORİSİ	AYAKKABININ ¼ZELLİKLERİ
OB	Temel gereklilikler
O1	OB + Kapalı topuk b¼lgesi, antistatik ¼zellikler ve topuk b¼lgesinde enerji emilimi
O2	O1 + ayakkabının ¼st kısmında penetrasyon direnci ve su emilimi
O3	O2 + ayakkabının alt kısmında delinmeye karřı direnç, çıkıntılı taban
O4	OB + antistatik ¼zellikler ve topuk b¼lgesinde enerji emilimi
O5	O4 + ayakkabının alt kısmında delinmeye karřı direnç, çıkıntılı taban

ΑΝΤΙΟΛΙΣΘΗΤΙΚΗ ΣΟΛΑ ΜΕ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΣΤΟ ΓΛΙΣΤΡΗΜΑ

Το χαρακτηριστικό αυτό προδιαγράφεται από το πρότυπο EN ISO 20345: 2011 σύμφωνα με τη μέθοδο του EN ISO 13287: 2012 όπως φαίνεται στον πίνακα:

ΣΥΜΒΟΛΟ	ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΔΟΚΙΜΗΣ	ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΚΑΝΟΝΕΣ
SRA	Δοκιμή εδάφους: κεραμικό Λιπαντικό: νερό και απορρυπαντικό	$\geq 0,32$ επίπεδα υποδήματα $\geq 0,28$ υποδήματα με κλίση προς την πτέρνα 7°
SRB	Suolo di prova: acciaio Λιπαντικό: γλυκερίνη	0,18 επίπεδα υποδήματα $\geq 0,13$ υποδήματα με κλίση προς την πτέρνα 7°
SRC	SRA + SRB	Ικανοποιούνται και οι δύο παραπάνω προϋποθέσεις

Τα νέα υποδήματα μπορεί αρχικά να έχουν μικρότερη αντοχή σε ολίσθηση από αυτή που υποδεικνύεται από το αποτέλεσμα της δοκιμής. Η αντίσταση ολίσθησης των υποδημάτων μπορεί επίσης να αλλάξει ανάλογα με την κατάσταση φθοράς της σόλας. Η συμμόρφωση με τις προδιαγραφές δεν εγγυάται την απουσία ολίσθησης σε καμία περίπτωση.

ESD = ΗΛΕΚΤΡΟΣΤΑΤΙΚΗ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ

Τα υποδήματα με σήμανση ESD διακρίνονται από τα κανονικά υποδήματα ασφαλείας, τα οποία φέρουν μόνο το αντιστατικό σήμα (A), επειδή είναι ηλεκτρικά διαλυτικά, δηλαδή εκφορτίζουν συνεχώς το στατικό ηλεκτρισμό που συσσωρεύεται από το ανθρώπινο σώμα στο έδαφος. Η χρήση τους ρυθμίζεται, ως επέκταση της προστασίας, από το πρότυπο EN ISO 20345: 2011. Τα υποδήματα ESD διακρίνονται χάρη σε μια ειδική κίτρινη κουκίδα και είναι απαραίτητα για:

- ✓ Εργασία με μικροσίπ
- ✓ Παραγωγή ευαίσθητων ηλεκτρικών εξαρτημάτων
- ✓ Στη ζωγραφική
- ✓ Στο εργαστήριο
- ✓ Στον ιατρικό τομέα
- ✓ Όταν υπάρχει επαφή με εύφλεκτα υγρά και αέρια κατά την εργασία

ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΣΗΜΑΝΣΕΙΣ

Τα σύμβολα στον παρακάτω πίνακα προσδιορίζουν πρόσθετα χαρακτηριστικά, απαραίτητα για ορισμένες ειδικές εφαρμογές των υποδημάτων, οι οποίες προστίθενται στις κατηγορίες ασφαλείας:

ΣΥΜΒΟΛΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ	ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΥΠΟΔΗΜΑΤΩΝ
	Ηλεκτρικά μονωτικά υποδήματα
A	Αντιστατικά υποδήματα
AN	Προστασία αστραγάλου
B	Διαπερατότητα υδρατμών στο άνω μέρος
C	Υποδήματα με αγωγιμότητα
CH	Χημική αντοχή
CI	Μόνωση από το κρύο του παπουτσιού
CR	Αντοχή στην κοπή του άνω μέρους
E	Απορρόφηση ενέργειας στην περιοχή της φτέρνας
FO	Αντοχή στους υδρογονάνθρακες στη σόλα
HI	Μόνωση από τη θερμότητα του υποδήματος
HI ¹	Η μόνωση σε υψηλές θερμοκρασίες δοκιμάζεται στους 150°C για 30 λεπτά
HI ²	Η μόνωση σε υψηλές θερμοκρασίες δοκιμάζεται στους 250 °C για 20 λεπτά
HI ³	Η μόνωση σε υψηλές θερμοκρασίες δοκιμάστηκε στους 250 °C για 40 λεπτά
HRO	Αντοχή στη θερμότητα με επαφή της σόλας
I	Ηλεκτρικά μονωτικά υποδήματα
IPA	Προστασία του αστραγάλου από πτώσεις
IPS	Προστασία κνήμης από κνησμό
IS	Υψηλή ηλεκτρική αντίσταση της σόλας
M	Προστασία του μεταταρσίου
P	Αντοχή στη διάτρηση του κάτω μέρους του υποδήματος
R	Ακαμψία του άκρου του υποδήματος (εάν δεν υπάρχει ενισχυμένη άκρη)
T	Το άκρο προστασίας δοκιμάστηκε σε κρούση των 200 J και 15 kN δύναμης συμπίεσης
WR	Αδιάβροχα υποδήματα
WRU	Διείσδυση και απορρόφηση νερού του άνω μέρους

KAYMAYA KARŞI TABAN DİRENCİ

Bu özellik, aşağıdaki tabloda gösterildiği gibi EN ISO 13287:2012 uyarınca EN ISO 20345:2011 standardında belirtilmiştir:

SEMBOL	TEST KOŞULLARI	STANDART GEREKLİLİKLERİ
SRA	Test edilecek taban: seramik Kayganlaştırıcı: su ve deterjan	≥0,32 düz ayakkabı ≥0,28 topuğa doğru 7° eğimli ayakkabı
SRB	Test edilecek taban: çelik Kayganlaştırıcı: gliserin	0,18 düz ayakkabı ≥0,13 topuğa doğru 7° eğimli ayakkabı
SRC	SRA + SRB	Her iki gereklilik de yukarıda tanımlanmıştır

Yeni ayakkabı başlangıçta test sonucunda belirtilen dirence kıyasla daha düşük bir kayma direnci gösterebilir. Ayakkabının kayma direnci, tabanın kullanım durumuna göre de değişebilir. Ayakkabı özelliklerine uygunluk, tüm koşullarda kayma olmayacağını garanti etmez.

ESD = ELEKTROSTATİK BOŞALMA

Elektriksel olarak yük yayıcı özelliğine sahip oldukları ya da insan vücudundan toplanan statik elektriği sürekli olarak tabana boşalttıkları için ESD işareti bulunan ayakkabılar, sadece antistatik işareti (A) bulunan ayakkabılardan farklıdır. Kullanımı, EN ISO 20345:2011 standardınca ilave koruma olarak düzenlenmiştir. ESD ayakkabıları, özel sarı noktaları sayesinde diğerlerinden ayrılır ve şu durumlarda gereklidir:

- ✓ Mikroçipli çalışmalarda
- ✓ Hassas elektrik parçalarının korunmasında
- ✓ Boya işlerinde
- ✓ Laboratuvarlarda
- ✓ Medikal çalışmalarda
- ✓ Yanıcı sıvı ve gazlarla temas halinde çalışıldığında


EK İŞARETLER

Aşağıdaki tabloda gösterilen semboller, güvenlik kategorilerine eklenen ayakkabının bazı özel uygulamaları için gerekli olan ek özellikleri belirtir:

KORUYUCUSEMBOL	AYAKKABININ ÖZELLİKLERİ
	Elektriksel olarak yalıtımlı ayakkabı
A	Antistatik ayakkabı
AN	Ayak bileği koruması
B	Ayakkabının üst kısmında su buharı geçirgenliği
C	İletken ayakkabı
CH	Kimyasal direnç
CI	Soğuğa karşı ayakkabı yalıtımı
CR	Ayakkabının üst kısmında kayma direnci
E	Topuk bölgesinde enerji emilimi
FO	Tabanda hidro karbon direnci
HI	Isıya karşı ayakkabı yalıtımı
HI ₁	30 dakika boyunca 150°C ile test edilmiş yüksek sıcaklık yalıtımı
HI ₂	20 dakika boyunca 250°C ile test edilmiş yüksek sıcaklık yalıtımı
HI ₃	40 dakika boyunca 250°C ile test edilmiş yüksek sıcaklık yalıtımı
HRO	Tabanla temas eden ısıya karşı direnç
I	Elektriksel olarak yalıtımlı ayakkabı
IPA	Çarpmalara karşı ayak bileği koruması
IPS	Çarpmalara karşı tibial kabartı koruması
IS	Tabanda yüksek elektrik direnci
M	Ayak tarağı koruması
P	Ayakkabının alt kısmında delinmeye karşı direnç
R	Ayakkabı ucunda bükülmezlik (ayakkabı burnu yoksa)
T	200 J çarpma ve 15 kN sıkıştırma kuvvetiyle test edilmiş koruyucu ayakkabı burnu
WR	Su geçirmez ayakkabı
WRU	Ayakkabının üst kısmında penetrasyon ve su emilimi

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

Τα υποδήματα προσφέρουν προστασία μόνο για το μέρος του σώματος που πραγματικά καλύπτεται. Εάν παρέχονται συγκεκριμένα εξαρτήματα, οι μέθοδοι ελέγχου της συνολικής απόδοσης είναι σαφώς ενδείξεις και περιγραφές. Οι ενδείξεις ασφαλείας που αναφέρονται είναι εγγυημένες μόνο εάν τα υποδήματα είναι κατάλληλου μεγέθους, έχουν φθαρεί σωστά, είναι στέρεα και βρίσκονται σε άριστη κατάσταση. Πριν από κάθε χρήση, πραγματοποιήστε έναν οπτικό έλεγχο για να βεβαιωθείτε ότι οι συσκευές είναι σε άριστη κατάσταση, άθικτες και καθαρές, και εάν τα υποδήματα δεν είναι άθικτα (π.χ. υπάρχουν εκδορές, σπασμένα σημεία ή έχουν υποστεί διάτρηση) συνεχίστε με την αντικατάσταση. Η εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν ζημιές ή συνέπειες που προκύπτουν από ακατάλληλη χρήση ή στην περίπτωση που οι συσκευές έχουν υποστεί αλλαγές οποιουδήποτε είδους στην πιστοποιημένη διαμόρφωση. Σε περίπτωση μη τήρησης των ενδείξεων που περιέχονται στο ενημερωτικό σημείωμα, τα ΜΑΠ θα χάσουν και την τεχνική και τη νομική αποτελεσματικότητά τους. Η παρουσία ενός από τα ελαττώματα που αναφέρονται παρακάτω αποκλείει τη δυνατότητα χρήσης υποδημάτων.

					
Έναρξη μιας ρήξης του άνω μέρους	Τριβή του ανώτερου υλικού	Το πάνω μέρος παρουσιάζει παραμορφώσεις ή εκδορές των ραφών	Η σόλα παρουσιάζει ρωγμές ή / και αποκόλληση της σόλας από το πάνω μέρος	Το ύψος των ανάγλυφων είναι μικρότερο από 1,5 mm	Χειροκίνητος εσωτερικός έλεγχος του υποδήματος, προκειμένου να αποφευχθεί ζημιά

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΑΦΑΙΡΟΥΜΕΝΑ ΠΕΛΜΑΤΑ (ΣΟΛΕΣ)

Εάν υπάρχει αφαιρούμενο πέλμα (σόλα) που παρέχεται από τον κατασκευαστή μέσα στα υποδήματα, εξασφαλίζεται ότι η απόδοση του υποδήματος έχει προσδιοριστεί με τη διεξαγωγή των δοκιμών στα υποδήματα που είναι εφοδιασμένα με αυτήν την αφαιρούμενη σόλα. Εάν είναι απαραίτητο να αντικατασταθεί το αφαιρούμενο εσωτερικό πέλμα (σόλα), πρέπει να αντικατασταθεί με την ίδια που παρέχεται από τον κατασκευαστή, ώστε να μην τροποποιηθεί η πιστοποιημένη διαμόρφωση. Εάν κατά τη στιγμή της αγοράς δεν υπάρχει αφαιρούμενο εσωτερικό πέλμα (σόλα) μέσα στα υποδήματα, εξασφαλίζεται ότι η απόδοση των υποδημάτων έχει προσδιοριστεί με τη διεξαγωγή δοκιμών σε υποδήματα χωρίς τέτοια αφαιρούμενη εσωτερική σόλα. Εάν χρησιμοποιείται αποσπώμενο εσωτερικό πέλμα (σόλα) διαφορετικό από το αρχικά παρεχόμενο από τον κατασκευαστή, πρέπει να ελέγχονται οι ηλεκτρικές ιδιότητες του αφαιρούμενου συνδυασμού υποδημάτων / ποδιών.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ ΜΕ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΑΝΤΟΧΗΣ ΣΤΗ ΔΙΑΤΡΗΣΗ

Επί του παρόντος, δύο τύποι ένθετων ανθεκτικών σε διάτρηση διατίθενται για τα υποδήματα (ΜΑΠ). Και οι δύο τύποι ένθετου πληρούν τις ελάχιστες απαιτήσεις αντοχής στη διάτρηση που προδιαγράφονται από το πρότυπο που υποδεικνύεται σε αυτά τα υποδήματα αλλά κάθε ένα από αυτά έχει διαφορετικά πλεονεκτήματα ή μειονεκτήματα:

- ✓ **Ενσωματωμένο ένθετο κατά της διάτρησης:** η αντίσταση στη διάτρηση επηρεάζεται λιγότερο από το σχήμα του αντικειμένου κοπής (π.χ. διάμετρος, γεωμετρία, απότομη μορφή), αλλά λόγω των περιορισμών στις διαστάσεις που είναι απαραίτητες για την παραγωγή υποδημάτων, δεν καλύπτει το σύνολο επιφάνεια του κάτω μέρους του υποδήματος.
- ✓ **Μη μεταλλικό ένθετο κατά της διάτρησης:** μπορεί να είναι ελαφρύτερο, πιο εύκαμπτο και να παρέχει μεγαλύτερη περιοχή κάλυψης σε σύγκριση με το μεταλλικό, αλλά η αντίσταση διάτρησης μπορεί να ποικίλει περισσότερο ανάλογα με το σχήμα του αντικειμένου κοπής (για παράδειγμα διάμετρος, γεωμετρία, μυτερό σχήμα).


ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΜΗ ΑΓΩΓΙΜΑ ΚΑΙ ΜΗ ΑΝΤΙΣΤΑΤΙΚΑ ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ

Τα εν λόγω υποδήματα δεν μπορούν να εγγυηθούν επαρκή προστασία από ηλεκτροπληξία, καθώς προκαλούν μόνο αντίσταση μεταξύ του ποδιού και του εδάφους και επιπλέον η ηλεκτρική αντίσταση αυτού του είδους των υποδημάτων μπορεί να τροποποιηθεί σημαντικά με τη χρήση, τη μόλυνση και υγρασία. Τέτοια υποδήματα δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται όταν είναι απαραίτητο να ελαχιστοποιηθεί η συσσώρευση ηλεκτροστατικών φορτίων.

GENEL UYARILAR

Ayakkabılar, sadece tamamen kapalı olan bölge için koruma sağlar. Ayakkabıyla birlikte herhangi bir özel aksesuar tedarik edilirse, tam bir verimlilik sağlanması için anlaşılır bir şekilde belirtilir ve açıklanır. Belirtilen güvenlik özellikleri, sadece ayakkabının uygun boyutta olması, doğru kullanılması ve bağlanması ve en uygun şekilde saklanması durumunda garanti edilir. Her kullanımdan önce ayakkabıların iyi durumda, eksiksiz ve temiz olduğundan emin olmak için görsel olarak kontrol edin; herhangi bir eksiklik olması durumunda (ör. dikişsiz, kopuk ya da delik) iade işlemini başlatın. Şirket, uygun olmayan kullanımdan kaynaklanan ya da ürünün belgelendirilmiş yapısında herhangi bir değişiklik yapılması durumunda her türlü hasar ve sonucun sorumluluğunu reddeder. Bilgilendirme notunda belirtilen hususlara uyulmaması durumunda KKD, teknik ve yasal etkisini kaybeder.

Aşağıda belirtilen kusurlardan herhangi birinin olması, ayakkabının kullanılabilirliğini kaybetmesine neden olur.

					
Ayakkabının üst kısmının yırtılmaya başlaması	Ayakkabının üst kısmındaki malzemenin aşınması	Ayakkabının üst kısmında deformasyon ya da dikişlerin aşınmış olması	Tabanın yırtılmış olması ve/veya ayakkabının üst kısmından sökülmesi	Çıkıntı yüksekliğinin 1,5 mm'den az olması	Hasar görmesini önlemek için ayakkabının iç kısmının manuel olarak kontrol edilmesi

ÇIKARTILABİLİR TABAN ASTARIYLA İLGİLİ BİLGİLER

Ayakkabı içine üretici tarafından çıkartılabilir bir taban astarı yerleştirilmişse, ayakkabı performansının çıkartılabilir astara sahip ayakkabı üzerinde test yapılarak belirlendiği garanti edilir. Çıkartılabilir astarın değiştirilmesi gerekirse, belgelendirilmiş yapısında herhangi bir değişiklik olmaması amacıyla üretici tarafından tedarik edilen astarla aynı olmalıdır. Satın alım esnasında ayakkabı içine üretici tarafından çıkartılabilir bir taban astarı yerleştirilmemişse, ayakkabı performansının çıkartılabilir bir astara sahip olmayan ayakkabı üzerinde test yapılarak belirlendiği garanti edilir. Üretici tarafından tedarik edilen orijinal olandan farklı bir çıkartılabilir astar kullanılırsa, çıkartılabilir ayakkabı/astar kombinasyonunun elektriksel özellikleri kontrol edilmelidir.

DELİNMEYE KARŞI DİRENÇ ÖZELLİĞİ OLAN AYAKKABIYLA İLGİLİ BİLGİLER

Şu anda ayakkabı içinde kullanılabilen iki tip delinmeye karşı ek parça (KKD) mevcuttur. Her iki parça tipi de bu ayakkabılarda belirtilen standartlarca tanımlanmış delinme direncinin minimum taleplerini karşılar ancak farklı avantaj veya dezavantajları vardır:

- ✓ **Delinmeye karşı dirençli metal ek parça:** delinmeye karşı direnci keskin objelerin biçimine (ör. çapı, geometrisi, sivriliği) göre daha az etkilenir ancak ayakkabı üretimi için gerekli olan kısıtlı boyutlarından dolayı ayakkabının alt kısmındaki yüzeyin tamamını kaplayamaz.
- ✓ **Delinmeye karşı dirençli metal olmayan ek parça:** çok daha hafif ve esnek olmasının yanı sıra, metal olana kıyasla daha geniş bir alanı kaplar ancak delinmeye karşı direnci keskin objenin biçimine (ör. çapı, geometrisi, sivriliği) göre büyük ölçüde değişiklik gösterebilir.

İLETKEN VE ANTİSTATİK OLMAYAN AYAKKABILARLA İLGİLİ BİLGİLER

Bu ayakkabılar, sadece ayak ile taban arasında direnç sağladığı ve aynı zamanda bu ayakkabı tipinin elektrik direnci kullanıcı, kirlilik ve neme bağlı olarak büyük ölçüde değişiklik gösterebileceği için elektrik çarpmasına karşı yeterli korumayı garanti edemez. Bu ayakkabılar, elektrostatik yük birikimini en aza indirmek gerektiğinde kullanılmamalıdır.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΑΝΤΙΣΤΑΤΙΚΑ ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ

Τα αντιστατικά υποδήματα πρέπει να χρησιμοποιούνται όταν είναι απαραίτητο να ελαχιστοποιείται η συσσώρευση ηλεκτροστατικών φορτίων διασκορπίζοντάς τα, αποφεύγοντας έτσι τον κίνδυνο πυρκαγιάς, παραδείγματος χάριν εύφλεκτων ουσιών και ατμών σε περιπτώσεις όπου ο κίνδυνος ηλεκτροπληξίας από ηλεκτρική συσκευή ή από άλλα στοιχεία υπό ένταση δεν έχουν εξαλειφθεί πλήρως. Ωστόσο, πρέπει να σημειωθεί ότι τα αντιστατικά υποδήματα δεν μπορούν να εγγυηθούν επαρκή προστασία από ηλεκτροπληξία, καθώς προκαλούν μόνο αντίσταση μεταξύ του ποδιού και του εδάφους. Εάν ο κίνδυνος ηλεκτροπληξίας δεν έχει εξαλειφθεί εντελώς, είναι απαραίτητα τα επιπρόσθετα μέτρα. Η εμπειρία έχει δείξει ότι, για αντιστατικούς σκοπούς, η διαδρομή απόρριψης μέσω ενός προϊόντος πρέπει, υπό κανονικές συνθήκες, να έχει ηλεκτρική αντίσταση μικρότερη από 1.000 MΩ οποιαδήποτε στιγμή κατά τη διάρκεια ζωής του προϊόντος. Αυτός ο τύπος υποδημάτων δεν θα εκτελέσει τη λειτουργία του εάν φοριέται και χρησιμοποιείται σε υγρά περιβάλλοντα. Κατά συνέπεια, πρέπει να διασφαλιστεί ότι το προϊόν είναι σε θέση να εκτελέσει τη λειτουργία του για τη διάσπαση των ηλεκτροστατικών φορτίων και την παροχή κάποιας προστασίας καθ' όλη τη διάρκεια ζωής του. Ο χρήστης συνιστάται να πραγματοποιήσει μια δοκιμή ηλεκτρικής αντίστασης στην περιοχή και να τη χρησιμοποιήσει σε συχνές και τακτά χρονικά διαστήματα. Κατά τη χρήση, δεν πρέπει να τοποθετείται μονωτικό στοιχείο μεταξύ του εσωτερικού πέλματος (σόλας) του υποδήματος και του ποδιού του χρήστη. Εάν τοποθετηθεί ένα εσωτερικό πέλμα (σόλα) ανάμεσα στο τακτικό εσωτερικό πέλμα (εσωτερική σόλα) και το πόδι, πρέπει να ελεγχθούν οι ηλεκτρικές ιδιότητες του συνδυασμού υποδήματος / πέλματος (σόλας).

ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Διατηρείτε μακριά από το φως και την υγρασία. Σε περίπτωση μπότας PU και PVC, πλύνετε με ζεστό νερό και σαπούνι. Τα υποδήματα πρέπει να καθαρίζονται με μαλακές βούρτσες και νερό. Μην χρησιμοποιείτε ουσίες όπως αλκοόλη, μεθύλ-αιθυλ-κετόνη (MEK), αραιωτικά, βενζίνη, πετρέλαιο ή οποιοδήποτε άλλο χημικό καθαριστικό. Τέτοιες ουσίες θα μπορούσαν να βλάψουν τα υλικά που προκαλούν αποδυνάμωση μη ορατά από τον χρήστη που θέτει σε κίνδυνο τα αρχικά προστατευτικά χαρακτηριστικά. Χρησιμοποιήστε λίπος ή βερνίκι για να διατηρήσετε απαλό το δέρμα. Τα υγρά υποδήματα δεν πρέπει να τοποθετούνται σε άμεση επαφή με πηγή θερμότητας μετά τη χρήση, αλλά αφήνονται να στεγνώσουν σε αεριζόμενη θέση σε θερμοκρασία δωματίου.

ΑΝΤΙΣΤΑΤΙΚ ΑΥΑΚΚΑΒΙΛΑΡΛΑ ΙΛΓΙΛΙ ΒΙΛΓΙΛΕΡ

Antistatik ayakkabılar, elektrostatik yük birikimini dağıtarak en aza indirmek gerektiğinde kullanılmalıdır. Böylece, elektrikli bir cihaz ya da gerilim altındaki başka bir nesneden kaynaklanan elektrik çarpması riskinin ortadan kaldırılmadığı durumlarda (örneğin yanıcı madde ve buhar gibi) yangın riskinden kaçınmayı sağlar. Bununla birlikte, sadece ayak ile taban arasında direnç sağladığı için elektrik çarpmasına karşı yeterli korumayı garanti edemeyeceği unutulmamalıdır. Elektrik çarpması riski tamamen ortadan kaldıramıyorsa, ilave önlemler almak gerekir. Daha önceki vakalar gösteriyor ki ürünün içinde bulunan boşaltma yolu, antistatik amaçlar doğrultusunda ürünün kullanım ömrü boyunca her seferinde ve normal şartlar altında 1000 Ωm'den daha az bir elektrik direncine sahip olmalıdır. Bu ayakkabı tipi, nemli ortamlarda giyilmesi ve kullanılması durumunda özelliklerini kaybedecektir. Sürekli olarak ürünün kullanım ömrü boyunca elektrostatik yüklerini dağıtma ve doğru şekilde koruma sağlama işlevlerini yerine getirebildiğinden emin olmak gerekir. Kullanıcının, yerinde elektrik direnci testi yapması ve bunu sıklıkla ve düzenli aralıklarla kullanmasını tavsiye ederiz. Kullanım esnasında ayakkabı tabanı astarı ile ayak arasına hiçbir yalıtım malzemesi yerleştirilmemelidir. Taban astarı ile ayak arasına herhangi bir taban yerleştirilmesi durumunda, ayakkabı/tabana kombinasyonunun elektriksel özellikleri mutlaka kontrol edilmelidir.

ÜRÜNÜN MUHAFAZASI VE BAKIMI

Işık ve nemden uzak tutun. PU ve PVC ile yapılmış bir bot kullanıyorsanız su ve sabunla yıkayın. Ayakkabılar, yumuşak fırça ve suyla temizlenmelidir. Alkol, metil etil keton (MEK), sulandırıcı, benzin, petrol ya da başka bir kimyasal temizleyici gibi maddeler gerekmez. Bu maddeler, ürünün orijinal koruyucu özelliklerini tehlikeye atarak kullanıcının gözle göremeyeceği incelemelere neden olacak şekilde materyallere zarar verebilir. Derinin yumuşak kalmasını sağlamak için yağ ve cila kullanın. Islak ayakkabılar kullanımdan sonra doğrudan bir ısı kaynağıyla temas edecek bir yere konmamalıdır. Bunun yerine oda sıcaklığında havalandırılmış bir yerde kurumaya bırakılmalıdır.





ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΖΩΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΥΠΟΔΗΜΑΤΩΝ

Λόγω των πολυάριθμων παραγόντων (θερμοκρασία, υγρασία, κλπ.) δεν είναι δυνατόν να καθοριστεί με βεβαιότητα η διάρκεια αποθήκευσης των υποδημάτων. Γενικά, για τα υποδήματα που είναι κατασκευασμένα εξ ολοκλήρου από PVC, η μέγιστη διάρκεια είναι 5 χρόνια, ενώ για τα υποδήματα από PU και TPU είναι 3 χρόνια, για δε τα υποδήματα με το άνω μέρος από δέρμα, καουτσούκ με θερμοπλαστικό (SBES) και EVA είναι 10 χρόνια από την ημερομηνία παραγωγής. Για να αποφευχθούν οι κίνδυνοι αλλοίωσης, τα υποδήματα αυτά πρέπει να μεταφέρονται και να αποθηκεύονται στην αρχική τους συσκευασία σε ξηρά και όχι υπερβολικά ζεστά μέρη. Η πραγματική διάρκεια των υποδημάτων εξαρτάται από τον τύπο του υποδήματος, το περιβάλλον εργασίας, τη θερμοκρασία χρήσης, το βαθμό βρωμιάς και φθοράς. Για τους άλλους τύπους υποδημάτων μπορεί να θεωρηθεί ως μέγιστη η διάρκεια των πέντε ετών από την ημερομηνία κατασκευής.

ΔΙΑΘΕΣΗ (ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ)

Τα υποδήματα αυτά κατασκευάστηκαν χωρίς τη χρήση τοξικών ή επιβλαβών υλικών. Θεωρούνται μη επικίνδυνα βιομηχανικά απόβλητα και αναγνωρίζονται με τον Ευρωπαϊκό Κώδικα Αποβλήτων (EWC): Δέρμα: 04.01.99, Υφάσματα: 04.02.99, Υλικό κυτταρίνης: 03.03.99, Μεταλλικά υλικά: 17.04.07 – Υποστηρίζει επικαλυμμένα με PU και PVC, ελαστομερές και πολυμερές υλικό: 07.02.99.

ΑΥΑΚΚΑΒΙΛΑΡİN KULLANIM VE SAKLAMA SÜRESİ

Pek çok sebepten dolayı (sıcaklık, nem vb.) ayakkabının saklama süresini tam olarak belirlemek mümkün değildir. Genel olarak, tamamen PVC'den yapılan ayakkabıların maksimum süresi üretim tarihinden itibaren 5 yıl; PU veya TPU'dan yapılan ayakkabıların 3 yıl; deri, kauçuk ve termoplastik (SBES) ve EVA malzemesinden yapılan ayakkabıların 10 yıldır. Bu ayakkabıların özelliklerini kaybetmesini önlemek için kuru ve aşırı sıcak olmayan yerlerde orijinal paketi içinde taşınmalı ve saklanmalıdır. Ayakkabıların kullanılabilirlik süresi, ayakkabı tipine, çalışma ortamına, kullanım sıcaklığına, kirlilik derecesine ve giyilme durumuna göre değişiklik gösterir. Diğer ayakkabı türleri için maksimum kullanım süresi üretim tarihinden itibaren beş yıl olarak varsayılabilir.

İMHHA

Bu ayakkabılar zehirli veya zararlı materyaller kullanılmadan üretilmiştir. Bunlar zararsız endüstriyel atık olarak değerlendirilir ve şu Avrupa Atık Kodları (EWC) ile tanımlanır: Deri: 04.01.99, Tekstil: 04.02.99, Selülozik materyal: 03.03.99, Metal materyal: 17.04.07, PU ve PVC kaplama tabanlar, elastomerik ve polimerik materyal: 07.02.99.

GET LINE

**ΥΓΙΕΙΝΑ, ΑΣΦΑΛΗ, ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΑ,
ΠΟΛΥΤΙΜΑ, ΞΕΧΩΡΙΣΤΑ.**

**SAĞLIKLI, GÜVENLİ, VERİMLİ,
DEĞERLİ, FARK YARATICI.**





PAYPER

payperwear.com