

WHERE TRUST IS BUILT.

/ Οικοδομικά Υλικά

/ Τοιχοποιία Ecobest

/ Μπογιές & Πατώματα

/ Εξοπλισμός Ασφαλείας



Andreas
Epiphaniou

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

07



Andreas
Epiphaniou

Στις τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ.
Ο παρόν κατάλογος καταργεί τον προηγούμενο.
Οι τιμές μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση.



**WHERE TRUST
IS BUILT.**

Το κάθε τμήμα του ομίλου Andreas Epirhanίου Industries Ltd προσφέρει στον τομέα του καινοτόμα και υψηλής ποιότητας προϊόντα και υπηρεσίες έχοντας πάντα ως προτεραιότητα την δημιουργία σχέσεων εμπιστοσύνης τις οποίες χτίζουμε διαχρονικά με τους πελάτες μας. Αυτό είναι εξάλλου και το νέο σλόγκαν της εταιρείας μας, η οποία συστήνεται απο το 2020 εκ νέου τόσο στον εταιρικό όσο και στον ιδιώτη πελάτη μέσα από το «WHERE TRUST IS BUILT». Αυτή είναι και η αξία μας, η πολύχρονη σχέση που έχουμε δημιουργήσει με τον επιχειρηματικό κόσμο στην Κύπρο αλλά και στο εξωτερικό.



ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

1. Building Materials

1.1 Καλύμματα & Σχάρες Φρεατίων	08
1.2 Φρεάτια Πολυπροπυλενίου	24
1.3 Κανάλια Αποστράγγισης	28
1.4 Δαπεδοσίφωνα & Εξαεριστήρες	40
1.5 Προιόντα Στέγης	46
1.6 Προφίλ	50
1.7 Τσεκουλατούρες	56
1.8 Περίφραξη	60
1.9 Ανώφλια - Γωνιές	70
1.10 Στεγάνωση	72
1.11 Θερμοπρόσοψη	90
1.12 Κόλλες Πλακιδίων & Αρμόστοκοι	98
1.13 Κονιάματα Δόμησης	102
1.14 Επισκευαστικά & Αγκυρωτικά	104
1.15 Αστάρια / Γαλακτώματα / Αδιαβροχοποιητές	110
1.16 Κονιάματα Επιχρίσματος / Στόκοι	114
1.17 Βαφές Προστασίας / Βιομηχανικά Δάπεδα	117
1.18 Διάφορα	118

2. Ecobest

2.1 Ecobest	124
-------------	-----

3. Paints & Floors

3.1 Αντιδιαβρωτικές επιστρώσεις hempel ενός / δύο συστατικών	130
3.2 Χρώματα πυροπροστασίας hempel για μέταλλα	136
3.3 Πατητή τσιμεντοκονία	138
3.4 Χρώματα	142

4. Safety

4.1 Παπούτσια ασφαλείας	148
4.2 Μπότες ασφαλείας	160
4.3 Γάντια ασφαλείας (διάφορα)	162
4.4 Προστασία κεφαλής / κράνη	172
4.5 Προστασία ακοής / ωτοασπίδες	178
4.6 Προστασία προσώπου & όρασης	184
4.7 Προστασία αναπνοής / Μάσκες προσώπου	192
4.8 Προστασία πτώσης	198
4.9 Ιμάντες / Σχοινιά / Γάντζοι	202
4.10 Οδική Ασφάλεια	208
4.11 Ρουχισμός Υψηλής ευκρίνειας	216
4.12 Προστατευτική ένδυση	222
4.13 Πυρίμαχα ρούχα & Αξεσουάρ	226
4.14 Διάφορα	230
4.15 Ρούχα εργασίας	236
4.16 Ρουχισμός & Αξεσουάρ συγκολλητών	254





A.Epiphaniou

**BUILDING
MATERIALS**



ΚΑΛΥΜΜΑΤΑ & ΣΧΑΡΕΣ ΦΡΕΑΤΙΩΝ

LOAD CLASSES

ΚΑΛΥΜΜΑΤΑ ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΑ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ EN124. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΑΠΟ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ BSI (KITEMARK) ΚΑΙ SGD.



CLASS A15

Κλάση A15 - ελάχιστο φορτίο δοκιμής: 15kN (1,5 τόνος)
Περιοχές που μπορούν να χρησιμοποιούνται μόνο από πεζούς και ποδηλάτες και άλλες ανάλογες περιοχές όπως πρασιές.



CLASS B125

Κλάση B125 - ελάχιστο φορτίο δοκιμής: 125kN (12,5 τόννοι) Πεζοδρόμια, πεζόδρομοι (1) και ανάλογες περιοχές, σταθμοί αυτοκινήτων ή πολυόροφοι σταθμοί αυτοκινήτων.



CLASS C250

Κλάση C250 - ελάχιστο φορτίο δοκιμής: 250kN (25 τόννοι)
Περιλαμβάνει τις σχάρες οχητών που εγκαθίστανται σε στερεά ρείθρα και στα αυλάκια των οδών τα οποία βρίσκονται στο πλευρό των κρασπέδων, που όταν μετρηθούν από τα άκρα των κρασπέδων, εκτείνονται μέσα στον αμαξητό δρόμο μέχρι το πολύ 0,5m και μέσα στο πεζοδρόμιο μέχρι το πολύ 0,2m



CLASS D400

Κλάση D400 - ελάχιστο φορτίο δοκιμής: 400kN (40 τόννοι)
Λωρίδες κυκλοφορίας οχημάτων και πεζόδρομοι.



CLASS E600

Κλάση E600 - ελάχιστο φορτίο δοκιμής: 600kN (60 τόννοι)
Ιδιωτικοί δρόμοι που χρησιμοποιούνται από οχήματα, τα οποία φορτώνονται με εξαιρετικά μεγάλα φορτία. (Κατόπιν παραγγελίας)



CLASS F900

Κλάση F900 - ελάχιστο φορτίο δοκιμής: 900kN (90 τόννοι)
Ειδικές περιοχές, όπως για παράδειγμα μερικά οδοστρώματα για αεροσκάφη σε δημόσια αεροδρόμια. (Κατόπιν παραγγελίας)



ΚΑΠΑΚΙΑ ΕΛΑΤΟΥ ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΟΥ EN124 A15



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (AXA) MM	ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (LXL) MM	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΛΥΜΑΤΟΣ (AAXAA) MM	ΥΨΟΣ (H) MM	ΤΙΜΗ (€)
MCA20	200X200	150X150	180x180	25	8.20
MCA25	250X250	200x200	230X230	25	11.00
MCA30	300X300	250x250	280X280	25	14.00
MCA35	350X350	300x300	330X330	25	19.50
MCA40	400X400	350x350	380X380	25	25.00
MCA45	450X450	400x400	430X430	25	38.50
MCA50	500X500	450x450	480X480	25	46.00
MCA55	550X550	450x450	480X480	40	54.50
MCA60	600X600	500x500	580X580	25	54.50
MCA6045	700X550	600x450	630X480	40	83.00
MCA70	700X700	600x600	630X630	40	123.00



ΚΑΠΑΚΙΑ ΕΛΑΤΟΥ ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΟΥ EN124 B125



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (AXA) MM	ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (LXL) MM	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΛΥΜΑΤΟΣ (AAXAA) MM	ΥΨΟΣ (H) MM	ΤΙΜΗ (€)
MCB20	200X200	100X100	166X166	25	10.50
MCB30	300X300	200X200	226X226	30	24.00
MCB40	400X400	300X300	325X325	30	34.50
MCB45	450X450	350X350	378X378	30	61.00
MCB50	500X500	400X400	425X425	35	65.50
MCB55	550X550	450X450	481X481	35	81.00
MCB60	600X600	500X500	525X525	35	87.00
MCB70	700X700	600X600	624X624	40	133.00
MCB80	800X800	700X700	731X731	40	169.00
MCB90	900X900	800X800	825X825	40	241.00
MCB100	1000X1000	900X900	925X925	40	370.00
MCB6045	649X599	600X450	640X490	40	116.00
MCB600R	Φ 780	Φ 600	Φ 650	50	162.00



ΚΑΠΑΚΙΑ ΕΛΑΤΟΥ ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΟΥ B125 COFUNCO



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (AXA) MM	ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (LXL) MM	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΛΥΜΑΤΟΣ (AAXAA) MM	ΥΨΟΣ (H) MM	ΤΙΜΗ (€)
MCBCOF3140	250X249	213X213	239X239	37	49.00
MCBCOF3145-10	397X397	305X353	385X385	49	67.00
MCBCOF3188	292X292	205X255	281X281	37	52.00
MCBCOF3196-1	497X476	425X425	481X461	48	111.00
MCBCOF3197-1	596X578	525X525	581X563	48	200.00



ΚΑΠΑΚΙΑ ΕΛΑΤΟΥ ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΟΥ EN124 C250



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (ΑΧΑ) MM	ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (ΛΧΛ) MM	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΛΥΜΑΤΟΣ (ΑΑΧΑΑ) MM	ΥΨΟΣ (H) MM	ΤΙΜΗ (€)
MCC30	300X300	200X200	226X226	35	24.50
MCC40	400X400	300X300	325X325	35	48.50
MCC50	500X500	400X400	425X425	40	73.00
MCC55	550X550	450X450	481X481	45	105.00
MCC60	600X600	500X500	525X525	45	109.00
MCC70	700X700	600X600	624X624	50	145.00
MCC80	800X800	700X700	731X731	60	209.00
MCC90	900X900	800X800	840X840	66	311.00
MCC100	1000X1000	900X900	935X935	70	415.00



ΚΑΠΑΚΙΑ ΕΛΑΤΟΥ ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΟΥ EN124 D400



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (ΑΧΑ) MM	ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (ΛΧΛ) MM	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΛΥΜΑΤΟΣ (ΑΑΧΑΑ) MM	ΥΨΟΣ (H) MM	ΤΙΜΗ (€)
MCD50	500X500	400X400	433X433	100	129.00
MCD55	550X550	450X450	480X480	100	145.00
MCD60	600X600	500X500	533X533	100	153.00
MCD70	700X700	600X600	632X632	100	208.00
MCD80	800X800	700X700	732X732	100	258.00
MCD90	900X900	800X800	832X832	100	399.00
MCD100	1000X1000	900X900	931X931	100	480.00
MCD110	1100X1100	1000X1000	1033X1033	100	725.00
MCD120	1200X1200	1100X1100	1134X1134	100	805.00
MCD12060	1400X780	1200X600	1200X602	100	747.00
MCD6045	698X498	600X450	644X494	100	212.00
MCD9060	1060X762	900X600	908X605	100	547.00
MCD600R/R	850X100	Ø 600 Στρογγ.	Ø 630	100	186.00
MCD600S/R	850X850X100	Ø 600 Τετράγ.	Ø 630	100	194.00
MCDLSDB-600	Ø 850X120	Ø 600	Ø 650	120	423.00
MCDLSDB-800	Ø 1050X120	Ø 800	Ø 859	120	531.00
MCD600R/RLYMATA	Ø 850X100	Ø 600	Ø 630	100	186.00



ΚΑΛΥΜΑ ΦΡΕΑΤΙΟΥ ΓΙΑ ΠΛΗΡΩΣΗ ΜΕ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ – METEOR D400



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (ΑΧΑ) MM	ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (ΛΧΛ) MM	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΛΥΜΑΤΟΣ (ΑΑΧΑΑ) MM	ΥΨΟΣ (H) MM	ΤΙΜΗ (€)
MCDCOF1186	850	600	650	100	300.00
MCDCOF3193*	1015X920	760X760	840X840	100	930.00



ΚΑΠΑΚΙΑ ΕΛΑΤΟΥ ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΟΥ EN124 B125



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (ΑΧΑ) MM	ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (LXL) MM	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΛΥΜΑΤΟΣ (ΑΑΧΑΑ) MM	ΥΨΟΣ (H) MM	ΤΙΜΗ (€)
MCBD435	870X570	750X450	792X496	50 (ΤΗΛ.)	179.00
MCBD437	1120X869	1000X750	1040X790	50 (ΤΗΛ.)	523.00
MCBD422	850X550	750X450	788X488	50 (ΑΗΚ)	173.00
MCBD421	1000X550	900X450	938X488	55 (ΑΗΚ)	201.00
MCB850550R	850X550	750X450	790X490	100 (ΤΗΛ.)	250.00

ΚΑΠΑΚΙΑ ΕΛΑΤΟΥ ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΟΥ EN124 D400



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (ΑΧΑ) MM	ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (LXL) MM	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΛΥΜΑΤΟΣ (ΑΑΧΑΑ) MM	ΥΨΟΣ (H) MM	ΤΙΜΗ (€)
MCDD438	930X630	750X450	750X550	100 (ΤΗΛ.)	322.00
MCDD423	1060X910	900X750	900X750	105 (ΑΗΚ)	623.00
MCD850550R	850X550	750X450	790X490	100 (ΤΗΛ.)	298.00



ΚΑΠΑΚΙΑ ΕΛΑΤΟΥ ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΟΥ EN124 A15 RECESSED



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (ΑΧΑ) MM	ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (LXL) MM	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΛΥΜΑΤΟΣ (ΑΑΧΑΑ) MM	ΥΨΟΣ (H) MM	ΤΙΜΗ (€)
MCA25R	250X250	200X200	230X230	50	16.50
MCA30R	300X300	250X250	280X280	50	25.00
MCA35R	350X350	300X300	330X330	50	33.00
MCA40R	400X400	350X350	380X380	50	44.00
MCA45R	450X450	400X400	430X430	50	56.00
MCA50R	500X500	450X450 αποχ.	480X480	50	60.50
MCA60R	600X600	550X550	580X580	50	151.00
MCA6045COR	600X500	600X450 αποχ.	630X480	50	83.00
MCA70R	700X700	600X600 αποχ.	570X570	50	138.00



ΚΑΠΑΚΙΑ ΕΛΑΤΟΥ ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΟΥ B125 RECESSED



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (ΑΧΑ) MM	ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (LXL) MM	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΛΥΜΑΤΟΣ (ΑΑΧΑΑ) MM	ΥΨΟΣ (H) MM	ΤΙΜΗ (€)
MCB30COR	430X430	300X300	405X405	70	92.00
MCB45COR	580X580	450X450	555X555	70	151.00
MCB60COR	730X730	600X600	805X805	70	216.00
MCB80COR	930X930	800X800	805X805	70	385.00
MCB6045R	700X550	600X450	-	60	116.00

ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ► ΚΑΛΥΜΜΑΤΑ & ΣΧΑΡΕΣ ΦΡΕΑΤΙΩΝ



ΚΑΠΑΚΙΑ ΕΛΑΤΟΥ ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΟΥ EN124 C250 RECESSED




ΚΩΔΙΚΟΣ	ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (ΑΧΑ) MM	ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (ΛΧΛ) MM	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΛΥΜΑΤΟΣ (ΑΑΧΑΑ) MM	ΥΨΟΣ (Η) MM	ΤΙΜΗ (€)
MCC40R	400X400	300X300	270X270	45	97.00
MCC50R	500X500	400X400	370X370	100	125.00
MCC60R	600X600	500X500	470X470	100	214.00
MCC70R	700X700	600X600	570X570	100	254.00



ΚΑΠΑΚΙΑ ΕΛΑΤΟΥ ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΟΥ D400 RECESSED

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (ΑΧΑ) MM	ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (ΛΧΛ) MM	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΛΥΜΑΤΟΣ (ΑΑΧΑΑ) MM	ΥΨΟΣ (Η) MM	ΤΙΜΗ (€)
MCD45CODSR	580X580	450X450	555X555	70	169.00
MCD60COR	730X730	600X600	705X705	70	249.00
MCD80COR	970X970	800X800	905X905	70	493.00





ΚΑΠΑΚΙΑ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ RECESSED A15



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (ΑΧΑ) MM	ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (ΛΧΛ) MM	ΥΨΟΣ (H)mm	ΒΑΘΟΣ (H) MM	ΤΙΜΗ (€)
MCG20	200X200	110X110	50	40	12.00
MCG25	250X250	160X160	50	40	15.50
MCG30	300X300	210X210	50	40	20.00
MCG35	350X350	260X260	50	40	23.00
MCG40	400X400	310X310	50	40	27.50
MCG45	450X450	360X360	50	40	32.00
MCG50	500X500	410X410	50	40	37.00
MCG55	550X550	460X460	50	40	42.00
MCG60	600X600	510X510	50	40	47.00
MCG70	700X700 REC	610X610	50	40	59.00
MCG80	800X800	710X710	50	40	86.00
MCG90	900X900	810X810	50	40	100.00
MCG100	1000X1000	910X910	50	40	114.00
MCG6045	700X550	610X455	50	40	65.00
MCGCYTA	860X560 (CYTA)	770X490	50	40	70.00
MCG441296S	480X480 (SCOOT)	375X375	50	40	43.00
MCG546441S	650X545 (SCOOT)	545X440	50	40	47.00



ΚΑΠΑΚΙΑ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ RECESSED

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	ΥΨΟΣ	ΚΑΘ. ΑΝΟΙΓΜΑ	ΥΨΟΣ(H)mm ΓΕΜ/ΤΟΣ	ΤΙΜΗ (€)
GRID7021	240X240mm	50	200X200	50	28.00
GRID7022	340X340mm	50	300X300	50	36.00
GRID7023	440X440mm	50	400X400	50	49.00
GRID7024	540X540mm	50	500X500	50	65.00
GRID7025	640X640mm	50	600X600	50	76.00
GRID7026	740X740mm	50	700X700	50	118.00
GRID7027	840X840mm	50	800X800	50	154.00
GRID7031	200X200mm	50	160X160	50	22.00
GRID7032	300X300mm	50	260X260	50	29.00
GRID7033	400X400mm	50	360X360	50	39.00
GRID7034	500X500mm	50	460X460	50	60.00
GRID7035	600X600mm	50	560X560	50	70.00
GRID6045	640X490mm	50	600X450	50	78.00
GRID7036	700X700mm	50	660X660	50	108.00

ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ► ΚΑΛΥΜΜΑΤΑ & ΣΧΑΡΕΣ ΦΡΕΑΤΙΩΝ


NEW **GRIDIRON**
BUILD YOUR CHANGES



ΕΠΙΓΕΜΙΖΟΜΕΝΟ ΚΑΠΑΚΙ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ "STORM" ΜΕ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΑΠΟΡΡΟΗΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (ΑΧΑ) MM	ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (ΛΧΛ) MM	ΚΑΘ. ΑΝΟΙΓΜΑ	ΒΑΡΟΣ (KG)	ΥΨΟΣ (H) MM	ΤΙΜΗ (€)
GRID5823	515×515	450×450	400x400	11.7	85	221.00

NEW **GRIDIRON**
BUILD YOUR CHANGES



ΕΠΙΓΕΜΙΖΟΜΕΝΟ ΚΑΠΑΚΙ S/STEEL "FUNNEL" ΜΕ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΑΠΟΡΡΟΗΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (ΑΧΑ) MM	ΒΑΡΟΣ (KG)	ΥΨΟΣ (H) MM	ΤΙΜΗ (€)
GRID7230	500X500	10.5	38	305.00

NEW **GRIDIRON**
BUILD YOUR CHANGES



ΕΠΙΓΕΜΙΖΟΜΕΝΟ ΚΑΛΥΜΜΑ ΦΡΕΑΤΙΟΥ S/STEEL "VALET 50"




Επιγεμιζόμενο κάλυμμα φρεατίου S/Steel "Valet 50" με μηχανισμό. (power-assisted lifting)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (ΑΧΑ) MM	ΚΑΘ. ΑΝΟΙΓΜΑ	ΒΑΡΟΣ (KG)	ΥΨΟΣ (H) MM	ΤΙΜΗ (€)
GRID7341X	850×850	800×800	29.10	50	682.00
GRID7340X	900×900	850×850	33.30	50	761.00
GRID7342X	1000×1000	950×950	37.90	50	887.00



ΣΤΕΓΑΝΑ ΕΠΙΓΕΜΙΖΟΜΕΝΑ ΚΑΛΥΜΜΑΤΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΤΥΠΟΣ DC-60 PRO. ΑΝΤΟΧΗ >4tn

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	ΥΨΟΣ	ΚΑΘ. ΑΝΟΙΓΜΑ	ΥΨΟΣ(Η)mm ΓΕΜ/ΤΟΣ	ΤΙΜΗ (€)
MCYUA06-30/30	300X300X60	60	210X210	50	240.00
MCYUA06-40/40	400X400X60	60	310X310	50	288.00
MCYUA06-50/50	500X500X60	60	410X410	50	340.00
MCYUA06-60/60	600X600X60	60	510X510	50	415.00
MCYUA06-70/70	700X700X60	60	610X610	50	482.00
MCYUA06-80/80	800X800X60	60	710X710	50	550.00
MCYUA06-90/90	900X900X60	60	810X810	50	739.00
MCYUA06-100/100	1000X1000X60	60	910X910	50	835.00



ΣΤΕΓΑΝΑ ΕΠΙΓΕΜΙΖΟΜΕΝΑ ΚΑΛΥΜΜΑΤΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΤΥΠΟΣ DC-60 LIGHT - ΑΝΤΟΧΗ > 2tn

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (ΑΧΑ) MM	ΥΨΟΣ (Η) MM	ΚΑΘ. ΑΝΟΙΓΜΑ	ΥΨΟΣ ΓΕΜ/ΤΟΣ	ΤΙΜΗ (€)
MCYUL06-30/30	300X300X60	60	240X240	50	122.00
MCYUL06-30/40	300X400X60	60	240X340	50	142.00
MCYUL06-40/40	400X400X60	60	340X340	50	163.00
MCYUL06-40/50	400X500X60	60	340X440	50	192.00
MCYUL06-50/50	500X500X60	60	440X440	50	220.00
MCYUL06-50/60	500X600X60	60	440X540	50	245.00
MCYUL06-60/60	600X600X60	60	540X540	50	269.00
MCYUL06-70/70	700X700X60	60	640X640	50	343.00
MCYUL06-60/80	600X800X60	60	540X740	50	333.00
MCYUL06-80/80	800X800X60	60	740X740	50	413.00
MCYUL06-90/90	900X900X60	60	840X840	50	510.00
MCYUL06-100/100	1000X100X60	60	940X940	50	614.00



ΣΤΕΓΑΝΑ ΕΠΙΓΕΜΙΖΟΜΕΝΑ ΚΑΛΥΜΜΑΤΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΤΥΠΟΣ DC-40 LIGHT - ΑΝΤΟΧΗ > 2 tn

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΕΞ.ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ(MM)	ΚΑΘ. ΑΝΟΙΓΜΑ	ΥΨΟΣ ΓΕΜ/ΤΟΣ	ΤΙΜΗ (€)
MCYUL04-25/25	250X250X40	190X190	30	109.00
MCYUL04-30/30	300X300X40	240X240	30	112.00
MCYUL04-30/40	300X400X40	240X340	30	138.00
MCYUL04-40/40	400X400X40	340X340	30	145.00
MCYUL04-40/50	400X500X40	340X440	30	194.00
MCYUL04-50/50	500X500X40	440X440	30	202.00
MCYUL04-50/60	500X600X40	440X540	30	252.00
MCYUL04-60/60	600X600X40	540X540	30	258.00
MCYUL04-70/70	700X700X40	640X640	30	323.00
MCYUL04-80/80	800X800X40	740X740	30	405.00

ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ► ΚΑΛΥΜΜΑΤΑ & ΣΧΑΡΕΣ ΦΡΕΑΤΙΩΝ

GRIDIRON
BUILD YOUR CHANGES



ΕΠΙΓΕΜΙΖΟΜΕΝΑ ΚΑΛΥΜΜΑΤΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Β125



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (ΑΧΑ) MM	ΥΨΟΣ	ΚΑΘ. ΑΝΟΙΓΜΑ	ΥΨΟΣ ΓΕΜ/ΤΟΣ	ΤΙΜΗ (€)
GRID7101A	430X430X90	90	290X290	65	235.00
GRID7102A	530X530X90	90	390X390	65	282.00
GRID7103A	630X630X90	90	490X490	65	330.70
GRID7104A	730X730X90	90	590X590	65	370.00
GRID209AC	770X620X90	90	600X450	65	425.00
GRID7105A	830X830X90	90	690X690	65	395.00
GRID7106A	930X930X90	90	790X790	65	432.00
GRID7108A	1130X1130X90	90	990X990	65	511.00




ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ► ΚΑΛΥΜΜΑΤΑ & ΣΧΑΡΕΣ ΦΡΕΑΤΙΩΝ

DAKOTA
Living

DAKPOZ021348M



DAKPOZ041395



ΚΑΠΑΚΙΑ ΙΤΑΛΙΑΣ ΑΠΟ ΠΟΛΥΠΡΟΠΥΛΕΝΙΟ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (ΑΧΑ) MM	ΕΙΔΟΣ	ΤΙΜΗ (€)
DAKPOZ021348M	200X200	ΚΑΛΥΜΜΑ	7.00
DAKPOZ021358M	300X300	ΚΑΛΥΜΜΑ	11.00
DAKPOZ021368M	400X400	ΚΑΛΥΜΜΑ	17.00
DAKPOZ021378AM	550X550	ΚΑΛΥΜΜΑ	48.00
DAKPOZ041395	200X200	ΠΛΑΙΣΙΟ	4.00
DAKPOZ041396	300X300	ΠΛΑΙΣΙΟ	6.00
DAKPOZ041397	400X400	ΠΛΑΙΣΙΟ	8.00
DAKPOZ041398	550X550	ΠΛΑΙΣΙΟ	12.00

DAKOTA
Living




ΚΑΠΑΚΙΑ RECESSED ΙΤΑΛΙΑΣ ΑΠΟ ΠΟΛΥΠΡΟΠΥΛΕΝΙΟ


ΚΩΔΙΚΟΣ	ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (ΑΧΑ) MM	ΕΙΔΟΣ	ΤΙΜΗ (€)
DAKPOZ086857S	300X300	ΚΑΛΥΜΜΑ	6.00
DAKPOZ086858S	400X400	ΚΑΛΥΜΜΑ	13.00
DAKPOZ041396	300X300	ΠΛΑΙΣΙΟ	6.00
DAKPOZ041397	400X400	ΠΛΑΙΣΙΟ	8.00

DAKOTA
Living

DAKPOZ091361S



DAKPOZ041396



ΚΑΠΑΚΙΑ ΑΠΟ ΠΟΛΥΠΡΟΠΥΛΕΝΙΟ ΜΕ ΣΧΑΡΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (ΑΧΑ) MM	ΕΙΔΟΣ	ΤΙΜΗ (€)
DAKPOZ091361S	300x300	ΚΑΛΥΜΜΑ	17.00
DAKPOZ091371S	400x400	ΚΑΛΥΜΜΑ	29.00
DAKPOZ041396	300X300	ΠΛΑΙΣΙΟ	6.00
DAKPOZ041397	400X400	ΠΛΑΙΣΙΟ	8.00



ΣΧΑΡΕΣ ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΥΔΡΟΣΥΛΛΟΓΗΣ - A15

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (AXA) MM	ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (LXL) MM	ΥΨΟΣ (H)mm	ΤΙΜΗ (€)
GGA20	200X200	150X150	20	10.50
GGA30	300X300	220X220	30	34.50
GGA40	400X400	320X320	30	55.50




ΣΧΑΡΕΣ ΕΛΑΤΟΥ ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΟΥ EN124 C250



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (AXA) MM	ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (LXL) MM	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΛΥΜΑΤΟΣ (AAXAA)mm	ΥΨΟΣ (H)mm	ΤΙΜΗ (€)
GGC30	300X300	170X170	228X228	45	24.50
GGC40	400X400	270X270	328X328	45	48.50
GGC50	500X500	370X370	428X428	50	77.00
GGC60	600X600	470X470	528X528	55	121.00
GGC70	700X700	570X570	628X628	60	222.00
GGC80	800X800	670X670	728X728	65	278.00
GGC5115	748X360	620X270	658X728	38	97.00
GGC6096	960X570	840X480	878X518	75	282.00

ΣΧΑΡΕΣ ΕΛΑΤΟΥ ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΟΥ C250 COFUNCO (ΧΩΡΙΣ ΠΛΑΙΣΙΟ)



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΛΥΜΑΤΟΣ (AAXAA)mm	ΥΨΟΣ (H)mm	ΤΙΜΗ (€)
GGCCOF7127	778X195	25	121.00
GGCCOF7128	750X300	30	157.00
GGCCOF7129	750X395	30	192.00
GGCCOF7130	750X500	35	297.00



ΣΧΑΡΕΣ ΕΛΑΤΟΥ ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΟΥ EN124 D400



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (ΑΧΑ) MM	ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (ΛΧΛ) MM	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΛΥΜΑΤΟΣ (ΑΑΧΑΑ) MM	ΥΨΟΣ (Η) MM	ΤΙΜΗ (€)
GGDSTD45	550X610	450X450	450X450	100	146.00
GGDSTD32	440X510	325X325	324X324	75	89.00
GGD603010	630X450	600X300	600X350	100	134.00
GGD500	500X500	370X370	428X428	80	109.00
GGD600	600X600	470X470	528X528	80	166.00
GGD700	700X700	570X570	628X628	80	242.00
GGD800	800X800	670X670	728X728	80	298.00
GGD900	900X900	770X900	828X828	80	423.00
GGD117	750X670	600X600	599X599	100	311.00
GGD600R/R	Φ850	Φ600	Φ660	100	222.00
GGD45COL	550x510	450x450		100	162.00
GGD60COL	680x680	600x600		100	227.00

ΣΧΑΡΕΣ ΕΠΕΚΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΜΕ ΡΑΓΕΣ ΕΔΡΑΣΗΣ EN124 D400



IAS

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (ΑΧΑ)mm	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (Ο)mm	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (Β)mm	ΥΨΟΣ (Η) MM	ΤΙΜΗ (€)
GGDD3050CG	300X500	260	364	30	86.00
GGDD4050CG	400X500	360	464	30	119.00
GGDD5050CG	500X500	460	564	30	153.00
GGD100BAR	Ύψος Χ Μήκος 75x1000mm				43.00

GLB ΜΕ ΡΑΓΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (ΑΧΑ) MM	ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (ΛΧΛ) MM	ΥΨΟΣ (Η) MM	ΤΙΜΗ (€)
GGD7520CO	750x350	750x200	75	105.00
GGD7530CO	750x450	750x300	75	146.00
GGD7540CO	750x580	750x400	75	189.00


ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ► ΚΑΛΥΜΜΑΤΑ & ΣΧΑΡΕΣ ΦΡΕΑΤΙΩΝ

DAKOTA
LIVING

ΣΧΑΡΕΣ ΙΤΑΛΙΑΣ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ ΜΕ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ A15



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm)	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΛΕΓΜΑΤΟΣ	ΤΙΜΗ (€)
DAKZIN096900	200X200MM	34x38	27.00
DAKZIN096901	250X250MM	34x38	29.00
DAKZIN096902	300X300MM	34x38	39.00
DAKZIN096903	350X350MM	34x38	44.00
DAKZIN096904	400X400MM	34x38	53.00
DAKZIN096905	450X450MM	34x38	63.00
DAKZIN096906	500X500MM	34x38	75.00
DAKZIN096907	550X550MM	34x38	83.00
DAKZIN096908	600X600MM	34x38	95.00
DAKZIN096909	1000X100MM	34x38	49.00
DAKZIN096910	1000X150MM	34x38	53.00
DAKZIN096911	1000X200MM	34x38	69.00
DAKZIN096912	1000X250MM	34x38	72.00
DAKZIN096913	1000X300MM	34x38	85.00
DAKZIN096914	1000X400MM	34x38	93.00
DAKZIN096915	1000X500MM	34x38	109.00
DAKZIN096916	1000X600MM	34x38	128.00
DAKZIN096917	1000X700MM	34x38	140.00



ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ► ΚΑΛΥΜΜΑΤΑ & ΣΧΑΡΕΣ ΦΡΕΑΤΙΩΝ


DAKOTA
Living



ΣΧΑΡΕΣ ΙΤΑΛΙΑΣ ΑΠΟ ΠΟΛΥΠΡΟΠΥΛΕΝΙΟ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (LXL) MM	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ (€)
DAKPOZ031347M	200X200	ΚΑΛΥΜΜΑ ΣΧΑΡΑ	7.00
DAKPOZ031357M	300X300	ΚΑΛΥΜΜΑ ΣΧΑΡΑ	11.00
DAKPOZ031367M	400X400	ΚΑΛΥΜΜΑ ΣΧΑΡΑ	17.00
DAKPOZ031377AM	550X550	ΚΑΛΥΜΜΑ ΣΧΑΡΑ	55.00
DAKPOZ041395	200X200	ΠΛΑΙΣΙΟ	4.00
DAKPOZ041396	300X300	ΠΛΑΙΣΙΟ	6.00
DAKPOZ041397	400X400	ΠΛΑΙΣΙΟ	8.00
DAKPOZ041398	550X550	ΠΛΑΙΣΙΟ	12.00

GRIDIRON
BUILD YOUR CHANGES



ΣΧΑΡΕΣ ΙΤΑΛΙΑΣ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ B125



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (ΑΧΑ) MM	ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (LXL) MM	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΛΕΓΜΑΤΟΣ	ΥΨΟΣ (H) MM	ΤΙΜΗ (€)
GRID5044	280X1000	240X960	25X2-22X76	30	96.00
GRID5069	320X1000	280X960	25X2-22X76	30	112.00
GRID5077	240X1000	200X960	25X2-22X76	30	84.00



GRIDIRON
BUILD YOUR CHANGES

NEW



ΣΧΑΡΕΣ ΙΤΑΛΙΑΣ - A15

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm)	ΥΨΟΣ (mm)	ΤΙΜΗ (€)
GRID4505GIA	S/Steel	120X1000	31mm	25.00
GRID4505GLA	Γαλβανιζέ	120X1000	30mm	12.00

DAKOTA
Living



DAKPOZ901351PMBB



DAKPOZ951322

ΣΧΑΡΕΣ ΠΙΣΙΝΑΣ

Σχάρες κατασκευασμένες πολυπροπυλένιο. Χρησιμοποιούνται σε περιοχές πεζών και ειδικά σε χώρους πισίνας και χώρους αποδυτηρίων.

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ(mm)	ΤΙΜΗ (€)
DAKPOZ901361P	Χρώμα γκρι ανοιχτό	200X500X20	16.00
DAKPOZ901361PMBB	Χρώμα λευκό ανοιχτό	200X500X20	18.00
DAKPOZ901351PMBB	Χρώμα λευκό	1300X500X20	9.00
DAKPOZ951322	Προφίλ για σχάρα	-	7.00

ΕΡΓΟΝΟΜΙΚΗ ΛΑΒΗ ΦΡΕΑΤΙΩΝ DAKOTA

Εργονομική λαβή κατασκευασμένη για καλύμματα φρεατίων και πλέγματα Dakota.



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ (€)
DAKPOZ021368MM	ERGONOMIC HANDLE FOR DAKOTA MANHOLE COVERS AND GRIDS	1.10

ΣΚΑΛΙΑ ΦΡΕΑΤΙΩΝ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ (€)
STEPSALU360	ΣΚΑΛΕΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΜΗΚΟΥΣ 360mm	13.05
STEPSALU380	ΣΚΑΛΕΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΜΗΚΟΥΣ 380mm	13.90





ΦΡΕΑΤΙΑ ΠΟΛΥΠΡΟΠΥΛΕΝΙΟΥ

ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ► ΦΡΕΑΤΙΑ ΠΟΛΥΠΡΟΠΥΛΕΝΙΟΥ

ΔΑΚΟΤΑ
LIVING


ΦΡΕΑΤΙΑ ΠΟΛΥΠΡΟΠΥΛΕΝΙΟΥ SMART

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (ΑΧΑ) MM	ΕΙΔΟΣ	ΤΙΜΗ (€)
ΔΑΚΡΟΖ011372IS	200X200	ΦΡΕΑΤΙΑ	7.00
ΔΑΚΡΟΖ011373IS	300x300	ΦΡΕΑΤΙΑ	15.00
ΔΑΚΡΟΖ011374IS	400x400	ΦΡΕΑΤΙΑ	27.00

ΔΑΚΟΤΑ
LIVING


ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΦΡΕΑΤΙΟΥ SMART

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (ΑΧΑ) MM	ΥΨΟΣ	ΤΙΜΗ (€)
ΔΑΚΡΟΖ051376	300X300	100mm	8.00
ΔΑΚΡΟΖ051377	400x400	100mm	12.00

FloPlast

FLO288302
D802

FLO288301
D801

FLO288300
D800

FLO288310
D810

FLO288330
D830

FLO288320
D820

FLO288322
D822

ΦΡΕΑΤΙΑ ΠΟΛΥΠΡΟΠΥΛΕΝΙΟΥ FLOPLAST

Τα φρεάτια FLOPLAST κατασκευασμένα από πολυπροπυλένιο προσφέρουν μια εναλλακτική λύση έναντι των παραδοσιακών. Είναι ελαφριά με ευκαμπτές εισόδους 100mm που επιτρέπουν κίνηση 10 προς κάθε κατεύθυνση. Τα φρεάτια FLOPLAST είναι κατασκευασμένα σύμφωνα με τα ευρωπαϊκά πρότυπα BSEN752: 1997 για συστήματα αποστράγγισης / αποχέτευσης εκτός κτιρίων και BSEN1610: 1998 κατασκευή και έλεγχος αποστραγγίσεων και οχετών.

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	(D)	ΤΙΜΗ (€)
FLO288302	Παραδεξάμενο 300mm βάθους 270mm κλίση 90 με 3 ρυθμιζόμενες εισόδους.	D802	72.00
FLO288301	Παραδεξάμενο 300mm βάθους 270mm κλίση 45 με 3 ρυθμιζόμενες εισόδους.	D801	72.00
FLO288300	Παραδεξάμενο 300mm βάθους 270mm με 5 ρυθμιζόμενες εισόδους.	D800	93.00
ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	(D)	ΤΙΜΗ (€)
FLO288310	Παραδεξάμενο 300mm βάθους 270mm με 3 σταθερές εισόδους.	D810	55.00
FLO288330	Καππάκι Παραδεξάμενο 300X300 πλαστικό με βίδα βάση	D830	61.00
ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	(D)	ΤΙΜΗ (€)
FLO288320	Extension (Riser) 100mm X 300mm	D820	17.00
FLO288322	Extension (Riser) 200mm X 300mm	D822	33.00

FloPlast

FLO288350
D900

FLO288351
D910

FLO288183
D923

FLO288380
D935

FLO288360
D915

FLO288376
D932

NEW

ΦΡΕΑΤΙΑ ΠΟΛΥΠΡΟΠΥΛΕΝΙΟΥ FLOPLAST

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	(D)	ΤΙΜΗ (€)
FLO288350	Παραδεξάμενο 450mm βάθους 270mm με πέντε ρυθμιζόμενες εισόδους.	D900	127.00
FLO288351	Παραδεξάμενο 450mm βάθος 270mm με πέντε σταθερές εισόδους.	D910	98.00
FLO288183	Ματεμένο Κάλυμμα Παραδεξάμενου 450mm - A15	D923	77.00

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	(D)	ΤΙΜΗ (€)
FLO288380	Στεγανωτικό δακτυλίδι 450mm	D935	11.00
FLO288360	Extension (Riser) 450mm μπορεί να κοπεί	D915	49.00
FLO288376	Επιγεμιζόμενο κάλυμμα παραδεξάμενου	D932	170.00

ΚΑΛΥΜΜΑ ΚΑΙ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΑΡΑΔΕΞΑΜΕΝΟΥ FLOPLAST - A15

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	(D)	ΤΙΜΗ (€)
FLO2496000010	Παραδεξάμενο 450mm	D930	120.00

FloPlast

FLO288114
D560

FLO288166
D500

FLO288171
D501

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ FLOPLAST

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	(D)	ΤΙΜΗ (€)
FLO288114	Ρυθμισμένη γωνιά 90	D560	36.00
FLO288166	Παγίδα Universal	D500	21.00
FLO288171	Παγίδα "P"	D501	39.00

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	(D)	ΤΙΜΗ (€)
FLO288168	Παγίδα με στρογγυλή σχάρα	D510	47.00
FLO288169	Παγίδα με ορθογώνια σχάρα	D520	47.00
FLO288170	Παγίδα με ορθογώνια σχάρα και έξτρα εισδοχή	D530	57.00

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	(D)	ΤΙΜΗ (€)
FLO288162	Riser 200mm	D505	20.00


FLO288162
D505

PIPELIFE



PIPKGSGRML400/110




PIPKGSGST400/160G



PIPECODWL/OD40



PIPPRK400



PIPKGDOV400



PIPPRFREZ110INSIT



PIPKGR160/110



PIPPRMAN110

ΦΡΕΑΤΙΑ PIPELIFE

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ (€)
PIPKGSGRML400/110	Φρεάτιο Ελέγχου Pro 400 με 3 εισόδους και 1 έξοδο Φ110mm	115.85
PIPKGSGST400/160G	Φρεάτιο Ελέγχου Pro 400 με 1 είσοδο και 1 έξοδο Φ160mm	75.80

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ (€)
PIPECODWL/OD40	Σωλήνας Προέκτασης 1M - D400	30.70
PIPPRK400	Στεγανωτικό Δαχτυλίδι D400	7.85

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ (€)
PIPKGDOV400	Κάλυμμα από Πολυπροπυλένιο A15	39.40
PIPPRFREZ110INSIT	Αρίδα Ποτηράκι DN110/138MM	242.50

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ (€)
PIPKGR160/110	Μετάπτωση Φ160 Φ110MM	3.70
PIPPRMAN110	Ελαστικός δακτύλιος για Σύνδεση Σωλήνα με μονάδα προέκτασης Φρεατίου	25.70





ΚΑΝΑΛΙΑ ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΗΣ

ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ► ΚΑΝΑΛΙΑ ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΗΣ



ΠΟΛΥΜΕΡΙΚΑ ΚΑΝΑΛΙΑ ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΗΣ

	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΜΟΝΤΕΛΟ	ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm)	ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm)	ΤΙΜΗ (€)
1	GRID4505SGG	BASE100	127X96X1000	100X75X1000	58.00
2	GRID4505SLA	BASE100	127X96X1000	100X75X1000	31.00
3	GRID45L5SAA	BASE 100 LOW	127X60X1000	100X48X1000	56.00
4	GRID45L5SGIA	BASE 100 LOW	127X60X1000	100X48X1000	35.00
5	GRID45L5SGS	BASE 100 LOW	127X60X1000	100X48X1000	49.00
6	GRID45L5SLA	BASE 100 LOW	127X60X1000	100X48X1000	31.00
7	GRID45L5SGA	BASE 100 LOW	127X60X1000	100X48X1000	65.00
8	GRID4510SBA	BASE 150	200X150X1000	150X130X1000	113.00
9	GRID4510SGS	BASE 150	200X150X1000	150X130X1000	145.00
10	GRID4510SGLI	BASE 150	200X150X1000	150X130X1000	116.00
11	GRID4520SGS	BASE 200	250X200X1000	200X179X1000	191.00
12	GRID4G0DSD3	POLY FLY 100 Low	154X101X100	69X107X1000	420.50
13	GRID4G02SGS	POLY FLY 100	154X141X1000	107X109X1000	122.00
14	GRID4G12SGS	POLY FLY 150	204X193X1000	157X152X1000	200.00
15	GRID4G2CSG3	POLY FLY 200 Low	270X110X1000	223X70X1000	193.52
16	GRID4G22SGS	POLY FLY 200	270X255X1000	223X215X1000	260.00
17	GRID4G32SGS	POLY FLY 300	347X345X1000	300X300X1000	375.00

ΠΟΛΥΜΕΡΙΚΑ ΚΑΝΑΛΙΑ ΣΧΙΣΜΗΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm)	ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm)	ΤΙΜΗ (€)
GRID4510S	BASE 150	200X150X1000	150X130X1000	79.00

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm)	ΜΕΓΕΘΟΣ ΣΧΙΣΜΗΣ	ΤΙΜΗ (€)
GRID4510L2	ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ ΣΧΑΡΑ ΣΧΙΣΜΗΣ BASE 150 LOW & BASE 150	200x100x1000	15mm	135.00
GRID4511VL2	ΦΡΕΑΤΙΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΓΙΑ ΚΑΝΑΛΙ BASE 150 & BASE 150 LOW	200x100x500	15mm	126.00

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm)	ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm)	ΤΙΜΗ (€)
GRID45L5S	ΚΑΝΑΛΙ BASE 100 LOW	1000X125X60	1000X100H48	17.00

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm)	ΜΕΓΕΘΟΣ ΣΧΙΣΜΗΣ	ΤΙΜΗ (€)
GRID4505L0	ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ ΣΧΑΡΑ ΣΧΙΣΜΗΣ ΓΙΑ ΚΑΝΑΛΙ BASE 100 LOW	125x40x1000	15mm	85.00
GRID4506VL0	ΦΡΕΑΤΙΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΓΙΑ ΚΑΝΑΛΙ BASE 100 LOW & BASE 100	125x40x500	15mm	98.00




GRID45L5S
Κανάλι Base 100 Low
C250

ΚΑΝΑΛΙ ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΗΣ ΝΤΟΥΖΙΕΡΑΣ ΔΑΚΥΑ ΔΙΠΛΗΣ ΟΨΗΣ


Κανάλι με μοντέρνο και λειτουργικό σχεδιασμό. Αποτελείται από ανοξείδωτο χάλυβα AISI 304 με εξωτερική καμπή 90° που επιτρέπει την εγκατάσταση κοντά σε τοίχο. Επιπλέον, χάρη στην απουσία συγκολλήσεων και βιδών, εξασφαλίζεται εύκολος καθαρισμός και υψηλά πρότυπα υγιεινής. Το κάλυμμα του καναλιού είναι διπλής όψης δίνοντας την δυνατότητα να τοποθετηθεί είτε από την stainless steel πλευρά, είτε από την αντίθετη πλευρά όπου μπορεί να πληρωθεί με κεραμικά ή γενικότερα με το φινιρίσμα που έχει επιλεγεί για το δάπεδο της ντουζίερας προφέροντας επιπρόσθετα περισσότερη ομοιομορφία στο δάπεδο.

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (MM)	ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (MM)	ΤΙΜΗ (€)
DAKPOZ93118500/D	Σχάρα από ανοξείδωτο χάλυβα, διπλής όψεως	78X500	118X500	211.00
DAKPOZ93118600/D	Σχάρα από ανοξείδωτο χάλυβα, διπλής όψεως	78X600	118X600	217.00
DAKPOZ93118700/D	Σχάρα από ανοξείδωτο χάλυβα, διπλής όψεως	78X700	118X700	233.00
DAKPOZ93118800/D	Σχάρα από ανοξείδωτο χάλυβα, διπλής όψεως	78X800	118X800	252.00
DAKPOZ93118900/D	Σχάρα από ανοξείδωτο χάλυβα, διπλής όψεως	78X900	118X900	263.00
DAKPOZ931155/D	Επιγεμιζόμενη σχάρα από ανοξείδωτο χάλυβα	195X195	250X250	162.00

DAKOTA
Living



DAKPOZ93118...



DAKPOZ931155/D

ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ► ΚΑΝΑΛΙΑ ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΗΣ



NEW



ΚΑΝΑΛΙ ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΗΣ ΝΤΟΥΖΙΕΡΑΣ ΔΙΠΛΗΣ ΟΨΗΣ LINEAR FLOOR DRAINS

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ (€)
CHUCH650/50K1	Linear floor drain, side outlet D50, 650mm, Klasik grid matt - lowest installation height 65mm.	105.00
CHUCH750/50K1	Linear floor drain, side outlet D50, 750mm, klasik grid matt - lowest installation height 65mm.	106.00



ΚΑΝΑΛΙ ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΗΣ ΝΤΟΥΖΙΕΡΑΣ ΔΙΠΛΗΣ ΟΨΗΣ LINEAR

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ (€)
CHUCH650/50KN1	Linear floor drain with stainless steel frame, side outlet D50, 650mm, Klasik grid matt - lowest installation height 65mm.	145.00
CHUCH750/50KN1	Linear floor drain with stainless steel frame, side outlet D50, 750mm, Klasik grid matt - lowest installation height 65mm.	146.00



ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ► ΚΑΝΑΛΙΑ ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΗΣ

DAKOTA
Living



DAKPOZ911300P1



DAKPOZ951300PMN

ΚΑΝΑΛΙ ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΗΣ ΤΥΠΟΥ "PEGASUS PLUS" & ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ - A15

Κανάλι αποστράγγισης τύπου "Pegasus Plus" κατασκευασμένο από πολυπροπυλένιο σύμφωνα με το UNI-EN 1433

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ WxHxL	ΤΕΜ./ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΙΜΗ (€)
DAKPOZ911300P1	Σε γκριζο χρώμα	130X75X1000	1	13.00
DAKPOZ911300PN1	Σε μαύρο χρώμα	130X75X1000	1	13.00
DAKPOZ951300PM	Εξοδος και καπάκι τελιώματος σε χρώμα γκρι	h75	Σετ Με 2 Εξαρτήματα	4.00
DAKPOZ951300PMN	Εξοδος και καπάκι τελιώματος σε χρώμα μαύρο	h 75	Σετ Με 2 Εξαρτήματα	4.00

DAKOTA
Living



DAKPOZ901310P1



DAKPOZ951310TN

NEW
COLOUR

ΚΑΝΑΛΙ ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΗΣ ΤΥΠΟΥ "PEGASUS PLUS" & ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ - A15

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ WxHxL	ΤΙΜΗ (€)
DAKPOZ901310P1	Σε χρώμα γκριζο	130x120x1000	14.00
DAKPOZ901310PN1	Σε χρώμα μαύρο	130x120x1000	16.00
DAKPOZ951310TN	Έξοδος και καπάκι τελιώματος χρώμα μαύρο	h 100 mm	3.50

DAKOTA
Living



ΣΧΑΡΕΣ ΤΥΠΟΥ "PEGASUS PLUS STRONG" - A15

Σχάρες κατασκευασμένες από πολυπροπυλένιο

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ WxHxL	ΤΙΜΗ (€)
DAKPOZ901351S	Γκριζο χρώμα	130X20X500	7.50
DAKPOZ901351SN	Μαύρο χρώμα	130X20X500	7.50

DAKOTA
Living



ΣΧΑΡΕΣ ΤΥΠΟΥ PEGASUS- TAURUS B125

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	ΤΙΜΗ (€)
DAKPOZ901951	Μαύρο χρώμα	130Wx20Hx500L	16.80

ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ► ΚΑΝΑΛΙΑ ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΗΣ

ΔΑΚΟΤΑ
Living



ΣΧΑΡΕΣ ΤΥΠΟΥ "PEGASUS PLUS" - A15

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ WxHxL	ΤΕΜ./ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΙΜΗ (€)
DAKPOZ901351ZCL	ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ	130X20X1000	1	12.00
DAKPOZ901351ZI	ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΗ	130X20X1000	1	66.00

ΔΑΚΟΤΑ
Living



ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΛΕΙΔΩΜΑΤΟΣ "PEGASUS-TAURUS"

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΛΑΤΟΣ(mm)	ΤΕΜ./ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΙΜΗ (€)
DAKPOZ951307B	130	1	2.00

ΔΑΚΟΤΑ
Living

NEW



**ΚΑΝΑΛΙ ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΗΣ ΜΕ ΣΧΑΡΑ ΕΛΑΤΟΥ ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΟΥ
"TAURUS 200" - B125**

Υψηλών αντοχών κανάλι αποστράγγισης με σχάρα ελατού χυτοσιδήρου B125. Το κανάλι έχει εξαιρετική αντοχή σε χημικούς και οργανικούς παράγοντες, είναι ανθεκτικό στους κραδασμούς και έχει υψηλές αντοχές σε αυξομειώσεις θερμοκρασίας -40 ° C to 100 ° C

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ(mm) WxHxL	ΤΕΜ./ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ	ΤΙΜΗ (€)
DAKPOZ922007P/L	200x75x1000	1	B125	95.00

ΔΑΚΟΤΑ
Living

NEW



**ΚΑΝΑΛΙ ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΗΣ ΜΕ ΣΧΑΡΑ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ
"TAURUS 200" - C250**

Υψηλών αντοχών κανάλι αποστράγγισης με σχάρα γαλβανιζέ C250. Το κανάλι έχει εξαιρετική αντοχή σε χημικούς και οργανικούς παράγοντες, είναι ανθεκτικό στους κραδασμούς και έχει υψηλές αντοχές σε αυξομειώσεις θερμοκρασίας -40 ° C to 100 ° C

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ(mm)	GRATING MESH(MM)	ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ	ΤΙΜΗ (€)
DAKPOZ922015P/G	W200XH150XL1000M	33X33	C250	109.00

ΔΑΚΟΤΑ
Living



ΚΑΝΑΛΙ ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΗΣ "TAURUS PLUS 200" & ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ

Κανάλι αποστράγγισης τύπου "Taurus Plus 200" κατασκευασμένα από υψηλής πυκνότητας πολυαιθυλένιο σύμφωνα με το UNI-EN.

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	ΤΕΜ./ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΙΜΗ (€)
DAKPOZ922004P	Κανάλι	200X40X1000	1	29.00
DAKPOZ922007P	Κανάλι	200X75X1000	1	33.00
DAKPOZ922015P	Κανάλι	200X150X1000	1	40.00

ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ► ΚΑΝΑΛΙΑ ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΗΣ

ΔΑΚΟΤΑ
LIVING



ΚΑΝΑΛΙ ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΗΣ ΤΥΠΟΥ "TAURUS PLUS 200"

Κανάλι αποστράγγισης τύπου "TAURUS PLUS 200" κατασκευασμένα από υψηλής πυκνότητας πολυαιθυλένιο σύμφωνα με το UNI-EN 1433. Έτοιμο να δεχθεί σχάρα βαρετού τύπου.

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΛΑΤΟΣ(mm)	ΤΕΜ./ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΙΜΗ (€)
DAKPOZ922007PPG	200X75X1000	1	26.00


ΔΑΚΟΤΑ
LIVING



ΣΧΑΡΑ ΤΥΠΟΥ "TAURUS PLUS" ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	ΤΕΜ./ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΙΜΗ (€)
DAKPOZ901361Z	200X1000X20	1	26.00

ΔΑΚΟΤΑ
LIVING



DAKPOZ901361GDN


DAKPOZ901361HC

ΣΧΑΡΕΣ ΤΥΠΟΥ "TAURUS PLUS" ΕΛΑΤΟΥ ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΟΥ

Σχάρες κατασκευασμένες από πολυπροπυλένιο

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ	ΤΙΜΗ (€)
DAKPOZ901361HC	200X500X20	C250	35.00
DAKPOZ901361GDN	200X500X20	D400	56.00

ΔΑΚΟΤΑ
LIVING



ΠΡΟΦΙΛ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΥΠΟΥ "TAURUS PLUS"

Ειδικό γαλβανιζέ προφίλ ενίσχυσης σε κανάλι τύπου "TAURUS PLUS"

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΜΗΚΟΣ (mm)	ΤΕΜ./ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΙΜΗ (€)
DAKPOZ951317	1000	1	7.00

ΔΑΚΟΤΑ
LIVING



ΕΞΟΔΟΣ ΚΑΙ ΚΑΠΑΚΙ ΤΕΛΕΙΩΜΑΤΟΣ

Σετ δύο εξαρτημάτων τύπου "Taurus Plus" έξοδος και καπάκι τελειώματος.

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΛΑΤΟΣ(mm)	ΤΕΜ./ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΙΜΗ (€)
DAKPOZ952004PT	200X40	Σετ 2 εξαρτημάτων	7.00
DAKPOZ952007PT	200X75	Σετ 2 εξαρτημάτων	7.00
DAKPOZ952015PT	200X150	Σετ 2 εξαρτημάτων	7.00

ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ► ΚΑΝΑΛΙΑ ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΗΣ

ΔΑΚΟΤΑ
Living



ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΛΕΙΔΩΜΑΤΟΣ "TAURUS PLUS 200"

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΛΑΤΟΣ(mm)	ΤΕΜ./ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΙΜΗ (€)
DAKPOZ951320BN	200	1	5.00

ΔΑΚΟΤΑ
Living



DAKPOZ901335PB

DAKPOZ0951335TB

ΚΑΝΑΛΙ ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΗΣ ΤΥΠΟΥ "PEGASUS PLUS ONE S" & ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	ΤΙΜΗ (€)
DAKPOZ901335PB	Με σχάρα χρώματος λευκό	100X35X100	18.00
DAKPOZ901335PS	Με σχάρα χρώματος μπέζ	100X35X100	18.00
DAKPOZ901335P	Με σχάρα χρώματος γκριζο	100X35X100	18.00
DAKPOZ901335PN	Με σχάρα χρώματος μαύρο	100X35X100	18.00
DAKPOZ901335P/1	Με σχάρα S/Steel	100X35X100	75.00
DAKPOZ901335P/Z1	Με σχάρα Γαλβανιζέ	100X35X100	29.00
DAKPOZ951335T	Εξοδος και καπάκι τελιώματος γκρι	h35	4.00
DAKPOZ951335TB	Εξοδος και καπάκι τελιώματος λευκό	h35	4.00
DAKPOZ951335TN	Εξοδος και καπάκι τελιώματος μαύρο	h35	4.00
DAKPOZ951335TS	Εξοδος και καπάκι τελιώματος μπέζ	h35	4.00

ΔΑΚΟΤΑ
Living



DAKPOZ801364

DAKPOZ901366

ΚΑΝΑΛΙ ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΗΣ ΤΥΠΟΥ PEGASUS SHORT & ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ(mm)	ΤΙΜΗ (€)
DAKPOZ801364	Χρώμα γκρι ανοιχτό/short	200x165x500	11.00
DAKPOZ901351FN	Σχάρα σχισμής χρώμα μαύρο	z	8.00
DAKPOZ901366	Εξοδος και καπάκι τελιώματος χρώμα γκρι	H165	3.00

ΔΑΚΟΤΑ
Living



ΣΕΤ ΚΑΝΑΛΙ ΑΠΟ ΠΟΛΥΠΡΟΠΥΛΕΝΙΟ ΜΕ ΣΧΑΡΑ

Σετ κανάλι από πολυπροπυλένιο με σχάρα γαλβανιζέ 3 μέτρων. Περιλαμβάνει 2 καλύμματα/εξόδους.

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ(mm)	ΤΕΜ./ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΙΜΗ (€)
DAKPOZ911300KN1Z	130X75X1000	1	81.00



ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΚΑΝΑΛΙ ΜΕ ΣΧΑΡΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ "STAR DRAIN 65"

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΕΞ.ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm)	ΚΑΘ.ΑΝΟΙΓΜΑ (mm)	ΤΙΜΗ (€)
IASLT-65/100-B	ΣΧΑΡΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΜΑΥΡΗ	65X1000X100	50x1000x90	82.00
IASLT-65/100-G	ΣΧΑΡΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΓΚΡΙ	65X1000X100	50x1000x90	66.00



IASLTCOR-65-B



IASLTCOR-65-G

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΕΞ.ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm)	ΥΨΟΣ (mm)	ΚΑΘ.ΑΝΟΙΓΜΑ (mm)	ΤΙΜΗ (€)
IASLTCOR-65-B	ΓΩΝΙΑΚΗ ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΑΥΡΗ	65x200/150	100/90	50x200/200	110.00
IASLTCOR-65-G	ΓΩΝΙΑΚΗ ΣΥΝΔΕΣΗ ΓΚΡΙ	65x200/150	100/90	50x200/200	87.00



IASLTTAF-65-B



IASLTTAF-65-G

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΕΞ.ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm)	ΥΨΟΣ (mm)	ΚΑΘ.ΑΝΟΙΓΜΑ (mm)	ΤΙΜΗ (€)
IASLTTAF-65-B	Τ ΣΥΝΔΕΣΗ - ΜΑΥΡΗ	65x200/150	100/90	50x200/150	121.00
IASLTTAF-65-G	Τ ΣΥΝΔΕΣΗ - ΓΚΡΙ	65x200/150	100/90	50x200/150	95.00



IASLTCON-65



IASLTCON-65/80

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΕΞ.ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm)	ΥΨΟΣ (mm)	ΤΙΜΗ (€)
IASLTCON-65	ΕΞΑΡΤΗΜΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΚΛΕΙΣΤΟ	100	72	10.00
IASLTCON-65/80	ΕΞΑΡΤΗΜΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ ΕΞΟΔΟ Φ80	100	97	18.00





IASLTCUP-65



IASLTCUP-65/50

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΕΞ.ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm)	ΥΨΟΣ (mm)	ΤΙΜΗ (€)
IASLTCUP-65	ΤΕΡΜΑΤΙΚΟ ΚΛΕΙΣΤΟ	65	100	15.00
IASLTCUP-65/50	ΤΕΡΜΑΤΙΚΟ ΜΕ ΕΞΟΔΟ Φ50	65	100	16.00





ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΚΑΝΑΛΙ ΜΕ ΣΧΑΡΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ "MINI STAR DRAIN 65"

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΕΞ.ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm)	ΚΑΘ.ΑΝΟΙΓΜΑ (mm)	ΤΙΜΗ (€)
IASLT-MINI-65/60B	ΣΧΑΡΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΜΑΥΡΗ	65X1000X60	50x1000x50	73.00
IASLT-MINI-65/60G	ΣΧΑΡΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΓΚΡΙ	65X1000X60	50x1000x50	57.50



IASLTCOR-MINI-65-B



IASLTCOR-MINI-65-G

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΕΞ.ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm)	ΥΨΟΣ (mm)	ΚΑΘ.ΑΝΟΙΓΜΑ (mm)	ΤΙΜΗ (€)
IASLTCOR-MINI-65-B	ΓΩΝΙΑΚΗ ΣΥΝΔ. ΜΑΥΡΗ	65x150/150	60/50	50x140/150	97.00
IASLTCOR-MINI-65-G	ΓΩΝΙΑΚΗ ΣΥΝΔ. ΓΚΡΙ	65x150/150	60/50	50x140/150	76.00




IASLTTAF-MINI-65-B




IASLTTAF-MINI-65-G

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΕΞ.ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm)	ΥΨΟΣ (mm)	ΚΑΘ.ΑΝΟΙΓΜΑ (mm)	ΤΙΜΗ (€)
IASLTTAF-MINI-65-B	Τ ΣΥΝΔΕΣΗ - ΜΑΥΡΗ	65x180/150	60/50	50x180/140	102.00
IASLTTAF-MINI-65-G	Τ ΣΥΝΔΕΣΗ - ΓΚΡΙ	65x180/150	60/50	50x180/140	84.00




IASLTCON-MINI-65




IASLTCON-MINI-65/80

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΕΞ.ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ(mm)	ΥΨΟΣ(mm)	ΤΙΜΗ (€)
IASLTCON-MINI-65	ΕΞΑΡΤΗΜΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΑΠΛΟ	100	25	8.50
IASLTCON-MINI-65/80	ΕΞΑΡΤΗΜΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ ΕΞΟΔΟ Φ80	100	50	15.50




IASLTCUP-MINI-65



IASLTCUP-MINI-65/40

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΕΞ.ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ(mm)	ΥΨΟΣ(mm)	ΤΙΜΗ (€)
IASLTCUP-MINI-65	ΤΕΡΜΑΤΙΚΟ ΑΠΛΟ	65	60	12.00
IASLTCUP-MINI-65/4	ΤΕΡΜΑΤΙΚΟ ΜΕ ΕΞΟΔΟ Φ40	65	60	12.70





ΚΑΝΑΛΙ ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΗΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΕΠΙΓΕΜΙΖΟΜΕΝΟ ΜΕ ΣΧΑΡΑ SLOT-75

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΥΨΟΣ(mm)	ΤΙΜΗ (€)
IASYASD-75/1000	ΚΑΝΑΛΙ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΜΗΚΟΥΣ 1m ΜΕ ΜΙΑ ΕΝΩΣΗ	133	205.00
IASYASD-75/500	ΚΑΝΑΛΙ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΜΗΚΟΥΣ 0.5m ΜΕ ΜΙΑ ΕΝΩΣΗ	133	141.00



IASYASDEL-75/L



IASYASDEL-75/50

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΥΨΟΣ(mm)	ΤΙΜΗ (€)
IASYASDEL-75/L	ΑΡΙΣΤΕΡΟ ΤΕΛΙΩΜΑ ΚΑΝΑΛΙΟΥ	133	27.00
IASYASDEL-75/50	ΑΡΙΣΤΕΡΟ ΤΕΛΙΩΜΑ ΚΑΝΑΛΙΟΥ-ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΕΞΟΔΟ Φ50	133	32.00



IASYASDER-75/R



IASYASDER-75/50

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΥΨΟΣ(mm)	ΤΙΜΗ (€)
IASYASDER-75/R	ΔΕΞΙ ΤΕΛΙΩΜΑ ΚΑΝΑΛΙΟΥ	133	27.00
IASYASDER-75/50	ΔΕΞΙ ΤΕΛΙΩΜΑ ΚΑΝΑΛΙΟΥ ΜΕ ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΕΞΟΔΟ Φ50	133	32.00



IASYASDI-75/250



IASYASDIHU-75/250

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΥΨΟΣ(mm)	ΤΙΜΗ (€)
IASYASDI-75/250	ΦΡΕΑΤΙΟ ΕΛΕΓΧΟΥ	133	193.00
IASYASDIHU-75/250	ΦΡΕΑΤΙΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΜΕ ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΕΞΟΔΟ Φ50	133	200.00



IASYASDIVU-75/250



IASYASDVS-75

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΥΨΟΣ(mm)	ΤΙΜΗ (€)
IASYASDIVU-75/250	ΦΡΕΑΤΙΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΜΕ ΚΑΘΕΤΗ ΕΞΟΔΟ Φ75	133	207.00
IASYASDVS-75	ΕΝΩΣΗ ΚΑΝΑΛΙΟΥ	133	23.00




IASYASDINW-75/ES



IASYASDUNW-75/EX

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΥΨΟΣ(mm)	ΤΙΜΗ (€)
IASYASDINW-75/ES	ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΓΩΝΙΑ 500/500mm	133	338.00
IASYASDUNW-75/EX	ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΓΩΝΙΑ 500/500mm	133	338.00



ΚΑΝΑΛΙ ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΗΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΕΠΙΓΕΜΙΖΟΜΕΝΟ ΜΕ ΣΧΑΡΑ SLOT-40

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΥΨΟΣ(mm)	ΤΙΜΗ (€)
IASYASD-40/1000	ΚΑΝΑΛΙ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΜΗΚΟΥΣ 1m ΜΕ ΜΙΑ ΕΝΩΣΗ	85	205.00
IASYASD-40/500	ΚΑΝΑΛΙ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΜΗΚΟΥΣ 0.5m ΜΕ ΜΙΑ ΕΝΩΣΗ	85	141.00



IASYASDEL-40/L



IASYASDEL30-40/L

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΥΨΟΣ(mm)	ΤΙΜΗ (€)
IASYASDEL-40/L	ΑΡΙΣΤΕΡΟ ΤΕΛΙΩΜΑ ΚΑΝΑΛΙΟΥ	85	27.00
IASYASDEL30-40/L	ΑΡΙΣΤΕΡΟ ΤΕΛΙΩΜΑ ΚΑΝΑΛΙΟΥ ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΕΞΟΔΟ Φ30	85	32.00



IASYASDER-40/R



IASYASDER30-40/R

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΥΨΟΣ(mm)	ΤΙΜΗ (€)
IASYASDER-40/R	ΔΕΞΙ ΤΕΛΙΩΜΑ ΚΑΝΑΛΙΟΥ	85	27.00
IASYASDER30-40/R	ΔΕΞΙ ΤΕΛΙΩΜΑ ΚΑΝΑΛΙΟΥ ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΕΞΟΔΟ Φ30	85	32.00



IASYASDI-40



IASYASDIHU-40

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΥΨΟΣ(mm)	ΤΙΜΗ (€)
IASYASDI-40	ΦΡΕΑΤΙΟ ΕΛΕΓΧΟΥ	85	193.00
IASYASDIHU-40	ΦΡΕΑΤΙΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΜΕ ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΕΞΟΔΟ Φ30	85	200.00



IASYASDIVU-40



IASYASDVS-40

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΥΨΟΣ(mm)	ΤΙΜΗ (€)
IASYASDIVU-40	ΦΡΕΑΤΙΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΜΕ ΚΑΘΕΤΗ ΕΞΟΔΟ Φ75	85	207.00
IASYASDVS-40	ΕΝΩΣΗ ΚΑΝΑΛΙΟΥ	85	23.00



IASYASDINW-40/ES



IASYASDUNW-40/EX

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΥΨΟΣ(mm)	ΤΙΜΗ (€)
IASYASDINW-40/ES	ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΓΩΝΙΑ 500/500mm	85	338.00
IASYASDUNW-40/EX	ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΓΩΝΙΑ 500/500mm	85	338.00



ΔΑΠΕΔΟΣΙΦΩΝΑ & ΕΞΑΕΡΙΣΤΗΡΕΣ

ΔΑΚΟΤΑ
Living



ΔΑΠΕΔΟΣΙΦΩΝΙΑ

Τα δαπεδοσιφώνια χρησιμοποιούνται για αποστράγγιση από το νερό σε μπάνια, ντουζιέρες, βεράντες όπου υπάρχει περιορισμός στο βάθος και όπου τα νερά θα σμίγουν με λύματα. Κατακρατούν μέσα μια ποσότητα νερού και λειτουργούν ως σίγμα για την κακοσμία από τις σωληνώσεις ενώ η κεντρική γρίλια αφαιρείται για εύκολο καθαρισμό.

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΕΞ.ΔΙΑΣΤ. (mm)	ΕΞΑΓΩΓΗ (mm)	ΤΙΜΗ (€)
DAKTER071340I	με σχάρα s/steel και οριζόντια έξοδο	105X105	Ø50	13.00
DAKTER071340	με σχάρα πλαστική και οριζόντια έξοδο	105X105	Ø50	5.00
DAKTER011310GIT	με σχάρα s/steel και κάθετη έξοδο	100X100	Ø40	29.00
DAKTER011315GIT	με σχάρα s/steel και κάθετη έξοδο	150X150	Ø50	31.00

ΔΑΚΟΤΑ
Living



ΔΑΠΕΔΟΣΙΦΩΝΟ ΜΕ ΣΧΑΡΑ ΠΛΑΣΤΙΚΗ

Δαπεδοσίφωνο από πολυπροπυλένιο με σχάρα πλαστική με μια έξοδο.

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΕΞ.ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm)	ΕΞΑΓΩΓΗ (mm)	ΤΙΜΗ (€)
DAKTER011310G	Σε χρώμα λευκό	100X100	Ø40	3.00
DAKTER011312G	Σε χρώμα λευκό	125X125	Ø50	3.00
DAKTER011315G	Σε χρώμα λευκό	150X150	Ø50	4.00
DAKTER011315GS	Σε χρώμα μπεζ	150X150	Ø50	6.00
DAKTER011320G	Σε χρώμα λευκό	200X200	Ø80/90	9.00
DAKTER011325G	Σε χρώμα λευκό	250X250	Ø90/100	10.50
DAKTER011330G	Σε χρώμα λευκό	300X300	Ø100/110	17.00

ΔΑΚΟΤΑ
Living



ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΑ ΔΑΠΕΔΟΣΙΦΩΝΙΑ

Τα δαπεδοσιφώνια χρησιμοποιούνται για αποστράγγιση από το νερό σε μπάνια, ντουζιέρες, βεράντες όπου υπάρχει περιορισμός στο βάθος και όπου τα νερά θα σμίγουν με λύματα. Κατακρατούν μέσα μια ποσότητα νερού και λειτουργούν ως σίγμα για την κακοσμία από τις σωληνώσεις ενώ η κεντρική γρίλια αφαιρείται για εύκολο καθαρισμό.

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΕΞ.ΔΙΑΣΤ. (mm)	ΕΞΑΓΩΓΗ (mm)	ΤΙΜΗ (€)
DAKTER071342IP	με σχάρα s/steel	150X150	Ø50	30.00
DAKTER071342IT	με σχάρα και πλαίσιο s/steel	150X150	Ø50	48.00
DAKTER071342PP	με σχάρα πλαστική	150X150	Ø50	20.00
DAKTER071340IT	με σχάρα και πλαίσιο s/steel	115X115	Ø50	25.00
DAKTER071340IP	με σχάρα s/steel	115X115	Ø50	25.00
DAKTER071340PP	με σχάρα πλαστική	115X115	Ø50	15.00
DAKTER071341	με επιγεμιζόμενο s/steel κάλυμμα	115X115	Ø50	41.00

ΔΑΚΟΤΑ
Living



ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΟ ΔΑΠΕΔΟΣΙΦΩΝΟ ΜΕ 3 ΕΙΣΟΔΟΥΣ ΚΑΙ 1 ΕΞΟΔΟ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΕΞ.ΔΙΑΣΤ. (mm)	ΔΙΑΜΕΤ. ΕΙΣΟΔ.	ΔΙΑΜΕΤ. ΕΞΟΔ.	ΤΙΜΗ (€)
DAKTER071345IT	Με σχάρα και πλαίσιο s/steel	115X115	Ø64	Ø50	57.00

GRIDIRON
BUILD YOUR CHANGES



ΔΑΠΕΔΟΣΙΦΩΝΟ ΜΕ ΣΧΑΡΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm)	ΥΨΟΣ (mm)	ΤΙΜΗ (€)
GRID5038S	320X320	3mm	65.00
GRID5039S	420X420	3mm	101.00


GRIDIRON
BUILD YOUR CHANGES



ΔΑΠΕΔΟΣΙΦΩΝΟ ΜΕ ΣΧΑΡΑ ΑΠΟ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ ΧΑΛΥΒΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm)	ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm)	ΥΨΟΣ (mm)	ΤΙΜΗ (€)
GRID6911	Με κάθετη έξοδο	200X200	6mm	245.00
GRID6911L	Με οριζόντια έξοδο	200X200	6mm	285.00
GRID6912	Με κάθετη έξοδο	150X150	6mm	175.00
GRID6912L	Με οριζόντια έξοδο	150X150	6mm	200.00

ΔΑΚΟΤΑ
Living



ΦΛΑΝΤΖΑ ΓΙΑ ΔΑΠΕΔΟΣΙΦΩΝΟ

Τηλεσκοπικό δαπεδοσίφωνο από πολυπροπυλένιο με σχάρα & πλαίσιο πλαστικό.

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ(mm)	ΤΙΜΗ (€)
DAKTER071344F	150X150	16.00

ΔΑΚΟΤΑ
Living



ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΙΜΟ ΔΟΧΕΙΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΜΠΕΤΟΝ ΑΠΟ ΠΟΛΥΠΡΟΠΥΛΕΝΙΟ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ(mm)	ΤΙΜΗ (€)
DAKTER266310	172X172X165	9.00

DAKOTA
Living



ΣΤΡΟΓΓΥΛΟΣ ΕΞΑΕΡΙΣΤΗΡΑΣ ΓΡΙΛΙΑ ΑΠΟ ABS

Στρογγυλός εξαεριστήρας με γρίλια από ABS.

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΕΙΣΟΔΟΣ(mm)	ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ(mm)	ΤΙΜΗ (€)
DAKUNI096434ABS	40-60	Ø70	1.00
DAKUNI096428ABS	80-125	Ø140	3.00
DAKUNI096427ABS	120-160	Ø180	3.80
DAKUNI096429ABS	140-200	Ø230	4.00
DAKUNI096213ABS	-	-	6.00

DAKOTA
Living



ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗ ΒΑΛΒΙΔΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ(mm)	ΤΙΜΗ (€)
DAKTER307165	Ø100	17.00

MCH
CHUDEJ

NEW



ΔΑΠΕΔΟΣΙΦΩΝΟ ΜΕ ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΕΞΟΔΟ - A15

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ (€)
CHU335SZ	Side street drain outlet D75 dry flap - plastic grid 245X245 mm class A15 with safety screws	73.00

MCH
CHUDEJ



ΔΑΠΕΔΟΣΙΦΩΝΟ ΒΑΡΕΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΜΕ ΣΧΑΡΑ ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΟΥ ΚΑΙ ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΕΞΟΔΟ D110 - A15 Load Class

Κατασκευασμένο από PP και PS, ανοξείδωτο ατσάλι DIN 1.4301 και χυτοσίδηρο DIN 1691. Χωρητικότητα φόρτωσης K3-300kg and L15-1500kg, αντίσταση επάνω έως 90°C, στο NEPTUNE float έως 70°C, Συμμόρφωση με το EN 1253 (1.500 κιλά).

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ (€)
CHU324SLI	Side street drain, outlet D110, dry flap, cast iron grid 150X150mm	45.00

MCH
CHUDEJ



ΔΑΠΕΔΟΣΙΦΩΝΟ ΒΑΡΕΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΜΕ ΣΧΑΡΑ S/STEEL ΚΑΙ ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΕΞΟΔΟ - A15

Κατασκευασμένο από PP και PS, ανοξείδωτο ατσάλι DIN 1.4301 και χυτοσίδηρο DIN 1691. Χωρητικότητα φόρτωσης K3-300kg and L15-1500kg, αντίσταση επάνω έως 90°C, στο NEPTUNE float έως 70°C, Συμμόρφωση με το EN 1253 (1.500 κιλά).

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ (€)
CHU324SN	Side street drain, outlet D110, dry flap, stainless grid 150X150mm	43.00



ΔΑΠΕΔΟΣΙΦΩΝΟ ΟΡΟΦΗΣ ΒΑΡΕΤΟΥ ΤΥΠΟΥ

Οι αποχετεύσεις οροφής βαρύτητας έχουν σχεδιαστεί για την αποστράγγιση του βρόχινου νερού από επίπεδες στέγες, σύμφωνα με το EN 1253. Το επάνω καλάθι εισόδου εμποδίζει βρωμιά από την είσοδο.

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ (€)
CHUSVG001	VORTEX gravity roof drain D75	81.00



ΔΑΠΕΔΟΣΙΦΩΝΑ ΜΕ ΣΧΑΡΑ ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΟΥ ΚΑΙ ΚΑΘΕΤΗ ΕΞΟΔΟ - B125

Κατασκευασμένο από PP και PS, σταθεροποιημένο στην υπερίσθη ακτινοβολία και από γκρι χυτοσίδηρο DIN 1691. Ικανότητα φόρτωσης σύμφωνα με το EN 124-B125 (12.500kg) και πλαστικό πλέγμα κατασκευασμένο από πολυπροπυλένιο σύμφωνα με το EN 1253L15 (1.500 κιλά). Αντοχή σε θερμοκρασία έως 90°C.

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ (€)
CHU328Z	Bottom street drain, outlet D50, dry flap, cast iron grid 245x245mm loading B125 with safety screws	109.00
CHU328PZ	Bottom street drain outlet D110 dry flap - plastic grid 245x245 mm class A15 with safety screw	62.00

NEW



ΔΑΠΕΔΟΣΙΦΩΝΟ ΒΑΡΕΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΜΕ ΣΧΑΡΑ ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΟΥ ΚΑΙ ΚΑΘΕΤΗ ΕΞΟΔΟ - B125

Κατασκευασμένο από PP και PS, σταθεροποιημένο στην υπερίσθη ακτινοβολία και από γκρι χυτοσίδηρο DIN 1691. Ικανότητα φόρτωσης σύμφωνα με το EN 124-B125 (12500kg) και πλαστικό πλέγμα κατασκευασμένο από PP σύμφωνα με το πρότυπο EN 1253L15 (1.500 κιλά). Αντίσταση έως 90°C,

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ (€)
CHU731SZ	Bottom street drain, outlet D110 dry flap, cast iron grid 245x245mm loading class B125 with safety screws	118.00
CHU731XZ	Bottom street drain, outlet D110 NEPTUNE, cast iron grid 245x245mm loading class B125 with safety screws	130.00



ΔΑΠΕΔΟΣΙΦΩΝΟ ΒΑΡΕΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΜΕ ΣΧΑΡΑ ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΟΥ ΚΑΙ ΚΑΘΕΤΗ ΕΞΟΔΟ - B125

Κατασκευασμένο από PP και PS, σταθεροποιημένο στην υπερίσθη ακτινοβολία και από γκρι χυτοσίδηρο DIN 1691. Ικανότητα φόρτωσης σύμφωνα με το EN 124-B125 (12500kg) και πλαστικό πλέγμα κατασκευασμένο από PP σύμφωνα με το πρότυπο EN 1253L15 (1.500 κιλά). Αντίσταση έως 90°C,

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ (€)
CHU831VZ	Bottom street drain, outlet D110 water flap, collar, cast iron grid 245x245mm loading class B125 with safety screws	122.00



ΔΑΠΕΔΟΣΙΦΩΝΟ ΒΑΡΕΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΜΕ ΣΧΑΡΑ ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΟΥ ΚΑΙ ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΕΞΟΔΟ - B125

Κατασκευασμένο από PP και PS, σταθεροποιημένο στην υπεριώδη ακτινοβολία και από γκρι χυτοσίδηρο DIN 1691. Ικανότητα φόρτωσης σύμφωνα με το EN 124-B125 (12500kg).

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ (€)
CHU334SZ	Side street drain, outlet D75 dry flap, cast iron grid 245x245mm loading class B125 with safety screw	119.00



ΔΑΠΕΔΟΣΙΦΩΝΟ ΒΑΡΕΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΜΕ ΣΧΑΡΑ ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΟΥ ΚΑΙ ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΕΞΟΔΟ - B125 Load Class

Κατασκευασμένο από PP και PS, σταθεροποιημένο στην υπεριώδη ακτινοβολία και από γκρι χυτοσίδηρο DIN 1691. Ικανότητα φόρτωσης σύμφωνα με το EN 124-B125 (12500kg).

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ (€)
CHU434SZ	Side street drain, outlet D110 dry flap, cast iron grid 245x245mm loading class B125 with safety screws	122.00



ΔΑΠΕΔΟΣΙΦΩΝΟ ΒΑΡΕΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΜΕ ΣΧΑΡΑ S/STEEL ΚΑΙ ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΕΞΟΔΟ - Load Class 300Kg

Κατασκευασμένο από PP και PS, ανοξείδωτο ατσάλι DIN 1.4301 και χυτοσίδηρο DIN 1691. Χωρητικότητα φόρτωσης K3-300kg and L15-1500kg, αντίσταση επάνω έως 90°C, στο NEPTUNE float έως 70°C, Συμμόρφωση με το EN 1253.

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ (€)
CHU332SN	Side street drain, outlet D50, dry flap, stainless steel grid 150x150mm loading class 300kg	42.50



ΔΑΠΕΔΟΣΙΦΩΝΟ ΒΑΡΕΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΜΕ ΣΧΑΡΑ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΕΞΟΔΟ - Load Class 300Kg

Κατασκευασμένο από PP και PS, ανοξείδωτο ατσάλι DIN 1.4301 και χυτοσίδηρο DIN 1691. Χωρητικότητα φόρτωσης K3-300kg and L15-1500kg, αντίσταση επάνω έως 90°C, στο NEPTUNE float έως 70°C, Συμμόρφωση με το EN 1253 (1.500 κιλά).

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ (€)
CHU333V	Side street drain, outlet D75, water flap, plastic grid 150x150mm loading class 300kg	22.00



ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΣΤΕΓΗΣ










ΚΑΤΡΟΚΕΡΑΜΙΔΑ

Τα ασφατικά κεραμίδια Tegola χρησιμοποιούνται αντί των παραδοσιακών κεραμιδιών σε πέργολες και οροφές σπιτιών. Διατίθενται σε διάφορους χρωματισμούς και σχήματα.

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΦΥΛΛΟΥ(cm)	ΤΙΜΗ (€)
TEG2103020020002	Τετράγωνο κόκκινο ανοικτό	3,5 m ² / PKT	49.00
TEG2103020020050	Τετράγωνο κεραμίδι γκριζο	3,5 m ² / PKT	55.00
TEG2103020020020	Τετράγωνο κεραμίδι καφέ	3,5 m ² / PKT	49.00
TEG2103020020061	Τετράγωνο κεραμίδι slate	3,5 m ² / PKT	55.00
TEG2103020020083	Τετράγωνο κεραμίδι μπλε	3,5 m ² / PKT	55.00
TEG2103020020508	Τετράγωνο Κόκκινο-Μώβ 508	3,5 m ² / PKT	55.00
TEG2103020020434	Τετράγωνο κεραμίδι Καφέ	3,5 m ² / PKT	55.00
TEG2103020020473	Τετράγωνο κεραμίδι Πράσινο	3,5 m ² / PKT	55.00

NEW



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ (€)
TEG6022312021	Καρφοβελόνες 3.0x20 - box 5kgs	38.00
TEG6022312220	Καρφοβελόνες για ασφατικό κεραμίδι Blister 200pcs	6.90



ΑΝΑΠΝΕΟΥΣΑ ΜΕΜΒΡΑΝΗ ΚΕΡΑΜΟΣΚΕΠΩΝ

Τριών στρώσεων πολυπροπυλένιο μέσα και έξω και πολυαιθυλένιο στη μέση.


ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ (€)
MAC24040	115gr/m2 σε χρώμα γκρι. Ρολό 50x1.5m	90.00



ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΕΣ ΑΣΦΑΛΤΙΚΕΣ SBS ΕΛΑΣΤΟΜΕΡΕΙΣ ΤΑΙΝΙΕΣ

Αυτοκόλλητες ασφαλτικές SBS ελαστομερείς ταινίες. Εξαιρετική ποιότητα συγκόλλησης σε όλα τα υποστρώματα. Αντέχουν για πολλά χρόνια και αντικαθιστούν πλήρως το μολύβι στις στέγες. Για καμινάδες, υδρορροές,

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ (€)
MAC18072	ADEFLEX σε χρώμα κεραμιδί 10cm	15.50
MAC18073	ADEFLEX σε χρώμα κεραμιδί 15 cm	22.80
MAC18061	ADEFLEX σε χρώμα κεραμιδί 20cm	29.00
MAC18065	ADEFLEX σε χρώμα κεραμιδί 30cm	41.50



ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ► ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΣΤΕΓΗΣ

DAKOTA
Living



ΑΠΟΤΡΕΠΤΙΚΟ ΕΞΑΡΤΗΜΑ ΠΤΗΝΩΝ ΓΙΑ ΣΤΕΓΕΣ ΑΠΟ ΠΟΛΥΠΡΟΠΥΛΕΝΙΟ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ(mm)	ΤΙΜΗ (€)
DAKBOC151673	1000X100	12.00

DAKOTA
Living



ΕΞΟΔΟΙ ΥΔΡΟΡΡΟΗ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ(mm)	ΤΕΜ./ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΙΜΗ (€)
DAKTER038082B	Χρώμα λευκό	270X80	1	7.00
DAKTER038082G	Χρώμα γκριζο	270X80	1	7.00
DAKTER038082R	Χρώμα κόκκινο	270X80	1	7.00

DAKOTA
Living



ΚΑΛΥΜΜΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΕ ΥΔΡΟΡΟΕΣ

Κάλυμμα προστασίας φύλλων και ακαθαρσιών σε υδροροές, με μεταβλητή διαμέτρου από πολυπροπυλένιο.

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ(mm)	ΤΕΜ./ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΙΜΗ (€)
DAKBOC101113	Για υδροροές Ø60-135	1	2.00



ΠΡΟΦΙΛ

ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ► PROFILE / SKIRTING BOARDS



ADHESIVE LAID JOINT

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ(mm)	ΥΨΟΣ(mm)	ΤΙΜΗ (€)
PPSC515GS	Dark Grey	10x8 -2.5 m	9mm	4.00
PPSC515GL	Light Grey	10x8 -2.5 m	9mm	4.00
PPSC516GS	Dark Grey	12x8 -2.5 m	11mm	4.50
PPSC516GL	Light Grey	12x8 -2.5 m	11mm	4.50



MORTAR LAID JOINT

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ(mm)	ΤΙΜΗ (€)
PPSC511GL	Light Grey	L8mmXH25mm - 2.5m	5.50
PPSC511GS	Dark Grey	L8mmXH25mm - 2.5m	5.50
PPSC512GL	Light Grey	L8mmXH35mm - 2.5m	6.50
PPSC512GS	Dark Grey	L8mmXH35mm - 2.5m	6.50



ΔΟΜΙΚΟΣ ΑΡΜΟΣ ΔΙΑΣΤΟΛΗΣ - GNS 20

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ(mm)	ΤΙΜΗ (€)
PPSGNS3020	NATURAL ALU.L.3 LM	30X20mm	301.50



CORNER EQUAL SIDES

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ(mm)	ΤΙΜΗ (€)
PPSAGAA201C	Silver Anod. Alu. L.2 LM	20X20mm	8.50
PPSAGB201C	White Varn. Alu. L.2 LM	20x20mm	8.50



ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ► PROFILES / SKIRTING BOARDS



PROJOLLY

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΥΨΟΣ(mm)	ΤΙΜΗ (€)
PPSPJAA125	Silver Anod. Alu.L. 2.7 LM	H:12,5mm	23.50
PPSPJAA10	Silver Anod. Alu. L.2 LM	H: 10mm	21.00
PPSPJBC10	Chrome Polish. Alu. L.7 LM	H:10mm	35.00
PPSPJBC125	Chrome Polish. Alu. L.7 LM	H:12,5mm	39.50
PPSPJQSAA10	Square Silver Anod. Alu.L. 2.7 LM	H:10mm	21.00
PPSPJQSAA125	Square Silver Anod. Alu.L. 2.7 LM	H:12,5mm	24.00



PROTERMINAL

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΥΨΟΣ(mm)	ΤΙΜΗ (€)
PPSPTAA10	Silver Anod. Alu.L. 2.7 LM	H:10mm	16.00
PPSPTAA125	Silver Anod. Alu. L.7 LM	H:12,5mm	18.00
PPSPTAN10	Natural. Alu. L.7 LM	H:10mm	11.50
PPSPTAN125	Natural. Alu.L. 2.7 LM	H:12,5mm	12.50



PROBRASTEPP


ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΥΨΟΣ(mm)	ΤΙΜΗ (€)
PPSPBPAA10	Silver Anodised. Alu.L. 2.7 LM	H:10mm	29.50
PPSPBPAA125	Silver Anodised. Alu. L.7 LM	H:12,5mm	31.00
PPSPBPAN10	Natural. Alu. L.7 LM PACK 54 LM	H:10mm	23.50
PPSPBPAN125	Natural. Alu.L. 2.7 LM PACK 54 LM	H:12,5mm	25.00



PROFLEX


ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΥΨΟΣ(mm)	ΤΙΜΗ (€)
PPSPFX510GL	Dark Grey L.2,5 LM	H:10mm	13.00
PPSPFX5125GS	Dark Grey L.2,5 LM	H:12,5mm	14.00
PPSPFXAC10G	Stainless Steel Vinyl Resin / Rubber Insert 2.5 LM	H:10mm	99.50
PPSPFXAL10G	Natural Aluminium+ Vinyl Resin / Rubber Insert 2.5 M	H:10mm	47.00
PPSPFXAL125G	Natural Alu. with Grey Rubber Insert L.2,5 LM	H:12,5mm	48.50

ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ▶ PROFILE / SKIRTING BOARDS



FIXING CLIPS - PROPLATE

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΥΨΟΣ(mm)	ΤΙΜΗ (€)
PPSCPFAC40	FIXING CLIPS BETWEEN 20-45mm ST.STEEL	40	3.00



PROPLATE FIX JOINT - COVER

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	W (mm)	ΤΙΜΗ (€)
PPSPETFXPAA70	FLAT PROFILE SILVER ANOD. ALU. L.2.7M	70	109.00



PROCOVER

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ(mm)	ΤΙΜΗ (€)
PPSPCRAA149	ANOD.SILVER ALU. L.2.7M	14X9mm	14.000
PPSPCRAA209	ANOD.SILVER ALU. L.2.7M	20X9mm	15.00
PPSPCRAA269	ANOD.SILVER ALU. L.2.7M	26X9mm	19.00
PPSPCRAA409	ANOD.SILVER ALU. L.2.7M	40X9mm	27.50



PROEXPAN EXPANSION JOINT

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ(mm)	ΤΙΜΗ (€)
PPSPENF115G	NATURAL ALU.VINYL RESIN L.2.7M	21X12X115	124.50
PPSPENF130G	NATURAL ALU.VINYL RESIN L.2.7M	38X12X128	146.50



NEW




PROKERLAM LINE

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΥΨΟΣ(mm)	ΤΙΜΗ (€)
PPSPKLLAA06	SILVER ANOD. ALU. L.2,7 LM PACK 108 LM	6mm	19.60
PPSPKLLAA08	SILVER ANOD. ALU. L.2,7 LM PACK 108 LM	8mm	21.00
PPSPKLLAA10	SILVER ANOD. ALU. L.2,7 LM PACK 108 LMP.108LM THERMO PACKED	10mm	22.50
PPSPKLLAA125	SILVER ANOD. ALU. L.2,7LM P.108LM THERMO PACKED	12.5mm	24.00



PROSTAIR LED

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΥΨΟΣ(mm)	ΤΙΜΗ (€)
PPSPTRLEDAA5040	ALL-SILVER ANOD. ALU. L.2,7 LM PACK		87.50
PPSTPTRLEDAA5040	END CAPS 43,5X52,5mm SILVER ANOD. ALU. PACK 3R+3L		6.00
PPSPIA017	POLYCARBONATE FLAT PROLISTEL/ PROSTAIR LED MATT L.2,7 LM PK.54 LM		18.00





PROMULTIFIX SYSTEM


Είναι ένα σύστημα που αποτελείται από ένα ειδικό TOP με κόλλα, με ορατή επιφάνεια 44,7 mm και με μήκος 90cm, από ανοδιωμένο αλουμίνιο ή καλυμμένο με μεμβράνη εφέ ξύλου. Το αλουμινένιο TOP μπορεί να στερεωθεί στο δάπεδο με διάφορους τρόπους: με κόλλα, με νάilon άγκυρες, στήριξη με αφαιρούμενους αποστάτες, "Flatten down Base"

Συσκευασία:

TOP με κόλλα + 6 φινιρίσματα + 5 βίδες + 4 περιμετρικές περόνες + 2 ενώσεις



Χρώματα



ΚΩΔΙΚΟΣ
PPSPMPFXAA42090AS
AA - Anod. Silver Aluminium
Τιμή €12.00



ΚΩΔΙΚΟΣ
PPSPMPFX05W42090A
05W - Light Oak
Τιμή €17.00



ΚΩΔΙΚΟΣ
PPSPMPFX18W42090AS
18W - Light Zerbano
Τιμή €17.00



ΚΩΔΙΚΟΣ
PPSPMPFX29W42090AS
29W - White Oak
Τιμή €17.00




ΚΩΔΙΚΟΣ
PPSPMPFX30W42090AS
30W - Grey Oak
Τιμή €17.00




ΚΩΔΙΚΟΣ
PPSPMPFX31W42090AS
31W - Victoria Oak
Τιμή €17.00



ΚΩΔΙΚΟΣ
PPSPMPFX34W42090AS
34W - Havana Oak
Τιμή €17.00



PMPFX... 42090AS / 42A
scale 1:1



PMPFX... 42090AS / 42A + PMFIXBSAN 23
scale 1:1





ΤΣΕΚΟΥΛΑΤΟΥΡΕΣ




NEW



SKIRTING

Χρώματα



ΚΩΔΙΚΟΣ
PPSBTPRB70
B - White
Τιμή €3.50




ΚΩΔΙΚΟΣ
PPSBTPRN70
N - Black
Τιμή €3.50



ΚΩΔΙΚΟΣ
PPSBTPRGC70
GC - Light Grey
Τιμή €3.50




NEW



SKIRTING 40

Χρώματα



ΚΩΔΙΚΟΣ
PPSBTA40A
AA - Anod. Silver Alu
Τιμή €21.50



ΚΩΔΙΚΟΣ
PPSBTA40-01A
01 - White Varnished Alu.
Τιμή €26.00



ΚΩΔΙΚΟΣ
PPSBTA40-SL12A
SL12 - Stone Black Alu
Τιμή €33.50

SKIRTING 40 - CORNERS, END CAPS AND JOINTS



External Corner
White Varn. (pack 2 pcs)
ΚΩΔΙΚΟΣ
PPSREZCT0140/2
Τιμή €18.50



External Corner
Silver Anod. (pack 2 pcs)
ΚΩΔΙΚΟΣ
PPSREZCTAA40/2
Τιμή €9.00



Internal Corner
White Varn. (pack 2 pcs)
ΚΩΔΙΚΟΣ
PPSRIZCT0140/2
Τιμή €18.50



Internal Corner
Silver Anod. (pack 2 pcs)
ΚΩΔΙΚΟΣ
PPSRIZCTAA40/2
Τιμή €9.00



Joint
White Varn. (pack 5 pcs)
ΚΩΔΙΚΟΣ
PPSGIZCT0140/5
Τιμή €17.00



Joint
Silver Anod. (pack 5 pcs)
ΚΩΔΙΚΟΣ
PPSGIZCTAA40/5
Τιμή €9.00



End Caps
White Varn. (pack 10pcs pcs 5L-5R)
ΚΩΔΙΚΟΣ
PPSTPZCT0140/5
Τιμή €16.50



End Caps
Silver Anod. (pack 10pcs pcs 5L-5R)
ΚΩΔΙΚΟΣ
PPSTPZCTAA40/5
Τιμή €8.50




NEW




SKIRTING 60

Χρώματα



ΚΩΔΙΚΟΣ
PPSBTAA60A
AA - Anod. Silver Alu
Τιμή €28.50



ΚΩΔΙΚΟΣ
PPSBTA60-01A
01 - White Varnished Alu.
Τιμή €34.00



ΚΩΔΙΚΟΣ
PPSBTA60-SL12A
SL12 - Stone Black Alu
Τιμή €44.00

SKIRTING 40 - CORNERS, END CAPS AND JOINTS



External Corner
White Varn. (pack 2 pcs)
ΚΩΔΙΚΟΣ
PPSREZCT0160/2
Τιμή €18.50



External Corner
Silver Anod. (pack 2 pcs)
ΚΩΔΙΚΟΣ
PPSREZCTAA60/2
Τιμή €9.00



Internal Corner
White Varn. (pack 2 pcs)
ΚΩΔΙΚΟΣ
PPSRIZCT0160/2
Τιμή €18.50



Internal Corner
Silver Anod. (pack 2 pcs)
ΚΩΔΙΚΟΣ
PPSRIZCTAA60/2
Τιμή €9.00


End Caps - Edge cover
Silver Anod.
(pack 4pcs pcs 2L-2R)
ΚΩΔΙΚΟΣ
PPSTPZCTAA60/2
Τιμή €9.00



Joint
White Varn. (pack 5 pcs)
ΚΩΔΙΚΟΣ
PPSGIZCT0160/5
Τιμή €17.00




Joint
Silver Anod. (pack 5 pcs)
ΚΩΔΙΚΟΣ
PPSGIZCTAA60/2
Τιμή €9.00



End Caps
White Varn. (pack 10pcs pcs 5L-5R)
ΚΩΔΙΚΟΣ
PPSTPZCT0160/5
Τιμή €16.50




End Caps
Silver Anod. (pack 10pcs pcs 5L-5R)
ΚΩΔΙΚΟΣ
PPSTPZCTAA60/5
Τιμή €8.50





NEW


PROSKIRTING LIST 40



Χρώματα



ΚΩΔΙΚΟΣ
PPSPKLTAA40
AA - Anod.Silver Alu
Τιμή €24.50



ΚΩΔΙΚΟΣ
PPSPKLTAA40-01
01 - White Varnished. Alu.
Τιμή €29.00

PROSKIRTING LIST 40 - INTERNAL - EXTERNAL CORNERS, ENDS CAPS



End Caps
Silver Anod. (pack 4/10pcs)
ΚΩΔΙΚΟΣ
PPSTPKLTAA40/10
Τιμή €8.50




End Caps
White Varn. (pack 4/10pcs)
ΚΩΔΙΚΟΣ
PPSTPKLTA40-01/4
Τιμή €11.00



Internal / External Corner
White Varn. (pack 5 pcs)
ΚΩΔΙΚΟΣ
PPSREPKLTA40-01/5
Τιμή €12.50



Internal / External Corner
Silver Anod. (pack 5 pcs)
ΚΩΔΙΚΟΣ
PPSREPKLTAA40/5
Τιμή €10.50



Punched Support
Natural Alu. (pack 10 pcs)
ΚΩΔΙΚΟΣ
PPSPKGS37
Τιμή €0.50




NEW

SKIRTING 7016


Χρώματα



ΚΩΔΙΚΟΣ
PPSBTEPRAA7016
AA - Silver
Τιμή €15.00



ΚΩΔΙΚΟΣ
PPSBTEPRB7016
B - White
Τιμή €15.00



Support / Fixing Clip Plastic
ΚΩΔΙΚΟΣ
PPSBTEPRS385/100
(Length 5cm)
Τιμή €0.50



ΠΕΡΙΦΡΑΞΗ



ΠΛΕΓΜΑ ΠΕΡΙΦΡΑΣΗΣ ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ ΣΥΡΜΑΤΟΣ 1,90mm


ΚΩΔΙΚΟΣ	ΥΨΟΣ ΡΟΛΟΥ	ΜΕΓΕΘΟΣ ΔΙΚΤΙΩΣΗΣ(mm)	ΜΗΚΟΣ ΡΟΛΟΥ(mm)	ΤΙΜΗ (€)
4X2X190	120εκ/46"	50	23 m	65.50
5X2X190	150εκ/57"	50	23 m	82.00
6X2X190	180εκ/69"	50	23 m	98.50
7X2X190	210εκ/81"	50	23 m	115.00
8X2X190	240εκ	50	23m	126.00
4X2X190X10	120εκ/46"	50	10 m	28.50
5X2X190X10	150εκ/57"	50	10 m	36.00
6X2X190X10	180εκ/69"	50	10 m	43.00
4X3X190	120εκ/46"	70	23 m	€53.00
5X3X190	150εκ/57"	70	23 m	€65.00
6X3X190	180εκ/69"	70	23 m	€78.00

ΠΛΕΓΜΑ ΠΕΡΙΦΡΑΣΗΣ ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ ΣΥΡΜΑΤΟΣ 2,50mm (ΕΠΙΚΑΛΥΨΗ ΖΙΝΚΟΥ 245GR/M2)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΥΨΟΣ ΡΟΛΟΥ	ΜΕΓΕΘΟΣ ΔΙΚΤΙΩΣΗΣ(mm)	ΜΗΚΟΣ ΡΟΛΟΥ(mm)	ΤΙΜΗ (€)
4X2X250	120εκ/46"	50	20 m	120.00
5X2X250	150εκ/57"	50	20 m	150.00
6X2X250	180εκ/69"	50	20 m	179.00
7X2X250	210εκ/81"	50	20 m	209.00
8X2X250	240εκ	50	20m	239.00

ΠΛΕΓΜΑ ΠΕΡΙΦΡΑΣΗΣ ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ ΣΥΡΜΑΤΟΣ 3,00mm (ΕΠΙΚΑΛΥΨΗ ΖΙΝΚΟΥ 366GR/M2)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΥΨΟΣ ΡΟΛΟΥ	ΜΕΓΕΘΟΣ ΔΙΚΤΙΩΣΗΣ(mm)	ΜΗΚΟΣ ΡΟΛΟΥ(mm)	ΤΙΜΗ (€)
4X2X300	120εκ/46"	50	20 m	178.00
5X2X300	150εκ/57"	50	20 m	222.00
6X2X300	180εκ/69"	50	20 m	267.00





ΠΛΕΓΜΑ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ ΣΥΡΜΑΤΟΣ 3mm ΕΠΕΝΔΥΜΕΝΟ ΜΕ ΠΡΑΣΙΝΟ ΠΛΑΣΤΙΚΟ PVC

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΥΨΟΣ ΡΟΛΟΥ	ΜΕΓΕΘΟΣ ΔΙΚΤΙΩΣΗΣ(mm)	ΜΗΚΟΣ ΡΟΛΟΥ(mm)	ΤΙΜΗ (€)
4X2X300P	120εκ/46"	50	20 m	127.00
5X2X300P	150εκ/57"	50	20 m	159.00
6X2X300P	180εκ/69"	50	20 m	191.00
7X2X300P	210εκ/83"	50	20 m	208.00

ΠΛΕΓΜΑ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟ (PVC) 3mm

Πλεκτά τέλλια περίφραξης κατασκευασμένα από γαλβανισμένο μεταλλικό τέλλι. Μπορούν να στερεωθούν σε γαλβανισμένους ή μη στύλλους, για σκοπούς περίφραξης κήπων, γηπέδων, εργοστασίων, αποθήκων κ.α. Η κατασκευή του μεταλλικού σύρματος συνάδει με το πρότυπο CYS EN 10233-6:1998 και το γαλβάνισμα σύμφωνα με το πρότυπο CYS EN 10244-2:2008. Η κατασκευή του πλέγματος παράγεται βάσει του ISO 9001:2008

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΥΨΟΣ ΡΟΛΟΥ	ΜΕΓΕΘΟΣ ΔΙΚΤΙΩΣΗΣ (mm)	ΜΗΚΟΣ ΡΟΛΟΥ (mm)	ΤΙΜΗ (€)
4X2X300PX10	120εκ/46"	50	10 m	66.00
5X2X300PX10	150εκ/57"	50	10 m	82.00
6X2X300PX10	180εκ/69"	50	10 m	98.00



ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΟ ΠΛΕΓΜΑ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ(mm)	ΥΨΟΣ Χ ΜΗΚΟΣ(m)	ΤΙΜΗ (€)
RQ1810	50X50X1,80	1,00X25	67.00
RQ1812	50X50X1,80	1,20X25	79.00
RQ1815	50X50X1,80	1,50X25	97.00
RQ1818	50X50X1,80	1,80X25	118.00
RQ1820	50X50X1,80	2,00X25	129.00

ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ► ΠΕΡΙΦΡΑΣΗ



ΠΛΕΓΜΑ ΠΕΡΙΦΡΑΣΗΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ(mm)	ΥΨΟΣ x ΜΗΚΟΣ(mm)	ΤΙΜΗ (€)
RR1815	100X50X1.8X1.8	1.50X25	75.00
RR1818	100X50X1.8X1.8	1.80X25	89.00
RW1804	25X12,5X1,8X1,8	0,4X20	74.00
RW1807	25X12,5X1,8X1,8	0,725X20	132.00
RV1810	50X12,5X1,8	1,00X20	138.00
RV1812	50X12,5X1,8	1,20X20	164.00
RV1815	50X12,5X1,8	1,50X20	203.00
RV1818	50X12,5X1,8	1,80X20	244.00
RV1820	50X12,5X1,8	2,00X20	273.00


ΣΥΓΚΟΛΛΗΜΕΝΟ ΠΛΕΓΜΑ ΚΟΥΝΕΛΙΩΝ 30Μ.



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΥΨΟΣ ΡΟΛΟΥ	ΜΕΓΕΘΟΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ(mm)	ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΣΥΡΜΑΤΟΣ	ΤΙΜΗ (€)
1/2X1/2X36	90εκ/36"	1/2"X1/2"	18	105.00
1/2X1/2X40	100εκ/40"	1/2"X1/2"	18	117.00
1/2X1/2X48	120εκ/48"	1/2"X1/2"	18	139.00
1/2X1X36	90εκ/36"	1/2"X1"	18	108.00
1/2X1X40	100εκ/40"	1/2"X1"	18	91.50
1/2X1X48	120εκ/48"	1/2"X1"	18	110.00
1/2X1X36X16g	90εκ/36"	1/2"X1"	16	144.00
1/2X1X40X16g	100εκ/40"	1/2"X1"	16	169.00
1/2X1X48X16g	120εκ/48"	1/2"X1"	16	202.00
1/4X1/4X24	60εκ/24"	1/4"X1/4"	22	59.00
1/4X1/4X48	120εκ/48"	1/4"X1/4"	22	113.00



NEW



MRT17058081



MRT17058082



MRT17053399

ΠΑΝΕΛ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ BRICO HERCULES

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm)	ΥΨΟΣ Χ ΜΗΚΟΣ (mm)	ΤΙΜΗ (€)
MRT17058209	Σχάρα περίφραξη επενδυμένη με pvc χρώματος πράσινου	100X55X4	1,23 X 2,5	40.00
MRT17058213	Σχάρα περίφραξη επενδυμένη με pvc χρώματος πράσινου	100X55X4	1,53 X 2,5	51.50
MRT17058217	Σχάρα περίφραξη επενδυμένη με pvc χρώματος πράσινου	100X55X4	1,73 X 2,5	56.00
MRT17058221	Σχάρα περίφραξη επενδυμένη με pvc χρώματος πράσινου	100X55X4	2,025 X 2,5	68.00

ΠΑΣΣΑΛΟΙ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ BRICO HERCULES

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΜΕΓΕΘΟΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ(mm)	ΥΨΟΣ	ΤΙΜΗ (€)
MRT17058081	Πάσσαλος	60X40	1,25	21.00
MRT17058082	Πάσσαλος	60X40	1,55	23.00
MRT17058083	Πάσσαλος	60X40	1,75	27.50
MRT17058085	Πάσσαλος	60X40	2,05	33.50

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ BRICO HERCULES


ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ (€)
MRT17051612	Βάση πασσάλου	11.50
MRT17053399	Κλίπ στερέωσης	1.30



ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ► ΠΕΡΙΦΡΑΣΗ



NEW



MRT17055113



MRT17055570



MRT17060011



MRT17063621

ΠΑΝΕΛ ΠΕΡΙΦΡΑΣΗΣ HERCULES PLUS

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm)	ΥΨΟΣ Χ ΜΗΚΟΣ (mm)	ΤΙΜΗ (€)
MRT17052838	Σχάρα περίφραξη επενδυμένη με pvc χρώματος γκριζο	200X55X5	1,23 X 2,5	51.50
MRT17053811	Σχάρα περίφραξη επενδυμένη με pvc χρώματος γκριζο	200X55X5	1,53 X 2,5	65.50

ΠΑΣΣΑΛΟΙ ΠΕΡΙΦΡΑΣΗΣ HERCULES PLUS

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΜΕΓΕΘΟΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ(mm)	ΥΨΟΣ	ΤΙΜΗ (€)
MRT17055113	Πάσσαλος	60X40	1,25	21.00
MRT17055570	Πάσσαλος	60X40	1,55	23.00

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΠΕΡΙΦΡΑΣΗΣ HERCULES PLUS

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ (€)
MRT17060011	Βάση πασσάλου	11.50
MRT17063621	Κλίπ στερέωσης	1.30





NEW



ΕΤΟΙΜΕΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΠΕΡΙΦΡΑΞΕΙΣ ΕΡΓΟΤΑΞΙΩΝ "MOBILE FENCING"

Έτοιμες προσωρινές περιφράξεις εργοταξίων "Mobile fencing" από γαλβανιζέ πλέγμα Φ3.25mm με γαλβανιζέ στύλλους Φ40x1.00mm

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm)	ΜΕΓΕΘΟΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ (mm)	ΤΙΜΗ (€)
MRT17070554	MOBILE FENCING PANEL	3500mm x 1900mm	1,25 X 1.33	48.00



ΒΑΣΗ ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm)	ΤΙΜΗ (€)
MRT17059727	CONCRETE BASE	250x125mmx600mm	35.50



ΣΦΙΓΚΤΗΡΑΣ ΕΝΩΣΗΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ (€)
MRT17074133	ANTI VANDALISM CLAMP	7.00





ΠΛΕΓΜΑ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ ΕΞΑΓΩΝΟ (ΓΙΑ ΚΟΤΕΤΣΙ)

	ΥΨΟΣ ΡΟΛΟΥ	ΜΕΓΕΘΟΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ(mm)	ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΣΥΡΜΑΤΟΣ (mm)	ΤΙΜΗ (€)
1/2X36	90εκ/36"	1/2"	2,2	93.00
1/2X40	100εκ/40"	1/2"	2,2	90.00
1/2X48	120εκ/48"	1/2"	2,2	130.00
1/2X60	150εκ/60"	1/2"	2,2	168.00
1/2X72	180εκ/72"	1/2"	2,2	202.00
1X40	100εκ/40"	1"	2,2	74.50
1X48	120εκ/48"	1"	2,2	94.00
1X60	150εκ/60"	1"	2,2	117.00
11/2X40	100εκ/40"	11X2"	2,2	55.00
11/2X48	120εκ/48"	11X2"	2,2	65.00
11/2X60	150εκ/60"	11X2"	2,2	78.00
11/2X72	180εκ/72"	11X2"	2,2	103.00



ΠΑΣΣΑΛΟΙ ΠΕΡΙΦΡΑΣΗΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	ΜΗΚΟΣ	ΥΨΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΑ	ΤΙΜΗ (€)
POLE4	Μαύροι	35X35X3	1,20	120	35X35X3	>550gr/m2	5.25
POLE5	Μαύροι	35X35X3	1,50	150	35X35X3	>550gr/m2	6.50
POLE6	Μαύροι	35X35X3	1,80	180	35X35X3	>550gr/m2	7.80
POLE7	Μαύροι	35X35X3	2,10	210	35X35X3	>550gr/m2	9.25
POLE8	Μαύροι	35X35X3	2,40	240	35X35X3	>550gr/m2	10.50
POLE4G	Γαλβανιζέ	35X35X3	1,20				8.75
POLE5G	Γαλβανιζέ	35X35X3	1,50				10.75
POLE6G	Γαλβανιζέ	35X35X3	1,80				13.00
POLE7G	Γαλβανιζέ	35X35X3	2,10				15.00
POLE8G	Γαλβανιζέ	35X35X3	2,40				17.00

NEW



ΠΑΣΣΑΛΟΙ ΠΕΡΙΦΡΑΣΗΣ ΣΩΛΗΝΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ (€)
POLEG1.2MX48MM	GALV. FENC. POLE 1.20M DIA 11/2"X2MM	7.70
POLEG1.5MX48MM	GALV. FENC. POLE 1.50M DIA 11/2"X2MM	9.60
POLEG1.8MX48MM	GALV. FENC. POLE 1.80M DIA 11/2"X2MM	11.50
POLEG2.10MX48MM	GALV. FENC. POLE 2.10M DIA 11/2"X2MM	13.50
POLEG2.40MX48MM	GALV. FENC. POLE 2.40M DIA 11/2"X2MM	15.50
ES900048	GALV. POLE CONNECTOR DIA 48MM	7.00


ΣΥΡΜΑ ΓΡΑΜΜΗΣ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ (mm)	ΤΙΜΗ (€/Kg)
GALV100SR	1,0	4.00
GALV120SR	1,2	4.00
GALV160R	1,6	3.80
GALV190R	1,9	2.70
GALV200SR	2.0	2.70
GALV250R	2,5	2.70
GALV260R	2,6	2.70
GALV300R	3,0	2.70
GALV350R	3,5	2.70
GALV400R	4	2.70
GALV450R	4,5	2.70
GALV500R	5	2.70
GALV600R	6	2.70


ΣΥΡΜΑ ΓΡΑΜΜΗΣ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ (mm)	ΤΙΜΗ (€)
MRT17051463	1,1	6.50


ΣΥΡΜΑ ΓΡΑΜΜΗΣ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ ΜΕ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΕΠΕΝΔΥΣΗ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ (mm)	ΤΙΜΗ (€)
GREEN100R	1,00	10.00
GREEN200/300R	3,00	5.60


ΣΥΡΜΑ ΓΡΑΜΜΗΣ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ ΜΕ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΕΠΕΝΔΥΣΗ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΜΕΓΕΘΟΣ ΡΟΛΟΥ	ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ (mm)	ΤΙΜΗ (€)
MRT17050386	50m	1,10/1,55	7.00



ΣΥΡΜΑ ΓΡΑΜΜΗΣ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΜΕΓΕΘΟΣ ΡΟΛΟΥ	ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ (mm)	ΤΙΜΗ (€)
MRT17051461	50m	1,60/2,40	8.40

ΣΥΡΜΑ ΑΓΚΑΘΩΤΟ - ΣΥΡΜΑΤΟΠΛΕΓΜΑ



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ (mm)	ΤΙΜΗ (€)
BARBED	Αγκαθωτό Ρολό 250m	2,5	3.65
HEBEIBARBED450MM	Σερπαντίνα 45cmX8m	0,5X20X7	49.00
HEBEIBARBED900MM	Σερπαντίνα 90cmX8m	0,5X20X7	84.00

ΣΦΙΚΤΗΡΑΚΙΑ ΓΙΑ ΣΥΡΜΑ ΓΡΑΜΜΗΣ



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ (€)
TENSIONER	2.00



FENCCLIPS



MRT17053703

ΠΕΝΣΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΛΙΠΣ ΠΕΡΙΦΡΑΣΗΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ (€)
FENCCLIPS	Μεταλλικά κλίπς περίφραξης no.20 (1000 τεμ.)	15.50
MRT17053713	Μεταλλικά κλίπς περίφραξης no.16 (250 τεμ.)	4.00
MRT17053703	Πένσα χειρός εφαρμογής	23.00



ΑΝΩΦΛΙΑ-ΓΩΝΙΕΣ

ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ► ΑΝΩΦΛΙΑ - ΓΩΝΙΕΣ

ΑΝΩΦΛΙΑ 10CM

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (cm)	ΤΙΜΗ (€)
1000X108	100X10	12.00
1200X108	120X10	14.50
1400X108	140X10	21.00
1600X108	160X10	24.50
1800X108	180X10	27.50
2000X108	200X10	38.00
2200X108	220X10	41.50
2400X108	240X10	45.50
2600X108	260X10	66.00
2800X108	280X10	71.00
3000X108	300X10	75.00

ΑΝΩΦΛΙΑ 15CM

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (cm)	ΤΙΜΗ (€)
1000X158	100X15	18.00
1200X158	120X15	22.00
1400X158	140X15	25.50
1600X158	160X15	36.00
1800X158	180X15	40.50
2000X158	200X15	54.00
2200X158	220X15	60.00
2400X158	240X15	65.00
2600X158	260X15	82.00
2800X158	280X15	89.00
3000X158	300X15	96.00

ΑΝΩΦΛΙΑ 20CM


ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (cm)	ΤΙΜΗ (€)
1000X208	100X20	18.50
1200X208	120X20	22.00
1400X208	140X20	26.00
1600X208	160X20	37.50
1800X208	180X20	42.00
2000X208	200X20	56.00
2200X208	220X20	61.50
2400X208	240X20	67.00
2600X208	260X20	83.00
2800X208	280X20	90.00
3000X208	300X20	97.00

ΑΝΩΦΛΙΑ 25CM

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (cm)	ΤΙΜΗ (€)
1000X258	100X25	20.50
1200X258	120X25	24.50
1400X258	140X25	33.00
1600X258	160X25	41.50
1800X258	180X25	47.00
2000X258	200X25	59.50
2200X258	220X25	65.00
2400X258	240X25	71.00
2600X258	260X25	102.50
2800X258	280X25	110.50
3000X258	300X25	119.00

ΑΝΩΦΛΙΑ 30CM

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (cm)	ΤΙΜΗ (€)
1000X308	100X30	30.00
1200X308	120X30	36.00
1400X308	140X30	41.50
1600X308	160X30	54.50
1800X308	180X30	61.00
2000X308	200X30	79.00
2200X308	220X30	87.00
2400X308	240X30	94.50
2600X308	260X30	117.00
2800X308	280X30	125.00
3000X308	300X30	135.00



ΓΩΝΙΕΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (MM)	ΤΙΜΗ (€)
GONIA010	150X150X108	6.50
GONIA015	150X150X158	7.50
GONIA020	150X150X208	8.50
GONIA025	150X150X258	10.50
GONIA028	28	11.50
GONIA030	150X150X308	11.50
GONIA033	150X150X338	14.00





ΣΤΕΓΑΝΩΣΗ



ΚΑΡΦΟΒΕΛΟΝΕΣ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ(mm)	ΤΙΜΗ (€)
GALVNAILS3X12	5 κιλά	3X12	5.10
GALVNAILS3X20	5 κιλά	3X20	5.10
GALVNAILS3X30	5 κιλά	3X30	5.10

DAKOTA
LIVING



ΕΞΑΕΡΙΣΤΗΡΑΣ ΜΟΝΩΣΗΣ

Αναπνευστήρας που αποτελείται από μια φλάντζα, έναν σωλήνα και ένα καπάκι για την αποφυγή της εισόδου του νερού της βροχής στον ίδιο τον σωλήνα.

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ(mm)	ΤΙΜΗ (€)
DAKBOC031108	80X250	7.00

MACON



ΜΕΜΒΡΑΝΗ ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΗΣ ΓΙΑ ΥΠΟΓΕΙΑ

Μεμβράνη από σκληρό υψηλής πυκνότητας πολυαιθυλένιο HDPE, με κώνους, διαμορφωμένη κατάλληλα για την διευκόλυνση της αποστράγγισης - απομάκρυνσης των υπόγειων νερών. Εφαρμογές: Χρησιμοποιείται ως προστασία και για την διευκόλυνση απομάκρυνσης των νερών σε υπόγεια έργα, κήπους, τοιχεία αντιστήριξης κτλ.

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΒΑΡΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ(mm)	ΤΙΜΗ (€)
TEG2060200199A01	600gr/m ²	2X20m	98.00
MAC19009	400gr/m ²	2X20m	68.00
MAC19026	500gr/m ²	2X20m	83.50



MAC19013



MAC19006

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ (€)
MAC19013	TERAPLAST PLUS AC Ατσαλόκαρφα με ροδέλες αποστραγγιστικής μεμβράνης (100 pcs)	18.00
MAC19006	TERAPLAST PLUS AC Προφίλ απο HDPE μήκος 2m	7.00

NEW



ΜΕΜΒΡΑΝΗ ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΗΣ "GXP PLUS"

Η μεμβράνη GXP® PLUS από πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας (HDPE), έχει βασικό βάρος 400-1200 g/m². Κατάλληλη στην προστασία στην μόνωση και την ασφάλιση των υπόγειων τμημάτων θεμελίων και τοίχων καθώς και την εξάλειψη της τριχοειδούς ανόδου του νερού.

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΒΑΡΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	ΚΥΛΙΝΔΡΙΚΕΣ ΠΡΟΕΞΟΧΕΣ	ΤΙΜΗ (€)
GRIL3002000002001	400gr/m2	2x20m	8mm	61.00

NEW



ΜΕΜΒΡΑΝΗ ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΗΣ "GXP PLUS 5+5" ΜΕ ΠΡΟΕΞΟΧΕΣ ΠΡΟΣ ΤΙΣ 2 ΠΛΕΥΡΕΣ

Η μεμβράνη GXP® Plus 5+5 από πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας (HDPE), λόγω της δομής της με διπλές κυλινδρικές προεξοχές, εξασφαλίζει αυξημένη γωνία τριβής του εδάφους και στις δύο πλευρές. Είναι ιδιαίτερα χρήσιμο σε περιοχές με υψηλή γωνία κλίσης, όπως τάφρους, δεξαμενές, κλπ.

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΒΑΡΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	ΚΥΛΙΝΔΡΙΚΕΣ ΠΡΟΕΞΟΧΕΣ	ΤΙΜΗ (€)
GRIL2902000002001	650gr/m2	2x20m	5+5mm	119.00



ΓΕΩΥΦΑΣΜΑ ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΙΚΟ - ΜΗ ΥΦΑΝΤΟ

Το Γεωύφασμα είναι διαπερατό ύφασμα το οποίο, όταν χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με το έδαφος και άλλα υλικά, έχει τη δυνατότητα να διαχωρίζει, να φιλτράρει, να ενισχύει και να προστατεύει. Συνήθως κατασκευάζεται από πολυεστέρα και διατίθεται σε μη υφαντό.

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ(m)	ΤΙΜΗ (€)
TEG690190000202	Γεωύφασμα 200 gr/m ²	2X50	146.00
MAC32023	Γεωύφασμα 200 gr/m ²	2X100	236.00
MAC32021	Πολυεστερικό μη υφαντό γεωύφασμα 150 gr/m ²	2X100	196.00

NEW

**ΓΕΩΥΦΑΣΜΑ "ΝΑΡΤΕΧ" ΠΟΛΥΠΡΟΠΥΛΕΝΙΟ - ΜΗ ΥΦΑΝΤΟ**

Μη υφαντό γεωύφασμα 100% απο πολυπροπυλένιο. Υψηλές αντοχές στην διάτρηση, στα χημικά και αλκάλια στο έδαφος. Κατάλληλο για διαχωρισμό, προστασία, φιλτράρισμα, και σταθεροποίηση των εδάφων.

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΒΑΡΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ (€)
GRIL6102000005015	150gr/m2	2x50m	White	97.00
GRIL6102000005020	200gr/m2	2x50m	White	113.00
GRIL7112000005030	300gr/m2	2x50m	Colour	138.00
GRIL7112000005020	200gr/m2	2x50m	Colour	110.00

**ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΕΣ ΑΣΦΑΛΤΙΚΕΣ SBS ΕΛΑΣΤΟΜΕΡΕΙΣ ΤΑΙΝΙΕΣ**

Αυτοκόλλητες ασφαλτικές SBS ελαστομερείς ταινίες. Εξαιρετική ποιότητα συγκόλλησης σε όλα τα υποστρώματα. Αντέχουν για πολλά χρόνια και αντικαθιστούν πλήρως το μολύβι στις στέγες. Για καμινάδες, υδρορροές, αρμούς, ρωγμές, συναρμογές, σοβατεπιά κλπ.

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ (€)
MAC18072	ADEFLEX σε χρώμα κεραμιδί 10cm	15.50
MAC18073	ADEFLEX σε χρώμα κεραμιδί 15 cm	22.80
MAC18061	ADEFLEX σε χρώμα κεραμιδί 20cm	29.00
MAC18065	ADEFLEX σε χρώμα κεραμιδί 30cm	41.50

ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ► ΑΣΦΑΛΤΙΚΕΣ & ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΤΙΚΕΣ ΜΕΜΒΡΑΝΕΣ

NEW



ΦΡΑΓΜΑ ΑΝΙΟΥΣΑΣ ΥΓΡΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΡΕ

Τα μονωτικά φύλλα BOR παρέχουν διαρκή και αποτελεσματική προστασία των τοιχωμάτων και των θεμελίων κατά της τριχοειδούς ανιούσας υγρασίας. Κατάλληλο για προστασία έναντι της υγρασίας των τοιχωμάτων υπογείου αντιστερίξης και θεμελίων.

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΒΑΡΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	ΠΑΧΟΣ	ΤΙΜΗ (€)
GRIL4100250005002	275gr/m ²	0.25x50m	0.3mm	17.00
GRIL4100300005001	275gr/m ²	0.30x50m	0.3mm	20.50
GRIL4100365005002	275gr/m ²	0.365x50m	0.3mm	25.00



ΦΡΑΓΜΑ ΑΝΙΟΥΣΑΣ ΥΓΡΑΣΙΑΣ ΑΠΟ LDPE

Ταινίες από LDPE σε διάφορα πλάτη. Μπαίνουν στη βάση της τοιχοποιίας σε ισόγεια και υπόγεια και προστατεύουν τους τοίχους από την ανερχόμενη υγρασία.

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΙΜΗ (€)
MAC19017	Ρολό 0.30X25m	21.80

NEW



ΝΑΥΛΟΝ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟ - ΔΙΑΦΑΝΟ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ (€) ΑΝΑ ΚΙΛΟ
SYR001	ECOTYPE FILM TRANSCUCENT (25KG/ROLL) 3X60M 140gr/m ²	3.40

NEW



ΝΑΥΛΟΝ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟ - ΜΑΥΡΟ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ (€) ΑΝΑ ΚΙΛΟ
SYR005	ECOTYPE FILM BLACK (25KG/ROLL) 3X60M 140gr/m ²	2.75



BITUPAST - ΣΤΕΓΑΝΩΤΙΚΟ ΑΣΦΑΛΤΙΚΟ ΓΑΛΑΚΤΩΜΑ

Το BITUPAST είναι ανιονικό ασφαλτικό γαλάκτωμα που περιέχει συνθετικές ρητίνες, γαλακτωματοποιητές και ορυκτούς σταθεροποιητές. Ο υμένας που σχηματίζεται μετά την εξάτμιση του υδατικού μέσου, είναι απρόσβλητος από αραιά διαλύματα οξέων και βάσεων είναι όμως ευαίσθητος σε οργανικούς διαλύτες και λάδια. ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ: Η κατανάλωση εξαρτάται από το πορώδες και την υφή της επιφάνειας εφαρμογής. Προτείνεται η κάθε στρώση να κυμαίνεται από 0,4 - 0,6kg/m². Προτεινόμενες καταναλώσεις για στεγάνωση δωμάτων: 3,6kg/m², προστασία και στεγάνωση τοιχίων : 1,5kg/m², κόλληση θερμομονωτικών πλακών: 0,7kg/m², ως αστάρι: 0,4 - 0,6kg/m².

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ(kg)	ΤΙΜΗ (€)
BITUPAST5	5kg	11.00
BITUPAST18	18kg	32.00



BITUPLAST - ΕΛΑΣΤΟΜΕΡΕΣ ΣΤΕΓΑΝΩΤΙΚΟ ΑΣΦΑΛΤΙΚΟ ΓΑΛΑΚΤΩΜΑ

Το BITUPLAST είναι ελαστομερές ασφαλτικό γαλάκτωμα ανιονικής βάσης με συνθετικές ρητίνες και ορυκτούς σταθεροποιητές. Ο υμένας του BITUPLAST, μετά το στέγνωμά του, είναι εξαιρετικά ελαστικός και με άριστη πρόσφυση στο σύνολο των δομικών υλικών. Δεν προσβάλλεται από αραιά διαλύματα οξέων και βάσεων, φιλικό στον χρήστη, καλύπτει πολύ αποτελεσματικά τις τριχοειδείς ρηγματώσεις των επιφανειών. ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ: Η κατανάλωση εξαρτάται από το πορώδες και την υφή της επιφάνειας εφαρμογής. Προτείνεται η κάθε στρώση να κυμαίνεται από 0,4 - 0,6kg/m². Προτεινόμενη κατανάλωση για στεγανοποίηση δωμάτων: 2,5kg/m², προστασία και στεγάνωση τοιχίων: 1,5kg/m², κόλληση θερμομονωτικών πλακών: 0,7kg/m², φράγμα υδρατμών: 0,5kg/m². Είναι εξαιρετικά ελαστικός και με άριστη πρόσφυση στο σύνολο των δομικών υλικών

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ(kg)	ΤΙΜΗ (€)
BITUPLAST05	5kg	23.00
BITUPLAST18	18kg	71.00



AQUAPAST - ΣΤΕΓΑΝΩΤΙΚΟ ΑΣΦΑΛΤΙΚΟ ΑΣΤΑΡΙ (ΠΑΣΤΑ)

Το AQUAPAST είναι ανιονικό ασφαλτικό γαλάκτωμα που περιέχει συνθετικές ρητίνες, γαλακτωματοποιητές και ορυκτούς σταθεροποιητές. Ο υμένας που σχηματίζεται μετά την εξάτμιση του υδατικού μέσου, είναι απρόσβλητος από αραιά διαλύματα οξέων και βάσεων είναι όμως ευαίσθητος σε οργανικούς διαλύτες και λάδια. ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ: Η κατανάλωση εξαρτάται από το πορώδες και την υφή της επιφάνειας εφαρμογής. Προτείνεται η κάθε στρώση να κυμαίνεται από 0,4 - 0,6kg/m². Προτεινόμενες καταναλώσεις για στεγάνωση δωμάτων: 3,6kg/m². Προστασία και στεγάνωση τοιχίων: 1,5kg/m². Κόλληση θερμομονωτικών πλακών: 0,7kg/m².

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ(kg)	ΤΙΜΗ (€)
AQUAPAST05	5kg	9.75
AQUAPAST18	18kg	24.50



BITULAC - ΣΤΕΓΑΝΩΤΙΚΟ ΑΣΦΑΛΤΙΚΟ ΔΙΑΛΥΜΑ

Το BITULAC είναι μίγμα ειδικής ποιότητας ασφάλτου με οργανικούς διαλύτες. Συνιστάται η χρησιμοποίησή του ως προεπάλειψη σε τραχιές επιφάνειες για την επικόλληση ασφαλτικών στεγανωτικών μεμβρανών, διότι έχει ισχυρή συγκολλητική ικανότητα και εξαιρετική πρόσφυση στα δομικά υλικά. Ο υμένας που σχηματίζεται μετά τη ξήρανση είναι ενιαίος, απρόσβλητος από αραία διαλύματα οξέων και βάσεων και δεν επηρεάζεται από άλατα του υπεδάφους. Είναι ευαίσθητο όμως στη χρήση πετρελαιοειδών. **ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ:** Η κατανάλωση εξαρτάται από το πορώδες και την υφή της επιφάνειας εφαρμογής. Προτείνεται η κάθε στρώση να κυμαίνεται από 0,3 - 0,4kg/m² σε επιφάνεια σκυροδέματος και από 0,15 - 0,25kg/m² σε μεταλλικές επιφάνειες.

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ(kg)	ΤΙΜΗ (€)
BITULAC5	5kg	32.50
BITULAC17	17kg	76.00



BITULAC PRIMER - ΣΤΕΓΑΝΩΤΙΚΟ ΑΣΦΑΛΤΙΚΟ ΑΣΤΑΡΙ

Το BITULAC PRIMER είναι μίγμα ειδικής ποιότητας ασφάλτου με οργανικούς διαλύτες. Είναι ιδανικό αστάρι διότι έχει τέλεια πρόσφυση με το υπόστρωμα και διεισδύει σε βάθος. Χρησιμοποιείται για προεπάλειψη στην επικόλληση ασφαλτικών στεγανωτικών μεμβρανών. Ο υμένας που σχηματίζεται μετά τη ξήρανση είναι ενιαίος, απρόσβλητος από αραία διαλύματα οξέων και βάσεων και δεν επηρεάζεται από άλατα του υπεδάφους. Είναι ευαίσθητο όμως στη χρήση πετρελαιοειδών. **ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ:** Η κατανάλωση εξαρτάται από το πορώδες και την υφή της επιφάνειας εφαρμογής. Προτείνεται η κάθε στρώση να κυμαίνεται από 0,2 - 0,4kg/m² σε επιφάνεια σκυροδέματος και από 0,1 - 0,2kg/m² σε μεταλλικές επιφάνειες.

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ(kg)	ΤΙΜΗ (€)
BITULACPRIMER5	5kg	32.00
BITULACPRIMER17	17kg	87.00



RUBBERLAC - ΕΛΑΣΤΟΜΕΡΕΣ ΣΤΕΓΑΝΩΤΙΚΟ ΑΣΦΑΛΤΙΚΟ ΔΙΑΛΥΜΑ

Το RUBBERLAC είναι μίγμα τροποποιημένης ασφάλτου με ελαστομερή πρόσθετα και οργανικούς διαλύτες. Λόγω της εξαιρετικής ελαστικότητας του καλύπτει αποτελεσματικά τις τριχοειδείς ρηγματώσεις του υποστρώματος, δημιουργώντας ένα υμένα που συμπεριφέρεται ιδανικά τόσο σε χαμηλές όσο και σε υψηλές θερμοκρασίες. Ο υμένας που σχηματίζεται μετά το στέγνωμα είναι ενιαίος και ελαστικός, απρόσβλητος από αραία διαλύματα οξέων και βάσεων. Είναι ευαίσθητος όμως στη χρήση πετρελαιοειδών. **ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ:** Η κατανάλωση εξαρτάται από το πορώδες και την υφή της επιφάνειας εφαρμογής. Προτείνεται η κάθε στρώση να κυμαίνεται από 0,25 - 0,40kg/m² σε επιφάνεια σκυροδέματος και από 0,15-0,25 kg/m² σε μεταλλικές επιφάνειες.

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ(kg)	ΤΙΜΗ (€)
RUBBERLAC1	1kg	9.00



BITUAL - ΑΣΦΑΛΤΙΚΟ ΧΡΩΜΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ

Το BITUAL είναι μίγμα ασφάλτου, οργανικών διαλυτών και πάστας αλουμινίου. Χρησιμοποιείται για ενίσχυση και προστασία ασφαλτικών στεγανώσεων και μεταλλικών επιφανειών. Με την εφαρμογή του σχηματίζεται ενιαίος υμένος με αντανakλαστικές ιδιότητες, μειώνοντας, κατά συνέπεια τη θερμική επιβάρυνση της εν λόγω επιφάνειας. **ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ:** Εξαρτάται από το πορώδες της επιφάνειας εφαρμογής. Προτείνεται η κάθε στρώση να κυμαίνεται από 0,1 - 0,15kg/m².

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ(kg)	ΤΙΜΗ (€)
BITUAL5	5kg	55.00
BITUAL17	17kg	157.00





MARMOLINE AQUATA 240 - ΣΤΕΓΑΝΩΤΙΚΟ ΤΣΙΜΕΝΤΟΕΙΔΕΣ ΕΠΑΛΕΙΦΩΜΕΝΟ ΚΟΝΙΑΜΑ

Έτοιμο βιομηχανικό κονίαμα ενός συστατικού με βάση το τσιμέντο Portland υψηλής αντοχής (1-52,5). Με αδρανή από λευκό μάρμαρο Διονύσου και ειδικά πρόσθετα για τη βελτίωση της υγρομόνωσης και υδατοστεγανότητας. Εφαρμόζεται για την στεγάνωση του υποστρώματος προληπτικά ή επισκευαστικά. **Κατανάλωση:** Περίπου 2,5 – 3 Kg κονιάματος ανά m² πάχους 2mm

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ(kg)	ΤΙΜΗ (€)
MAR0011769	25kg	26.50



AQUATA FL - ΔΥΟ ΣΥΣΤΑΤΙΚΩΝ ΕΥΚΑΜΠΤΟ ΤΣΙΜΕΝΤΟΕΙΔΕΣ ΕΠΑΛΕΙΦΩΜΕΝΟ ΣΤΕΓΑΝΩΤΙΚΟ ΚΟΝΙΑΜΑ (A+B)

Εύκαμπτο, επαλειφόμενο στεγανωτικό κονίαμα δύο συστατικών. Αποτελείται από μία τσιμεντοειδούς βάσης κονία (συστατικό Α) και ένα ρητινούχο γαλάκτωμα (συστατικό Β). Είναι ιδανικό για την άριστη στεγάνωση επιφανειών σκυροδέματος, υπογείων δεξαμενών και επιφανειών που πρόκειται να επενδυθούν με πλακάκια. Έχει τη δυνατότητα γεφύρωσης μικρορωγμών, άριστη πρόσφυση στα διάφορα υποστρώματα και είναι κατάλληλο για απαιτητικές εφαρμογές. **Κατανάλωση:** Περίπου 1,65Kg /m² ανά 1mm.

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ(kg)	ΤΙΜΗ (€)
MAR0045398	35kg	91.00



NEW



HYGROSMART IMPER – C - 1K- ELASTIC – ΙΝΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΤΣΙΜΕΝΤΟΕΙΔΕΣ ΚΟΝΙΑΜΑ ΕΝΟΣ ΣΥΣΤΑΤΙΚΟΥ ΓΙΑ ΣΤΕΓΑΝΩΣΗ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

Το HYGROSMART®-IMPER-C-1K-ELASTIC είναι ένα τσιμεντοειδές κονίαμα ενός συστατικού, εύκαμπτο, ινοπλισμένο και τροποποιημένο με ειδικά πολυμερή ανθεκτικά σε αλκάλια. Είναι κατάλληλο για εφαρμογή με σπάτουλα, βούρτσα, ανάλογα με τα προστιθέμενα νερά. **Κατανάλωση:** Περίπου 1,2Kg /m² ανά 1mm πάχος. Πάχος στρώσης: 1,0 - 2,0mm

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ(kg)	ΤΙΜΗ (€)
INTE747002020700	20kg	53.00



AQUATA ELASTIC - ΣΤΕΓΑΝΩΤΙΚΟ ΚΟΝΙΑΜΑ

Ελαστικό και εύκαμπτο τσιμεντοειδές κονίαμα στεγανοποίησης σκυροδέματος και τοιχοποιίας. Αποτελείται από δύο συστατικά: Συστατικό (Α) λευκή σκόνη τσιμεντοειδούς βάσης με επιλεγμένα χαλαζιακά αδρανή και ειδικά πρόσθετα. Συστατικό (Β) υγρό ακρυλικό υψηλής απόδοσης. **Κατανάλωση:** Για επικάλυψη πάχους 1mm απαιτείται 1,65 μίγματος ανά m²

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ(kg)	ΤΙΜΗ (€)
MAR0041861	33,75kg	113.00



AQUATA - ΣΦΡΑΓΙΣΤΙΚΗ ΚΟΝΙΑ ΤΑΧΕΙΑΣ ΠΗΞΗΣ

Έτοιμο γκρι, υπέρ ταχείας πήξης, βιομηχανικό επισκευαστικό κονίαμα, αδρανή επιλεγμένης κοκκομετρίας και ειδικά πρόσθετα που εξασφαλίζουν την εξαιρετική πρόσφυση με το υπόστρωμα, την ακαριαία πήξη, την άμεση σφράγιση διαρροών και μεγάλες μηχανικές αντοχές. **Κατανάλωση:** Για την παρασκευή 1 lit σκληρυμένου μίγματος χρειάζεται περίπου 1.6 kg AQUATA

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ(kg)	ΤΙΜΗ (€)
MAR0012583	1kg	7.50



MPLAST 80 - ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΡΗΤΙΝΗ ΚΟΝΙΑΜΑΤΩΝ

Πολυμερικό, πρόσμικτο, σε μορφή γαλάκτωματος, για τη βελτίωση των ιδιοτήτων κονιαμάτων καθώς και λοιπών δομικών υλικών. Ενισχύει την πρόσφυση με το υπόστρωμα ενώ ταυτόχρονα βελτιώνει την αντοχή και την πλαστικότητα των κονιαμάτων προλαμβάνοντας την δημιουργία τριχοειδών ρωγμών. **Κατανάλωση:** Η απαιτούμενη ποσότητα του εξαρτάται από την εκάστοτε εφαρμογή.


ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ(kg)	ΤΙΜΗ (€)
MAR0043288	5kg	34.00
MAR0043272	20kg	114.00



MARMOLINE MP20 - ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΡΗΤΙΝΗ ΚΟΝΙΑΜΑΤΩΝ

Συνθετικό πρόσμικτο γαλάκτωμα κονιαμάτων. Βελτιώνει την εργασιμότητα τους ενώ παράλληλα αυξάνει τις μηχανικές και χημικές αντοχές τους. Λόγω της μελετημένης σύνθεσης του αυξάνει την πρόσφυση, την ελαστικότητα και τη στεγανοποίηση τόσο των έτοιμων, όσο και των παραδοσιακών κονιαμάτων. Είναι χρήσιμο σε κάθε εργασία χτισίματος, σοβατίσματος και γεμισμάτων δαπέδων (τσιμεντοκονίες) καθώς και κατά την τοποθέτηση μαρμάρων και κεραμικών πλακιδίων.

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ(kg)	ΤΙΜΗ (€)
MAR0011855	1Kg	11.00
MAR0011856	5 Kg	39.00
MAR0011857	10 Kg	72.00
MAR0011858	20 Kg	130.00



HYPERDESMO CLASSIC - ΣΤΕΓΑΝΩΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΙΚΗΣ ΒΑΣΗΣ ΕΝΟΣ ΣΥΣΤΑΤΙΚΟΥ

Το HYPERDESMO®-CLASSIC είναι υλικό ενός συστατικού για στεγάνωση και προστασία, το οποίο πολυμερίζεται με την υγρασία της ατμόσφαιρας και παράγει μια ιδιαίτερα υδρόφοβη μεμβράνη. Είναι ιδανικό για γενική χρήση, μια οικονομική και απλή λύση στεγάνωσης. Έχει άριστη πρόσφυση σε σχεδόν όλα τα υποστρώματα. Αποτελείται από καθαρή, ελαστομερή, υδρόφοβη, πολυουρεθανική ρητίνη η οποία, μαζί με ειδικά ανόργανα συστατικά, παρέχει στο προϊόν εξαιρετική αντίσταση στις καιρικές συνθήκες. **Εφαρμόζεται με ρολό, βούρτσα ή ψεκασμό (airless 200-250 bar) σε δυο στρώσεις με ελάχιστη κατανάλωση 1.5-1.8 kg/m².**

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ(kg)	ΤΙΜΗ (€)
INTE101004001700	RED 1kg	8.20
INTE101004006700	RED 6kg	38.15
INTE101004025700	RED 25kg	120.50
INTE101007001700	WHITE 1kg	8.35
INTE101007006700	WHITE 6kg	42.65
INTE101007025700	WHITE 25kg	126.50



THIXO-TOOL - ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΤΟΥ HYPERDESMO CLASSIC ΔΥΟ ΣΥΣΤΑΤΙΚΩΝ

Το THIXO-TOOL προστίθεται στα προϊόντα HYPERDESMO® σε ποσοστό κατά βάρος 10-30% ανάλογα με την κλίση της επιφάνειας, τις συνθήκες του υποστρώματος και την επιθυμητή τελική κατανάλωση.

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ(kg)	ΤΙΜΗ (€)
INTE657001601700	1 KG	8.00



SOLVENT 01 FOR HYPERDESMO SYSTEM

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ(kg)	ΤΙΜΗ (€)
INTE50100001	1	7.40
INTE50100004	4	23.30



ACCELERATOR - ΕΠΙΤΑΧΥΝΤΗΣ ΠΟΛΥΜΕΡΙΣΜΟΥ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΙΚΗΣ ΜΟΝΩΣΗΣ

Είναι ένα βοηθητικό υλικό που ενισχύει τον πολυμερισμό του HYPERDESMO®. Γενικά προσφέρει επιτάχυνση του πολυμερισμού του HYPERDESMO® κυρίως σε χαμηλές θερμοκρασίες, εξουδετέρωση των προβλημάτων των φυσαλίδων κατά το στέγνωμα σε μεγάλο πάχος, δίνει την δυνατότητα εφαρμογής του Hyperdesmo σε παχύ στρώμα με ένα πέρασμα, αυξάνει σημαντικά την θιξοτροπία του Hyperdesmo και αυξάνει τις μηχανικές ιδιότητες της τελικής μεμβράνης Hyperdesmo.

Κατανάλωση: Hyperdesmo/ Accelerator 3000A : 25 Kg/ 1Kg

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ(kg)	ΤΙΜΗ (€)
INTE650002001700	1 KG	29.00



HYPERSEAL®-25LM-S - ΣΑΛΑΜΙ ΜΑΣΤΙΧΟΥ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΙΚΗΣ ΒΑΣΗΣ & ΥΒΡΙΔΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

Είναι ενός συστατικού, πολυουρεθανική σφραγιστική μαστίχη, ιδανική για σφράγιση αρμών συστολής-διαστολής. Συνδυάζει πολυουρεθανική & υβριδική τεχνολογία και προκύπτει μαστίχη με εξαιρετικές ικανότητες και με χαμηλό μέτρο ελαστικότητας (50% joint movement accommodation factor) με άριστη πρόσφυση σε υποστρώματα παραδοσιακά δύσκολα για πολυουρεθάνη. Εφαρμογές για Σφράγιση Αρμών σε: • Αρμούς συστολής – διαστολής • Προκατασκευασμένα στοιχεία τσιμέντου • Μεταλλικά πλαίσια • Πισίνες & δεξαμενές νερού • Πάνελ αλουμινίου • Γυαλί • Γρανίτες & μάρμαρα

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ(kg)	ΤΙΜΗ (€)
INTE300007620700	Λευκό - 600 cc (20 PCS / BOX)	6.55
INTE300740620700	Γκρίζο - 600 cc (20 PCS / BOX)	6.55



HYPERSEAL®-50-FC-S - ΣΑΛΑΜΙ ΜΑΣΤΙΧΟΥ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΙΚΗΣ ΒΑΣΗΣ & ΥΒΡΙΔΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

Είναι ενός συστατικού πολυουρεθανική σφραγιστική / συγκολλητική μαστίχη, ταχέως πολυμερισμού, η οποία συνδυάζει πολυουρεθανική με υβριδική τεχνολογία. Πολυμερίζεται γρήγορα μέσω αντίδρασης με την υγρασία της ατμόσφαιρας και παράγει μαστίχη με άριστη, άμεση πρόσφυση σε υποστρώματα όπου συνήθως δε προσφύει η πολυουρεθάνη. Διαθέτει επίσης χαμηλό μέτρο ελαστικότητας (50% joint movement accommodation factor). Εφαρμογές για Σφράγιση Αρμών & Συγκόλληση σε: • Αρμούς συστολής – διαστολής • Προκατασκευασμένα στοιχεία τσιμέντου • Μεταλλικά πλαίσια • Πισίνες & δεξαμενές νερού • Πάνελ αλουμινίου • Γυαλί • Γρανίτες & μάρμαρα

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ(kg)	ΤΙΜΗ (€)
INTE311007620700	ΛΕΥΚΟ – 600cc (20 PCS / BOX)	6.65
INTE311740620700	ΓΚΡΙΖΟ – 600cc (20 PCS / BOX)	6.65



HYPERSEAL®-EXPERT-150 - ΣΦΡΑΓΙΣΤΙΚΟ ΜΑΣΤΙΧΟ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΙΚΗΣ ΒΑΣΗΣ

Έχει σχεδιαστεί για την σφράγιση αρμών συστολής διαστολής με σχεδόν μηδενική τάση για φούσκωμα κάτω από πολύ δύσκολες καιρικές συνθήκες. Το υλικό έχει εξαιρετική θixotropia και μπορεί να εφαρμοστεί σε πολύ μεγάλους κάθετους αρμούς, με χαμηλό μέτρο ελαστικότητας (50% joint movement accommodation factor) με άριστη πρόσφυση σε υποστρώματα παραδοσιακά δύσκολα για πολυουρεθάνη.

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ(kg)	ΤΙΜΗ (€)
INTE330007300700	ΛΕΥΚΟ –ΦΥΣΙΓΓΑ – 300cc (20 PCS / BOX)	5.30
INTE330740300700	ΓΚΡΙΖΟ–ΦΥΣΙΓΓΑ – 300cc (20 PCS / BOX)	5.30
INTE330115300700	ΜΠΕΖ–ΦΥΣΙΓΓΑ – 300cc (20 PCS / BOX)	5.30
INTE330012300700	ΚΑΦΕ–ΦΥΣΙΓΓΑ – 300cc (20 PCS / BOX)	5.30
INTE330115615700	ΜΠΕΖ–ΣΑΛΑΜΙ – 600cc (15 PCS / BOX)	6.55
INTE330012615700	ΚΑΦΕ–ΣΑΛΑΜΙ – 600cc (15 PCS / BOX)	6.55
INTE330010615700	ΚΟΚΚΙΝΟ–ΣΑΛΑΜΙ – 600cc (15 PCS / BOX)	6.55
INTE330008615700	ΜΑΥΡΟ–ΣΑΛΑΜΙ – 600cc (15 PCS / BOX)	6.55



AQUADUR - ΔΙΑΦΑΝΕΣ ΥΔΑΤΟΔΙΑΛΥΤΟ, ΕΠΟΞΕΙΔΙΚΟ ΑΓΓΥΡΩΤΙΚΟ (ΑΣΤΑΡΙ) / ΕΠΙΣΤΡΩΣΗ, ΔΥΟ ΣΥΣΤΑΤΙΚΩΝ

Το AQUADUR χρησιμοποιείται με επιτυχία ως αγγυρωτικό (αστάρι) για τη σειρά προϊόντων HYPERDESMO® πάνω από 20 χρόνια. Είναι πιστοποιημένο ως φράγμα ύδατος και υδρατμών («Class III»), το οποίο το καθιστά ιδανικό για εφαρμογές όπου εμφανίζεται ανερχόμενη υγρασία ή αρνητική πίεση. Είναι προϊόν εύχρηστο και ασφαλές (0 Π.Ο.Ε.) με πολλαπλές εφαρμογές.
ΕΦΑΡΜΟΓΗ: Για χρήση ως αστάρι, εφαρμόζεται σε λεπτές στρώσεις με ρολό σε μία ή δύο στρώσεις με συνολική κατανάλωση 150 gr/ m². Για χρήση ως φράγμα νερού/υδρατμών, εφαρμόζεται με ρολό σε τρεις στρώσεις με συνολική κατανάλωση 600 gr/ m².

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ(kg)	ΤΙΜΗ (€)
INTE380002001700	A συστατικό 1kg διαφανές	14.00
INTE380002250700	A συστατικό 2,5Kg διαφανές	34.00
INTE23000201	A συστατικό 5kg διαφανές	60.50
INTE381000003700	B συστατικό 3kg διαφανές	42.00
INTE381000275700	B συστατικό 7,5Kg διαφανές	102.00
INTE23000202	B συστατικό 15Kg διαφανές	176.00



PRIMER PU - ΑΣΤΑΡΙ ΠΡΟΣΦΥΣΗΣ ΕΝΟΣ ΣΥΣΤΑΤΙΚΟΥ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΙΚΗΣ ΒΑΣΕΩΣ

Το PRIMER-PU χρησιμοποιείται ως αστάρι υποστρώματος σε πορώδεις επιφάνειες για το σύστημα HYPERSEAL.
Πλεονεκτήματα: Εύκολο στην εφαρμογή με πινέλο. Καλή διείσδυση. Εφαρμόζεται και σε ελαφρώς υγρές επιφάνειες. **Μέγιστη Συνολική Κατανάλωση: 0.250 kg/m².**

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ(Lt)	ΤΙΜΗ (€)
INTE519002200700	0,200 LT	5.00
INTE519002001700	1 LT	14.00
INTE519002004700	4 LT	48.00
INTE519002020700	20 LT	225.00



PU-FINISH MATTE - ΔΙΑΦΑΝΕΣ, ΑΛΕΙΦΑΤΙΚΟ, ΧΑΜΗΛΟΥ ΪΩΔΟΥΣ ΒΕΡΝΙΚΙ, ΕΝΟΣ ΣΥΣΤΑΤΙΚΟΥ

"Το PU-FINISH MATTE είναι βερνίκι πολυουρεθανικής βάσεως, ενός συστατικού. Πολυμερίζεται με την υγρασία της ατμόσφαιρας και σχηματίζει στεγανωτική μεμβράνη με άριστη πρόσφυση σε σχεδόν κάθε είδους υπόστρωμα. Είναι αλειφατικό: Δεν κιτρινίζει από την έκθεση στην ηλιακή ακτινοβολία. Εφαρμόζεται με βούρτσα σε μία ή δυο στρώσεις. **Ελάχιστη συνολική κατανάλωση: 0.1-0.2 kg/m².**"

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ(Lt)	ΤΙΜΗ (€)
INTE290002001700	1 LT	31.00
INTE290002004700	4 LT	117.00



HYPERDESMO®-ADY-E ΛΕΥΚΟ, ΕΛΑΣΤΙΚΟ, ΑΛΕΙΦΑΤΙΚΟ, ΥΔΡΟΦΟΒΟ ΒΕΡΝΙΚΙ ΕΝΟΣ ΣΥΣΤΑΤΙΚΟΥ

Είναι ένα αλειφατικό βερνίκι ενός συστατικού σε λευκό-γαλιστερό χρώμα, το οποίο προσφέρει αυξημένη ελαστικότητα, είναι ιδιαίτερα υδρόφοβο, με άριστη πρόσφυση και εξαιρετική καλυπτικότητα. Είναι αλειφατικό: δεν κιτρινίζει από την έκθεση στην ηλιακή ακτινοβολία. Είναι πιστοποιημένο με CE ως μέρος του συστήματος HYPERDESMO® για αυξημένη αντοχή στην ηλιακή ακτινοβολία και για προστασία χρώματος. Εφαρμόζεται για την επίχριση των HYPERDESMO® σε μία ή δύο στρώσεις, την επίχριση (με προσθήκη χρώματος) βιομηχανικών δαπέδων και την προστασία σκυροδέματος και άλλων συνθετικών συστημάτων στεγάνωσης. **Ελάχιστη κατανάλωση ανά στρώση: 0,2kg/m²**

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ(Lt)	ΤΙΜΗ (€)
INTE284910005701	5 Lt	89.00
INTE284910020701	20Lt	332.00



HYPERDESMO®-ADY ΔΙΑΦΑΝΕΣ ΓΥΑΛΙΣΤΕΡΟ, ΑΛΕΙΦΑΤΙΚΟ ΒΕΡΝΙΚΙ ΕΝΟΣ ΣΥΣΤΑΤΙΚΟΥ

Είναι ένα αλειφατικό βερνίκι το οποίο πολυμερίζεται με την υγρασία της ατμόσφαιρας και σχηματίζει διάφανη μεμβράνη, με άριστη πρόσφυση. Το προϊόν παρέχει εξαιρετική αντίσταση στις καιρικές συνθήκες, στα χημικά, στην ηλιακή ακτινοβολία UV, σε μηχανικές και θερμικές καταπονήσεις. Εφαρμόζεται για στεγάνωση και προστασία βιομηχανικών δαπέδων, δομικών υλικών, όπως πέτρα, μάρμαρο, τούβλα, ξύλο κλπ., και μεταλλικών επιφανειών, όπως σίδηρο, γαλβανιζέ, αλουμίνιο κλπ., σε μία ή δύο στρώσεις. **Κατανάλωση ανά στρώση: 0.1 kg/m²**

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ(Lt)	ΤΙΜΗ (€)
INTE284002004700	4Lt	89.00
INTE284002020700	20 Lt	414.00



HYPERDESMO®-ADY-2K ΑΛΕΙΦΑΤΙΚΟ ΕΠΙΧΡΙΣΜΑ-ΒΑΦΗ ΔΥΟ ΣΥΣΤΑΤΙΚΩΝ ΧΩΡΙΣ ΔΙΑΛΥΤΕΣ

Είναι ένα αλειφατικό επίχρισμα/βαφή, δύο συστατικών, περιεκτικότητας 100% σε στερεά συστατικά. Πολυμερίζεται με την υγρασία της ατμόσφαιρας και σχηματίζει σκληρή μεμβράνη με εξαιρετικές αντοχές σε μηχανικές καταπονήσεις και χημικά. Παρέχει εξαιρετική καλυπτικότητα με μία μόνο στρώση. Λόγω της πλήρους αλειφατικής του βάσης, δεν κιτρινίζει από την έκθεση στην ηλιακή ακτινοβολία. ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ 1.Ως προστατευτική μεμβράνη με αντοχή στην ακτινοβολία UV σε: • Πολυουρεθάνικά βιομηχανικά δάπεδα (HYPERFLOOR System) • Ψεκαζόμενη πολυουρία hot cure (HYPER-DESMO®-POLYUREA-2K-HC) 2.Ως πολυουρεθάνική βαφή με αντοχή στην ακτινοβολία UV για δάπεδα και πισίνες. **Μέγιστη συνολική κατανάλωση: 0,5kg/m²**

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ(kg)	ΤΙΜΗ (€)
INTE283000003700	A ΣΥΣΤΑΤΙΚΟ – 3,00 Kg	94.00
INTE282002250700	B ΣΥΣΤΑΤΙΚΟ – 2,50Kg	78.00



GEOTEXTILE 45GR

Πολυεστερικό ύφασμα για ενίσχυση της πολυουρεθάνικής μόνωσης hyperdesmo.

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΙΜΗ (€)
INTE1000148700	1X100M	1.60

ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ► ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΙΚΗΣ ΒΑΣΗΣ ΜΟΝΩΣΕΙΣ



JUMBOFILL ΚΟΡΔΟΝΙ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟΥ

JUMBOFILL ΚΟΡΔΟΝΙ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟΥ για τη ρύθμιση του βάθους των αρμών στους οποίους θα χρησιμοποιήσουμε μαστίχη

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ (€)
INTE1000023700	Συνολικού πάχους 10mm	0.47
INTE1000024700	Συνολικού πάχους 20mm	1.10
INTE1000025700	Συνολικού πάχους 30mm	2.10
INTE1000078700	Συνολικού πάχους 40mm	2.75
INTE1000051700	Συνολικού πάχους 50mm	3.45



FABRIC ROLL MAT WHITE

Ειδικό πολυεστερικό ύφασμα 50gr/τμ κατάλληλο για οπλισμό των πολυουρεθανικών συστημάτων μόνωσης.

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΙΜΗ (€)
INTE20000127	0,15X50M	96.00
INTE1000147700	0,17X100M	70.00



QUELLMAX BLACKSTOP - ΜΠΕΝΤΟΝΙΤΙΚΟ ΚΟΡΔΟΝΙ

Ορθογωνικής διατομής, υδροδιογκούμενο, μπεντονιτικό προφίλ στεγανοποίησης αρμών εργασίας. Εύκολη και γρήγορη εφαρμογή
Υψηλή ανεμπόδιστη ογκομετρική διόγκωση: > 300%
Υψηλή αντίσταση σε υδροστατική πίεση: 70 m
Στεγανοποίηση σε δύο φάσεις:
1η: Άμεση διόγκωση
2η: Στεγανοποίηση μέσω κρυσταλλοποίησης

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	ΤΙΜΗ (€)
MAC29064	18X24mm /Ρολό 5M	33.00



PRIMER-T - ΕΝΟΣ ΣΥΣΤΑΤΙΚΟΥ ΑΣΤΑΡΙ ΓΙΑ ΜΗ - ΠΟΡΩΔΗ ΥΠΟΣΤΡΩΜΑΤΑ

Το PRIMER-T® είναι αστάρι ενός συστατικού, διάφανο σχεδιασμένο ειδικά ώστε να ενισχύει την πρόσφυση του Hyperdesmo T® σε μη-πορώδη υποστρώματα (Υαλοποιημένα πλακάκια, Γυαλί, Σχετικά πορώδη Μάρμαρα). Το υλικό εφαρμόζεται με πανί με τρόπο όπως θα καθαρίζαμε την επιφάνεια. Αφήνουμε το αστάρι να στεγνώσει για περίπου 10-15 λεπτά και στη συνέχεια εφαρμόζουμε Hyperdesmo-T. **Μέγιστη κατανάλωση : 0.05 Kg/m2**

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ(kg)	ΤΙΜΗ (€)
INTE520002001700	1l tr	13.00



HYPERDESMO T - ΔΙΑΦΑΝΕΣ, ΑΛΕΙΦΑΤΙΚΟ ΒΕΡΝΙΚΙ, ΕΝΟΣ ΣΥΣΤΑΤΙΚΟΥ, ΓΙΑ ΣΤΕΓΑΝΩΣΗ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

HYPERDESMO T Διαφανές αλειφατικό βερνίκι ενός συστατικού. Βερνίκι με υψηλό ποσοστό περιεκτικότητας στερεών υλικών. Πολυμερίζεται με την υγρασία της ατμόσφαιρας και σχηματίζει ελαστική, υδρόφοβη μεμβράνη με υψηλή ανθεκτικότητα στις υπεριώδεις ακτίνες UV. Όντας αλειφατικό, δεν κιτρινίζει/αποχρωματίζεται από την έκθεση στον ήλιο. Εφαρμόζεται με ρολό σε μία ή δύο στρώσεις με ελάχιστη συνολική κατανάλωση 0.2-1.0 kg/m².

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ(kg)	ΤΙΜΗ (€)
INTE252002001700	1 kg	32.00
INTE252002004700	4 kg	110.00
INTE252002020700	20 kg	573.00



HYPERDESMO PB MONO - ΥΛΙΚΟ ΕΝΟΣ ΣΥΣΤΑΤΙΚΟΥ, ΘΙΞΟΤΡΟΠΙΚΟ, ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΗΣ - ΑΣΦΑΛΤΟΥ, ΓΙΑ ΣΤΕΓΑΝΩΣΗ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

Το HYPERDESMO®-PB-MONO είναι υλικό πολυουρεθάνης – ασφάλτου, ενός συστατικού. Πολυμερίζεται με την υγρασία της ατμόσφαιρας πολύ γρήγορα και σχηματίζει υδρόφοβη, ελαστική μεμβράνη με άριστη πρόσφυση σε σχεδόν κάθε τύπο υποστρώματος, και ασφατικό, και μεγάλη αντοχή σε μηχανικές και χημικές καταπονήσεις. Συνολική κατανάλωση: 2 kg/ m² σε μία ή δύο στρώσεις.

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ(L)	ΤΙΜΗ (€)
INTE203002005700	5 ltr	37.00
INTE203002020700	20 ltr	125.50



NEW



HYPERDESMO-PB-1K – ΥΛΙΚΟ ΕΝΟΣ ΣΥΣΤΑΤΙΚΟΥ ΘΙΞΟΤΡΟΠΙΚΟ, ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΗΣ ΑΣΦΑΛΤΟΥ ΓΙΑ ΣΤΕΓΑΝΩΣΗ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

Το HYPERDESMO®-PB-1K είναι υλικό πολυουρεθάνης – ασφάλτου, ενός συστατικού για στεγάνωση και προστασία. Πολυμερίζεται με την υγρασία της ατμόσφαιρας πολύ γρήγορα και σχηματίζει υδρόφοβη, ελαστική μεμβράνη με άριστη πρόσφυση σε σχεδόν κάθε τύπο υποστρώματος, και ασφατικό, και μεγάλη αντοχή σε μηχανικές και χημικές καταπονήσεις. Είναι ιδανικό για εφαρμογή σε κάθετες επιφάνειες: Δεν στάζει, δεν δημιουργεί φουσκάλες. Αποτελείται από καθαρή, ελαστομερή, υδρόφοβη, πολυουρεθανική ρητίνη εμπλουτισμένη με χημικώς πολυμερισμένη παρθένα ασφάλτο. Συνολική κατανάλωση: 1,5Kg/m² σε 2 στρώσεις ανάλογα με το υπόστρωμα.

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ(kg)	ΤΙΜΗ (€)
INTE208002001700	1 kg	13.00
INTE208002004700	4 kg	46.00



SOLVENT 01 FOR HYPERDESMO SYSTEM

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ(kg)	ΤΙΜΗ (€)
INTE50100001	1	7.40
INTE50100004	4	23.30



HYPERDESMO PB – 2K - ΥΛΙΚΟ 2 ΣΥΣΤΑΤΙΚΩΝ - 1:1, ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΗ (Α) : ΑΣΦΑΛΤΟ (Β), ΚΑΤΑ ΟΓΚΟ - ΓΙΑ ΣΤΕΓΑΝΩΣΗ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

Το HYPERDESMO®-PB-2K είναι υλικό δύο συστατικών, πολυουρεθάνης και ασφάλτου. Πολυμερίζεται πολύ γρήγορα και σχηματίζει στεγανωτική μεμβράνη με άριστη πρόσφυση σε όλη την επιφάνεια, υψηλή ελαστικότητα αλλά και μεγάλη αντοχή σε μηχανικές και χημικές καταπονήσεις. Εφαρμόζεται με ρολό, βούρτσα, σπάτουλα ή ψεκασμό. **Ελάχιστη κατανάλωση: 1.5 lt/m².** Προδιαγραφές – Πιστοποιήσεις CE: ETA-10/0095, ASTM C836-95, μετρήσεις συμβατότητας / επιδόσεων, αντι-ριζική προστασία.

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ(kg)	ΤΙΜΗ (€)
INTE200002005700	A συστατικό 5 ltr	47.00
INTE201002005700	B συστατικό 5 ltr	47.00
INTE200002020700	A συστατικό 20 ltr	143.00
INTE201002020700	B συστατικό 20 ltr	143.00



HYPERDESMO 2K-W - ΥΛΙΚΟ 2 ΣΥΣΤΑΤΙΚΩΝ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΙΚΗΣ ΒΑΣΗΣ ΧΩΡΙΣ ΔΙΑΛΥΤΗ ΘΙΞΟΤΡΟΠΙΚΟ, ΓΙΑ ΣΤΕΓΑΝΩΣΗ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ ΣΕ ΛΕΥΚΟ ΧΡΩΜΑ.

Το HYPERDESMO®-2K-W είναι θιξοτροπική επίστρωση, δύο συστατικών, χωρίς διαλύτη, με βάση τεχνολογικά προηγμένες πρώτες ύλες. Ο πολυμερισμός σχηματίζει μια ελαστική αλλά ανθεκτική, υδρόφοβη μεμβράνη, η οποία παρέχει πλήρη και μακρόχρονη στεγάνωση και προστασία. Έχει πιστοποιηθεί για στεγανοποίηση δεξαμενών πόσιμου νερού. Εφαρμόζεται με ρολό σε δύο στρώσεις με κατανάλωση ανά στρώση 700 gr/m². Στο δάπεδο της δεξαμενής αρκεί μία στρώση με κατανάλωση 1400 gr/m²

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ(kg)	ΤΙΜΗ (€)
INTE163002009700	9kg Off White	101.20



MST22 - ΑΣΤΑΡΙ ΠΡΟΣΦΥΣΗΣ ΤΑΡΑΤΣΑΣ

Έτοιμο προς χρήση αστάρι ρητινών που εξασφαλίζει την άριστη πρόσφυση του υποστρώματος με τις επόμενες στρώσεις επαλειφόμενων στεγανωτικών (MARMOLINE AQUATA SEAL 100 και AQUATA SEAL 200 HYBRID). Χρησιμοποιείται και ως σταθεροποιητής επιφανειών σκυροδέματος. Κατανάλωση: 150-200gr/m²

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ(kg)	ΤΙΜΗ (€)
MAR0012329	5 Kg	25.50
MAR0012330	20 Kg	81.50

ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ► ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΙΚΗΣ ΒΑΣΗΣ ΜΟΝΩΣΕΙΣ & ΑΦΡΟΙ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΗΣ ΓΙΑ ΣΦΡΑΓΙΣΕΙΣ & ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΕΙΣ



AQUATA SEAL 200 HYBRID - ΥΒΡΙΔΙΚΟ ΕΛΑΣΤΟΜΕΡΕΣ ΕΠΑΛΕΙΦΟΜΕΝΟ ΣΤΕΓΑΝΩΤΙΚΟ

Υβριδικό επαλειφόμενο ελαστομερές στεγανωτικό ενός συστατικού, χωρίς διαλύτες, ακρυλικής βάσης, τροποποιημένο με πολυουρεθανικές ρητίνες. Δημιουργεί μια ενιαία στεγανή και ελαστική μεμβράνη χωρίς αρμούς. Επιτρέπει στο υπόστρωμα να αναπνέει διότι είναι διαπερατό σε υδρατμούς. Ιδανικό για ταράτσες με ανεπαρκείς κλίσεις, καθώς αντέχει σε βραχυπρόθεσμη παραμονή στάσιμου νερού. Κατανάλωση: 1-1,5Kg/m² ανάλογα με το υπόστρωμα

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ(kg)	ΤΙΜΗ (€)
MAR0021387	13 Kg	81.50
MAR0012322	5 Kg	42.00



TEKAPUR STANDARD - ΕΝΟΣ ΣΥΣΤΑΤΙΚΟΥ ΑΦΡΟΣ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

Υψηλή πρόσφυση σε: ξύλο, σκυρόδεμα, τούβλο, μέταλλο, αλουμίνιο
Όγκος σκληρυμένου αφρού: 42-47lt/φιάλη 750ml. Σε δύο τύπους: χειρός και πιστολιού.

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ(ml)	ΤΙΜΗ (€)
MAC30014	TEKAPUR GUN PU FOAM	750	8.10
MAC30013	TEKAPUR PU FOAM	750	7.60



TEKAPUR LOW EXPANSION - ΕΝΟΣ ΣΥΣΤΑΤΙΚΟΥ ΑΦΡΟΣ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΗΣ ΧΑΜΗΛΗΣ ΔΙΟΓΚΩΣΗΣ

Υψηλή πρόσφυση σε: ξύλο, σκυρόδεμα, τούβλο, μέταλλο, αλουμίνιο
Όγκος σκληρυμένου αφρού: 42-47lt/φιάλη 750ml. Σε δύο τύπους: χειρός και πιστολιού.

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ (ml)	ΤΙΜΗ (€)
MAC30073	TEKAPUR PU FOAM GUN LOW EXPANSION	750	8.80
MAC30047	TEKAPUR PU FOAM LOW EXPANSION	750	8.10



TEKAPUR INSULATION ADHESIVE- ΕΝΟΣ ΣΥΣΤΑΤΙΚΟΥ ΑΦΡΟΣ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΚΟΛΛΗΣΗ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΤΙΚΩΝ ΠΛΑΚΩΝ

Κατάλληλος για τη συγκόλληση των θερμομονωτικών υλικών του συστήματος εξωτερικής θερμομόνωσης στην τοιχοποιία (απλή διογκωμένη πολυστερίνη, γραφίτουχα διογκωμένη πολυστερίνη, πετροβάμβακας)
Συμμόρφωση κατά ETAG 004
Ευκολία εφαρμογής - Ταχεία ωρίμανση - Ανθεκτικό σε υγρασία και χαμηλή θερμοκρασία

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ (€)
MAC30012	TEKAPUR FACADE FOAM	10.00



ΘΕΡΜΟΠΡΟΣΟΨΗ

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗΣ MARMOLINE MONOSIS



Η Εξωτερική Θερμομόνωση.

Είναι ένα σύστημα εξειδικευμένων οικοδομικών και θερμομονωτικών πλακών συνδυασμένων και τοποθετημένων κατά τέτοιο τρόπο στην εξωτερική πρόσοψη των κτιρίων, ώστε να δημιουργεί μία θερμομονωτική στρώση στις εξωτερικές επιφάνειες των τοίχων των κτιρίων με τελικό σκοπό τη θερμική προστασία τους.

Τα οφέλη της Εξωτερικής Θερμομόνωσης.

- Το υγιεινό μικροκλίμα και η θερμική άνεση που απολαμβάνουμε στο χώρο μας χειμώνα - καλοκαίρι.
- Η μείωση ενεργειακών απωλειών.
- Η μείωση της κατανάλωσης ενέργειας για θέρμανση και ψύξη.
- Η ενεργειακή ανάβαθμιση του κτιρίου.

Πού και πότε χρησιμοποιούμε Εξωτερική Θερμομόνωση.

Η εξωτερική θερμομόνωση προφυλάσσει κάθε κτίριο και θερμικά αλλά και δομικά. Οι όψεις των κτιρίων, βρίσκονται μόνιμα εκτεθειμένες στις καιρικές σηνθήκες: την εξωτερική θερμοκρασία, τη βροχόπτωση, την ηλιακή ακτινοβολία, τον αέρα, το χιόνι με αποτέλεσμα να υφίστανται φθορές οι οποίες με το χρόνο γίνονται σημαντικές.

Παλαιά κτίρια: Εφαρμόζουμε σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης σε κτίρια ηλικίας 30, 40 και 50 ετών με στόχο τη σημαντική μείωση της κατανάλωσης ενέργειας και κατά συνέπεια τη μείωση του κόστους θέρμανσης και ψύξης.

Νέα κτίρια: Εφαρμόζεται επίσης σε κτίρια στα οποία, αν και έχει προβλεφθεί μόνωση του σκελετού και των τοίχων, η μόνωση τέτοιου τύπου δεν λειτουργεί, έχοντας σαν αποτέλεσμα σημαντικές απώλειες και υγραποίηση υδρατμών στην εσωτερική επιφάνεια των τοίχων. Επίσης η εξωτερική θερμομόνωση εφαρμόζεται σε κτίρια υψηλών προδιαγραφών τα οποία υπόσχονται άνεση διαμονής στους κατοίκους τους, διασφαλίζοντας έτσι και την εμπορική τους αξία.





MARMOLINE FK 201 – ΡΗΤΙΝΟΥΧΑ ΚΟΛΛΑ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΤΙΚΩΝ ΠΛΑΚΩΝ

Κονίαμα τσιμεντοειδούς βάσης, ενισχυμένο με ειδικά πρόσθετα για ισχυρή πρόσφυση στις επιφάνειες των θερμομονωτικών πλακών (EPS & XPS & Πετροβάμβακα), χρησιμοποιείται για την συγκόλληση των θερμομονωτικών πλακών πάνω σε επιφάνειες όπως μπετό, τούβλα σοβάς κλπ. **Συσκευασία 25Kg, Κατανάλωση : 4,0 -7,0 kg /m² . ανάλογα με τον τρόπο εφαρμογής και το είδος του υποστρώματος.**

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΙΜΗ (€)
MAR0011770	25kg	19.50



MARMOLINE FK 202 – ΛΕΥΚΟ ΙΝΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΕΠΙΧΡΙΣΜΑ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΤΙΚΩΝ ΠΛΑΚΩΝ

Έτοιμο λευκό ινοπλισμένο κονίαμα με βάση το λευκό τσιμέντο Portland υψηλής αντοχής, ενισχυμένο με πολυμερή συστατικά, αδρανή επιλεγμένης κοκομετρίας, ίνες και ειδικά πρόσθετα για την πρόσφυση στις επιφάνειες των θερμομονωτικών πλακών, χρησιμοποιείτε ως επίχρισμα των πλακών. **Συσκευασία 25 Kg, Κατανάλωση :4,0 -4.5 kg /m².**

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΙΜΗ (€)
MAR0011768	25kg	24.00



THERMOWHITE ΙΝΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΤΣΙΜΕΝΤΟΕΙΔΕΣ ΡΗΤΙΝΟΥΧΟ ΕΠΙΧΡΙΣΜΑ / ΚΟΛΛΑ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΤΙΚΩΝ ΠΛΑΚΩΝ

Έτοιμο, λευκό, ινοπλισμένο βιομηχανικό κονίαμα, με βάση το λευκό τσιμέντο Portland υψηλής αντοχής (I-52,5), ενισχυμένο με πολυμερή συστατικά αδρανή επιλεγμένης κοκομετρίας, ίνες και ειδικά πρόσθετα για την πρόσφυση στις επιφάνειες των θερμομονωτικών πλακών. **Κατανάλωση: 4 – 7 kg ξηρού κονιάματος ανά m² , ανάλογα με τη χρήση και το είδος του υποστρώματος**

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΙΜΗ (€)
MAR0012755	25kg	14.00



MARMOLINE MST11 - ΑΚΡΥΛΙΚΟ ΑΣΤΑΡΙ ΝΕΡΟΥ

Ακρυλικό διαφανές αστάρι νερού για την προετοιμασία των επιφανειών πριν το βάψιμο. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε εσωτερικές και εξωτερικές επιφάνειες, οι οποίες είναι απορροφητικές και δημιουργεί καλύτερη πρόσφυση της επόμενης στρώσης σοβά ή του χρώματος με το υπόστρωμα αποτρέποντας το ξεφλούδισμα. **Κατανάλωση: Περίπου 1 Kg ανά 10 έως 15 m².**

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΙΜΗ (€)
MAR0011860	5kg	31.00
MAR0011859	10kg	53.00
MAR0011861	20kg	104.00



NEW



MST 10C – ΑΚΡΥΛΙΚΟ ΑΣΤΑΡΙ ΠΡΟΣΦΥΣΗΣ ΣΟΒΑΔΩΝ ΜΕ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΥ

Λευκό, ανάγλυφο, ακρυλικής βάσης αστάρι νερού, εμπλουτισμένο με λεπτά αδρανή, με δυνατότητα χρωματισμού. Εφαρμόζεται πάνω σε υποστρώματα τσιμεντοειδών σοβάδων, σκυροδέματος ή και γυψοσανιδών. Αυξάνει την τραχύτητα του υποστρώματος και βοηθάει στην αγκύρωση του τελικού επιχρίσματος. Κατάλληλο για εσωτερικές και εξωτερικές επιφάνειες. Κατανάλωση: 120-200 g/m² ανάλογα με την απορροφητικότητα της επιφάνειας

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ(kg)	ΤΙΜΗ (€)
MAR0041849	5 Kg	23.00
MAR0041853	20kg	110.00



SVR ΕΓΧΡΩΜΟΣ ΡΗΤΙΝΟΥΧΟΣ ΣΟΒΑΣ ΤΕΛΙΚΟ ΕΠΙΧΡΙΣΜΑ

Έτοιμος προς χρήση λευκός ή έγχρωμος ρητινούχος σοβάς σε παστώδη μορφή.

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ (€)
MAR0047938	1.5mm XW Έγχρ. παστώδης ρητιν. σοβάς 25kg	84.50
MAR0047939	1.5mm W Έγχρ. παστώδης ρητιν. σοβάς 25kg	83.50
MAR0050090	1.5mm T Έγχρ. παστώδης ρητιν. σοβάς 25kg	81.50
MAR0047940	1mm XW Έγχρ. παστώδης ρητιν. σοβάς 25kg	84.50
MAR0047948	1mm W Έγχρ. παστώδης ρητιν. σοβάς 25kg	83.50
MAR0050091	1mm T Έγχρ. παστώδης ρητιν. σοβάς 25kg	81.50
MAR0044713	1.5mm SUPER XW Έγχρ. παστώδ. ρητιν. σοβάς 25kg	69.00
MAR0044714	1.5mm SUPER W Έγχρ. παστώδ. ρητιν. σοβάς 25kg	63.00
MAR0044717	1mm SUPER XW Έγχρ. παστώδ. ρητιν. σοβάς 25kg	69.00
MAR0044718	1mm SUPER W Έγχρ. παστώδ. ρητιν. σοβάς 25kg	63.00
MAR0044722	1mm SILICONE XW Έγχρ. παστώδ. ρητιν. σοβάς 25kg	115.00
MAR0044723	1mm SILICONE XW Έγχρ. παστώδ. ρητιν. σοβάς 25kg	116.25
MAR0044720	1.5mm SILICONE XW Έγχρ. παστώδ. ρητιν. σοβάς 25kg	116.25



ΔΙΧΤΥΑ ΥΑΛΟΠΛΕΓΜΑΤΟΣ ΑΝΤΙΑΛΚΑΛΙΚΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ (€)
MAC31056	Δίχτυ υαλοπλέγματος για την ενίσχυση γυψοσοβάδων και έτοιμων σοβάδων. Ρολό 50m, 5X5mm 75gr/m ² (Masternet)	52.00
MAC31048	Δίχτυ υαλοπλέγματος σοβάδων έναντι ρωγμών. Ρολό 50m, 10X10mm 110gr/m ² (Masternet)	54.40
MAC31063	Πιστοποιημένο υαλόπλεγμα θερμοπροσώψεων. Ρολό 50m, 5X5mm 160gr/m ² (Masternet Classic)	53.30
MAC31049	VERTEX G120 Υαλόπλεγμα για τσιμεντοκονίες / γαρμπιλομετόν 1X50, 120gr m ² x, 40x40mm	114.30
MAC31040	VERTEX R51 Υαλόπλεγμα ενίσχυσης μονώσεων 60gr/ m ² Ρολά 50X1m 2.2X2.3mm	71.00



NEW

ΔΥΧΤΙΑ ΥΑΛΟΠΛΕΓΜΑΤΟΣ - MASTER 160

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ: Το υαλοπλέγμα MASTER 160 χρησιμοποιείται για:

1. Για την ενίσχυση του στρώματος σοβά σε συστήματα μόνωσης εξωτερικής πρόσοψης.
2. Επισκευή της στρώσης σοβά εντός και εκτός κτιρίων, αποτρέποντας το ράγισμα του σοβά.

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΒΑΡΟΣ (gr)	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΡΟΛΟΥ (mm)	CELL SIZE (mm)	ΤΙΜΗ (€)
ΜΑΗFM5X5X160	MASTER 160	160gr	1x50M	5x5	54.00
ΜΑΗFM5X5X75	MATRIX INTERIOR	75gr	1x50M	5x5	41.00
ΜΑΗFM10X10X20	MATRIX EXPERT	110gr	0.20X50M	10x10	10.50
ΜΑΗFM10X10X110	MATRIX EXPERT	110gr	1x50M	10x10	45.00



ΒΥΣΜΑΤΑ ΣΤΕΡΕΩΣΗΣ ΜΟΝΩΤΙΚΩΝ ΠΛΑΚΩΝ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ (€)
MAC46100	Πλαστικά ούπα με πλαστική καρφίδα ενισχυμένη 7cm	0.20
MAC46101	Πλαστικά ούπα με πλαστική καρφίδα ενισχυμένη 9cm	0.20
MAC46113	Πλαστικά ούπα με πλαστική καρφίδα ενισχυμένη 12cm	0.20
MAC46118	Πλαστικά ούπα με πλαστική καρφίδα ενισχυμένη 16cm	0.20
MAC46117	Πλαστικά ούπα με πλαστική καρφίδα ενισχυμένη 18cm	0.40
MAC46119	Πλαστικά ούπα με πλαστική καρφίδα ενισχυμένη 20cm	0.40
MAC46111	Πλαστικά ούπα με μεταλλική καρφίδα 9cm	0.30
MAC46112	Πλαστικά ούπα με μεταλλική καρφίδα 11cm	0.30
MAC46115	Πλαστικά ούπα με μεταλλική καρφίδα 13cm	0.40
MAC46116	Πλαστικά ούπα με μεταλλική καρφίδα 15cm	0.50
MAC46120	Πλαστικά ούπα με μεταλλική καρφίδα 17cm	0.55
MAC46210	Πλαστικά ούπα χωρίς καρφίδα. x100 τεμάχια	0.20



NEW



ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ ΘΕΡΜΟΠΡΟΣΩΨΗΣ

Διάτρητο προφίλ αλουμινίου ψυχρής εξέλασης με νεροσταλλάκτη για τη στήριξη της πρώτης στρώσης θερμομονωτικών πλακών στα συστήματα. Μήκος προφίλ: 2,5 m. Πάχος προφίλ: 0,5 mm. Συσκευασία: Δέματα των 25x2,5m

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ (€)
MAC53007	Οδηγός στήριξης / Βάσης αλουμινίου 2,5x5cm	4.90
MAC53002	Οδηγός στήριξης / Βάσης αλουμινίου 2,5x8cm	5.90



ΠΡΟΦΙΛ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΠΑΡΑΘΥΡΩΝ / ΠΛΑΙΣΙΩΝ

ΣΚΛΗΡΑ ΠΡΟΦΙΛ ΑΠΟ PCV ΜΕ ΕΥΚΑΜΠΤΗ ΣΤΕΓΑΝΗ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΗ ΤΑΙΝΙΑ ΜΗΚΟΣ 2.5M Ιδανικά για την ακριβή σύνδεση του συστήματος θερμοπρόσοψης με παράθυρα και λοιπά πλαίσια

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ (€)
MAC53050	5.00



ΓΩΝΙΟΚΡΑΝΟ PVC ΥΑΛΟΠΛΕΓΜΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ (€)
MAC45006	10X10cm πλάτος 2,5m μήκος (50τεμάχια)	1.90
MAC45005	10X15cm πλάτος 2,5m μήκος (50τεμάχια)	2.70




ΓΩΝΙΟΚΡΑΝΟ PVC ΜΕ ΥΑΛΟΠΛΕΓΜΑ ΚΑΙ ΝΕΡΟΣΤΑΛΛΑΚΤΗ

ΓΩΝΙΟΚΡΑΝΑ PVC ΜΕ ΥΑΛΟΠΛΕΓΜΑ & ΝΕΡΟΣΤΑΛΛΑΚΤΗ 2.5 m Χρησιμοποιούνται στα μπαλκόνια για να εμποδίζουν την οριζόντια μετακίνηση του νερού στο κάτω μέρος της πλάκας του μπαλκονιού και τις πιθανές συνέπειες από τον παγετό

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ (€)
MAC53008	3.90

NEW



ΓΩΝΙΟΚΡΑΝΟ PVC

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΛΕΓΜΑΤΟΣ	ΒΑΡΟΣ ΠΛΕΓΜΑΤΟΣ	ΜΗΚΟΣ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΙΜΗ (€) ανά τεμάχιο
JSTPVCN+S10X10W145	10X10cm	145g	2.5m	50	2.00
JSTPVCN+S10X15W145	10X15cm	145g		50	2.25


NEW



ΠΡΟΦΙΛ ΑΡΜΟΥ PVC

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	ΠΛΑΤΟΣ	ΜΗΚΟΣ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΙΜΗ (€) ανά τεμάχιο
JSTPCVB+S23.0M	20X20cm	2cm	3m	10	6.50

NEW



ΝΕΡΟΣΤΑΛΛΑΚΤΗΣ PVC


ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΛΕΓΜΑΤΟΣ	ΒΑΡΟΣ ΠΛΕΓΜΑΤΟΣ	ΜΗΚΟΣ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΙΜΗ (€) ανά τεμάχιο
JSTPCVOS2.5JSMAKX	2X10cm	145g	2.5m	25	3.25




NEW

HOCKEY WINDOW BOARDS

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ(mm)	ΤΙΜΗ (€)
CORK400W500	Double Leg	400mmX9mm 5 METER L	160.00
CORK250W500	Single Leg	250mm 5 METER L	97.50



CORK400W500



CORK250W500

ΔΙΟΓΚΩΜΕΝΗ ΠΟΛΥΣΤΕΡΙΝΗ

Πλάκες διογκωμένης πολυστερίνης EPS Χρησιμοποιείται ως θερμομονωτικό προϊόν κτιρίων. Εναρμονισμένο πρότυπο: EN13163: 2001, EN13172. Θερμική αγωγιμότητα: λD [W/(mK)] EN12667 0,037

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ		ΤΙΜΗ (€)
MAC40089	EPS 80	100X50X2CM	2.90
MAC40098	EPS 80	100X50X3CM	4.40
MAC40097	EPS 80	100X50X5CM	9.00
MAC40101	EPS 80	100X50X6CM	8.70
MAC40096	EPS 80	100X50X7CM	10.20
MAC40099	EPS 80	100X50X8CM	11.60
MAC40088	EPS 80	100X50X10CM	14.50
MAC40093	EXPANDED GRAPHIDE	100X50X2CM	3.60
MAC40094	EXPANDED GRAPHIDE	100X50X3CM	5.40
MAC40079	EXPANDED GRAPHIDE	100X50X5CM	8.95
MAC40100	EXPANDED GRAPHIDE	100X50X6CM	10.80
MAC40078	EXPANDED GRAPHIDE	100X50X7CM	12.50
MAC40087	EXPANDED GRAPHIDE	100X50X8CM	15.60
MAC40095	EXPANDED GRAPHIDE	100X50X10CM	17.90




ΕΞΗΛΑΣΜΕΝΗ ΠΟΛΥΣΤΕΡΙΝΗ

Πλάκες εξηλασμένης πολυστερίνης. Χρησιμοποιείται ως θερμομονωτικό προϊόν κτηρίων.
Διαστάσεις: 1250X600 και 2500X600 mm.
Εναρμονισμένο πρότυπο EN 1 3164:2012

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ (€)
XPS-BR100GF125	ΑΝΑΠΝΕΟΥΣΑ 100X600X1250 ΜΠΛΕ GORFE (BOX 3.00 SQM)	22.30
XPS-BR100RM125	ΑΝΑΠΝΕΟΥΣΑ 100X600X1250 ΜΠΛΕ ROOFMATE (BOX 3.00 SQM)	22.30
XPS-BR100SM125	ΑΝΑΠΝΕΟΥΣΑ 100X600X1250 ΜΠΛΕ SHAPEMATE (BOX 3 SQM)	22.30
XPS-BR20GF125	ΑΝΑΠΝΕΟΥΣΑ 20X600X1250 ΜΠΛΕ GORFE (BOX 15.00 SQM)	4.50
XPS-BR20RM125	ΑΝΑΠΝΕΟΥΣΑ 20X600X1250 ΜΠΛΕ ROOFMATE (BOX 15.00 SQM)	4.50
XPS-BR20SM125	ΑΝΑΠΝΕΟΥΣΑ 20X600X1250 ΜΠΛΕ SHAPEMATE (BOX 15.00 SQM)	4.50
XPS-BR30GF125	ΑΝΑΠΝΕΟΥΣΑ 20X600X1250 ΜΠΛΕ GORFE (BOX 15.00 SQM)	6.70
XPS-BR30RM125	ΑΝΑΠΝΕΟΥΣΑ 20X600X1250 ΜΠΛΕ ROOFMATE (BOX 15.00 SQM)	6.70
XPS-BR30SM125	ΑΝΑΠΝΕΟΥΣΑ 20X600X1250 ΜΠΛΕ SHAPEMATE (BOX 15.00 SQM)	6.70
XPS-BR030RM250	ΑΝΑΠΝΕΟΥΣΑ 30X600X2500 ΜΠΛΕ ROOFMATE (BOX 21 SQM)	6.70
XPS-BR40GF125	ΑΝΑΠΝΕΟΥΣΑ 40X600X1250 ΜΠΛΕ GORFE (BOX 7.50 SQM)	9.00
XPS-BR40RM125	ΑΝΑΠΝΕΟΥΣΑ 40X600X1250 ΜΠΛΕ ROOFMATE (BOX 7.5 SQM)	9.00
XPS-BR40SM125	ΑΝΑΠΝΕΟΥΣΑ 40X600X1250 ΜΠΛΕ SHAPEMATE (BOX 7.50 SQM)	9.00
XPS-BR50GF125	ΑΝΑΠΝΕΟΥΣΑ 50X600X1250 ΜΠΛΕ GOFRE (BOX 6 SQM)	11.20
XPS-BR50RM250	ΑΝΑΠΝΕΟΥΣΑ 50X600X2500 ΜΠΛΕ ROOFMATE (BOX 12SQM)	11.20
XPS-BR50RN125	ΑΝΑΠΝΕΟΥΣΑ 50X600X2500 ΜΠΛΕ ROOFMATE (BOX 12SQM)	11.20
XPS-BR50SM125	ΑΝΑΠΝΕΟΥΣΑ 50X600X1250 ΜΠΛΕ SHAPEMATE (BOX 6 SQM)	11.20
XPS-BR60GF125	ΑΝΑΠΝΕΟΥΣΑ 60X600X1250 ΜΠΛΕ GORFE (BOX 5.25 SQM)	13.40
XPS-BR60RM125	ΑΝΑΠΝΕΟΥΣΑ 60X600X1250 ΜΠΛΕ ROOFMATE (BOX 5.25 SQM)	13.40
XPS-BR60SM125	ΑΝΑΠΝΕΟΥΣΑ 60X600X1250 ΜΠΛΕ SHAPEMATE (BOX 5.25 SQM)	13.40
XPS-BR70GF125	ΑΝΑΠΝΕΟΥΣΑ 70X600X1250 ΜΠΛΕ GORFE (BOX 4.50 SQM)	15.60
XPS-BR70RM125	ΑΝΑΠΝΕΟΥΣΑ 70X600X1250 ΜΠΛΕ ROOFMATE (BOX 4.50 SQM)	15.60
XPS-BR70SM125	ΑΝΑΠΝΕΟΥΣΑ 70X600X1250 ΜΠΛΕ SHAPEMATE (BOX 4.5 SQM)	15.60
XPS-BR80GF125	ΑΝΑΠΝΕΟΥΣΑ 80X600X1250 ΜΠΛΕ GOFRE (BOX 3.75SQM)	17.90
XPS-BR80RM125	ΑΝΑΠΝΕΟΥΣΑ 80X600X1250 ΜΠΛΕ ROOFMATE (BOX 3.75 SQM)	17.90
XPS-BR80RM250	ΑΝΑΠΝΕΟΥΣΑ 80X600X2500MM ΜΠΛΕ ROOFMATE (BOX 7.50 SQM)	17.90
XPS-BR80SM125	ΑΝΑΠΝΕΟΥΣΑ 80X600X1250 ΜΠΛΕ SHAPEMATE (BOX 3.75 SQM)	17.90





ΚΟΛΛΕΣ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ & ΑΡΜΟΣΤΟΚΟΙ



UNIVERSAL ΛΕΥΚΗ ΚΟΛΛΑ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ ΜΕ ΜΗΔΕΝΙΚΗ ΚΑΘΕΤΗ ΟΛΙΣΘΗΣΗ (C1TE)

Λευκή κόλλα πλακιδίων με βάση το τσιμέντο. Έχει μηδενική κάθετη ολίσθηση, παρέχει υψηλή αρχική και τελική αντοχή συγκόλλησης και αντοχή στην υγρασία. Κατάλληλη για συγκόλληση κεραμικών πλακιδίων, τοίχου ή δαπέδου, σε επιφάνειες από σκυρόδεμα, μπετόν, σοβά κτλ. Εσωτερική και εξωτερική χρήση. Κατανάλωση: 2,5 - 4 kg/m² ανάλογα με την ομαλότητα της επιφάνειας, το μέγεθος και τον τύπο του πλακιδίου

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ(kg)	ΤΙΜΗ (€)
MAR0011691	25kg	12.50



NEW



ASTARTE VERDE ΡΗΤΙΝΟΥΧΑ ΚΟΛΛΑ ΚΕΡΑΜΙΚΩΝ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ -ΓΡΑΝΙΤΩΝ-ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΩΝ ΠΕΤΡΩΜΑΤΩΝ (C2TE)

Λευκή κόλλα πλακιδίων παντός τύπου και μεγέθους, με βάση το λευκό τσιμέντο Portland υψηλής αντοχής (I52,5), πολυμερείς ρητίνες. Για ιδιαίτερα ισχυρές συγκολλήσεις πλακιδίων, με μειωμένη ή μηδενική απορροφητικότητα πλακιδίων, γρανίτη, μαρμάρου, διακοσμητικών πετρωμάτων, σε κάθε υπόστρωμα σε δάπεδο ή τοίχο, σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους, με μηδενική ολίσθηση στον τοίχο, διευρυμένο ανοικτό χρόνο εφαρμογής και υψηλές αντιστάσεις στην υγρασία και τον παγετό. Κατανάλωση: 2-4kg m², ανάλογα με το υπόστρωμα.

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ(kg)	ΤΙΜΗ (€)
MAR0012748	25kg	15.00



NEW



EASY SET 80 - ΥΨΗΛΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΛΕΥΚΗ ΡΗΤΙΝΟΥΧΑ ΚΟΛΛΑ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ (C2TE)

Υψηλής ποιότητας, τσιμεντοειδούς βάσης, λευκή κόλλα πλακιδίων, για μηδενική κάθετη ολίσθηση και παρατεταμένο ανοικτό χρόνο εφαρμογής. Συνιστάται για υποστρώματα όπου απαιτούνται ισχυρές συγκολλήσεις παντός τύπου πλακιδίων, με μειωμένη ή μηδενική απορροφητικότητα, οριζόντιων ή κάθετων επιφανειών. Υψηλή αντοχή σε διακυμάνσεις θερμοκρασίας (ζέστη-κρύο). Για εσωτερικού και εξωτερικούς χώρους. Κατανάλωση: 2,5 - 4 kg/m², ανάλογα με την ομαλότητα της επιφάνειας, το μέγεθος και τον τύπο του πλακιδίου

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ(kg)	ΤΙΜΗ (€)
MAR0042492	25 kg	17.50



SUPER ACRYLIC VALUE ΡΗΤΙΝΟΥΧΑ ΚΟΛΛΑ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ, ΓΡΑΝΙΤΗ & ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΩΝ ΠΕΤΡΩΜΑΤΩΝ (C2TE)

Λευκή κόλλα πλακιδίων παντός τύπου και μεγέθους, με βάση το λευκό τσιμέντο Portland υψηλή αντοχής, πολυμερείς ρητίνες και άριστες πρώτες ύλες. Ιδιαίτερα ισχυρές συγκολλήσεις πάντος τύπου πλακιδίου, με μειωμένη ή μηδενική απορροφητικότητα, πλακιδίων. Για εξωτερικούς και εσωτερικούς χώρους. Κατανάλωση: 2-4kg/m² ανάλογα με την ομαλότητα της επιφάνειας, το μέγεθος και τον τύπο του πλακιδίου.

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ(kg)	ΤΙΜΗ (€)
MAR0016476	25 kg	15.00



SUPER 100 ΥΨΗΛΩΝ ΕΠΙΔΟΣΕΩΝ, ΕΥΚΑΜΠΤΗ, ΡΗΤΙΝΟΥΧΑ ΚΟΛΛΑ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ (C2TES1)

Υψηλών επιδόσεων, ρητινούχα, εύκαμπτη, τσιμεντοειδής κόλλα πλακιδίων με μηδενική κάθετη ολίσθηση και παρατεταμένο ανοιχτό χρόνο εφαρμογής. Κατάλληλη για την συγκόλληση πλακιδίων κάθε τύπου και μεγέθους, σε οριζόντιες και κάθετες επιφάνειες. Ιδιαίτερα για απαιτητικές συγκολλήσεις πλακιδίων πάνω σε επιφάνειες με υψηλές απαιτήσεις σχετικά με την πρόσφυση, την ευκαμψία και αντοχή στην υγρασία. Για εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους. Κατανάλωση: 2,5 - 4 kg/m², ανάλογα με την ομαλότητα της επιφάνειας, το μέγεθος και τον τύπο του πλακιδίου.

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ(kg)	ΤΙΜΗ (€)
MAR0011851	5kg	6.50
MAR0011779	25kg	19.00



FLEX 2000 - ΥΨΗΛΩΝ ΕΠΙΔΟΣΕΩΝ, ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΕΥΚΑΜΠΤΗ, ΡΗΤΙΝΟΥΧΑ ΚΟΛΛΑ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ (C2TES1)

Υψηλών επιδόσεων, ρητινούχα, ιδιαίτερα εύκαμπτη, τσιμεντοειδής κόλλα πλακιδίων με μηδενική κάθετη ολίσθηση και παρατεταμένο ανοιχτό χρόνο εφαρμογής. Για την συγκόλληση πλακιδίων κάθε τύπου και μεγέθους σε οριζόντιες και κάθετες επιφάνειες. Συνιστάται ιδιαίτερα για απαιτητικές συγκολλήσεις πλακιδίων πάνω σε επιφάνειες με υψηλές απαιτήσεις σχετικά με την πρόσφυση, την ευκαμψία και στεγανότητα. π.χ. μπαλκόνια, ταρατσές, δάπεδα με ενδοδαπέδια θέρμανση, μπετόν, δεξαμενές, πισίνες, μεταλλικές επιφάνειες, γυψοσανίδες κ.τ.λ. Κατάλληλη για εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους. Κατανάλωση: 2,5 - 4 kg/m², ανάλογα με την ομαλότητα της επιφάνειας, το μέγεθος και τον τύπο του πλακιδίου.

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ(kg)	ΤΙΜΗ (€)
MAR0012730	25 kg	24.00



FLEX 3000 - ΥΨΗΛΩΝ ΕΠΙΔΟΣΕΩΝ, ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΥΚΑΜΠΤΗ ΡΗΤΙΝΟΥΧΑ ΚΟΛΛΑ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ (C2TES2)

Υψηλών επιδόσεων, ρητινούχα, εξαιρετικά εύκαμπτη, τσιμεντοειδής κόλλα πλακιδίων με μηδενική κάθετη ολίσθηση και παρατεταμένο ανοιχτό χρόνο εφαρμογής. Κατάλληλη για την συγκόλληση πλακιδίων κάθε τύπου και μεγέθους σε οριζόντιες και κάθετες επιφάνειες. Συνιστάται ιδιαίτερα για απαιτητικές συγκολλήσεις πλακιδίων πάνω σε επιφάνειες με υψηλές απαιτήσεις σχετικά με την πρόσφυση, την ευκαμψία, δονήσεις και στεγανότητα. Για εξωτερικούς και εσωτερικούς χώρους. Κατανάλωση: 2,5 - 4 kg/m², ανάλογα με την ομαλότητα της επιφάνειας, το μέγεθος και τον τύπο του πλακιδίου.

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ(kg)	ΤΙΜΗ (€)
MAR0012598	25 kg	39.00



ARMOS 1-6MM ΥΔΑΤΟΑΠΩΘΗΤΙΚΟΣ, ΕΓΧΡΩΜΟΣ, ΡΗΤΙΝΟΥΧΟΣ, ΤΣΙΜΕΝΤΟΕΙΔΗΣ ΑΡΜΟΣΤΟΚΟΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ(kg)	ΤΙΜΗ (€)
MAR0011814	Λευκό No. 50	5	9.00
MAR0011804	Μπέζ No. 80	5	8.00
MAR0012756	Κρεμ No. 60	5	8.00
MAR0011797	Γκρί No. 20	5	8.00
MAR0011799	Γκρί ανοικτό No. 10	5	8.00
MAR0011801	Καστανό No. 100	5	8.00
MAR0011819	Ανθρακί No. 30	5	9.00
MAR0011802	Μαύρο No. 40	5	14.00
MAR0011800	Καφέ ανοικτό No. 90	5	8.00
MAR0012760	Πέρλα μπέζ No. 70	5	8.00
MAR0046482	Ασβεστολιθος No. 280	5	8.50



ΤCL 100 ΙΣΧΥΡΟ ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ, ΑΡΜΩΝ, ΓΡΑΝΙΤΩΝ, ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΤΗΣ ΠΕΤΡΑΣ

Πολύ ισχυρό και συμπυκνωμένο καθαριστικό, κατάλληλο για κεραμικά πλακίδια – cotto – πλακίδια από φυσικό και τεχνητό γρανίτη, αρμούς πλακιδίων, διακοσμητικές πέτρες κ.λπ. Η αποτελεσματικότητά του στον καθαρισμό υπολειμμάτων τσιμέντου – σοβάδων – αρμόστοκων από διάφορες εργασίες, το καθιστούν απαραίτητο εργαλείο για κάθε χρήστη. Καθαρίζει ρύπους που έχουν προκληθεί από την φθορά του χρόνου, κατάλληλο για λεκέδες από καφέ – λάδια – σκουριά – λεκέδες από το πότισμα των γλαστρών κ.λπ.

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ(Ltr)	ΤΙΜΗ (€)
MAR0012602	1	5.00
MAR0012603	4	17.00



MCL 200 ΙΣΧΥΡΟ ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΜΑΡΜΑΡΩΝ

Είναι ένα πολύ ισχυρό και συμπυκνωμένο καθαριστικό κατάλληλο για όλα τα αγυάλιστα μάρμαρα. Η αποτελεσματικότητά του στον καθαρισμό υπολειμμάτων τσιμέντου – σοβάδων – αρμόστοκων από διάφορες εργασίες το καθιστούν απαραίτητο εργαλείο για κάθε χρήστη. Καθαρίζει ρύπους που έχουν προκληθεί από την φθορά του χρόνου, κατάλληλο για λεκέδες από καφέ, λάδια, σκουριά, λεκέδες από το πότισμα των γλαστρών κ.λπ. Είναι φιλικό προς τα ευαίσθητα μάρμαρα αξίας.

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ(Ltr)	ΤΙΜΗ (€)
MAR0012695	1	6.00
MAR0012696	4	19.00



ΠΛΑΣΤΙΚΟΙ ΣΤΑΥΡΟΙ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ & ΑΠΟΣΤΑΤΕΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΙΜΗ (€)
MAC19066	Πλαστικοί Σταυροί Πλακιδίων 2mm	250τεμ.	2.00
MAC19067	Πλαστικοί Σταυροί Πλακιδίων 3mm	250τεμ.	2.00
MAC19068	Πλαστικοί Σταυροί Πλακιδίων 4mm	250τεμ.	2.20
MAC19079	Πλαστικοί Σταυροί Πλακιδίων 1mm	250τεμ.	2.00
MAC19128	Αποστάτες Πλακιδίων Μώβ	1.5mm 250τεμ.	11.60
MAC19129	Αποστάτες Πλακιδίων Γκρι	1mm 250τεμ.	11.70
MAC19148	Αποστάτες Πλακιδίων Λευκοί	2mm 250τεμ.	11.70
MAC19153	Αποστάτες Πλακιδίων Λευκοί	3mm 250τεμ.	13.00



NEW



ΑΠΟΣΤΑΤΕΣ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ(mm)	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΙΜΗ (€)
DAKTER045309E3	3MM	200PCS	10.00
DAKTER045309E2	2MM	200PCS	10.00
DAKTER045309E1	1MM	200PCS	10.00



ΚΟΝΙΑΜΑΤΑ ΔΟΜΗΣΗΣ



GB250 – ΓΑΡΜΠΙΛΟΜΠΕΤΟΝ

Ετοιμο, ξηρό, προ – αναμεμιγμένο γαρμπιλομπετόν με βάση τσιμέντο Portland, άμμο και γαρμπίλι σκυροδέματος επιλεγμένης κοκκομετρίας, και ειδικά πρόσθετα που βελτιώνουν τις αντοχές και τις ιδιότητες του υλικού και ελαχιστοποιούν τη διάβρωση του οπλισμού. Για την παρασκευή του απαιτείται προσθήκη μόνο νερού. **Κατανάλωση:** Το σακί 40 kg αποδίδει περίπου 21 lt νωπού κονιάματος. Απαιτούνται περίπου 2 tn ξηρού κονιάματος για γέμισμα 1 m³

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ(kg)	ΤΙΜΗ (€)
MAR0011697	40kg	14.00



PYRO PRO – ΠΥΡΙΜΑΧΗ ΛΑΣΠΗ ΓΙΑ ΠΥΡΟΤΟΥΒΛΑ

Ειδικό κονίαμα με βάση το πυρίμαχο τσιμέντο, ειδικής κοκκομετρίας αδρανή και ειδικά πρόσθετα για το χτίσιμο και την σωστή αρμολόγηση των πυρότουβλων. Εξαιρετικά μεγάλης αντοχής στις υψηλές θερμοκρασίες που αναπτύσσονται στις εστίες των τζακιών, φούρνων και καπνοδόχων. **Κατανάλωση:** Ανάλογα με τις διαστάσεις των πυρότουβλων και των αρμών. Για πυρότουβλα 20x10x3 cm και πλάτος αρμού 1 cm, απαιτούνται περίπου 5 kg / m²

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ(kg)	ΤΙΜΗ (€)
MAR0012597	7kg	14.50



FLOW 200 - ΤΣΙΜΕΝΤΟΚΟΝΙΑ ΕΞΟΜΑΛΥΝΣΗΣ ΔΑΠΕΔΩΝ 1-3 cm

Επιπεδωτικό τσιμεντοκονίαμα για γέμισμα δαπέδων. Χρησιμοποιείται για γέμισμα και εξομάλυνση δαπέδων δίνοντας έτοιμη τελική επιφάνεια για τοποθέτηση κεραμικών πλακιδίων κτλ καθώς και για δημιουργία κλίσεων. Εφαρμόζεται σε πάχος 1 – 3 cm. **Κατανάλωση:** Χρειάζεστε περίπου 16 – 18 kg κονιάματος ανά m² για 1 cm πάχος

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ(kg)	ΤΙΜΗ (€)
MAR0011794	40kg	18.00



FLOWSL 500 - ΑΥΤΟΕΠΙΠΕΔΟΥΜΕΝΟ ΡΗΤΙΝΟΥΧΟ ΤΑΧΥΠΗΚΤΟ ΤΣΙΜΕΝΤΟΚΟΝΙΑΜΑ 1-10 mm

Ταχύπηκτο, ρητινούχο αυτοεπιπεδούμενο τσιμεντοκονίαμα εξομάλυνσης δαπέδων κατάλληλο για την δημιουργία επίτευξης ανθεκτικής επιφάνειας σε δάπεδα από σκυρόδεμα, τσιμεντοκονία, μωσαϊκό κτλ. Ιδανικό για γρήγορες αποκαταστάσεις καθώς ο χρόνος πήξης ορίζεται στις 3 ώρες και η βατότητα επιτρέπεται στις 24 ώρες. Εφαρμόζεται σε πάχος 1-10 mm. **Κατανάλωση:** Χρειάζεστε περίπου 16 – 17 kg κονιάματος ανά m² για 1 cm πάχος

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ(kg)	ΤΙΜΗ (€)
MAR0012327	30kg	45.50



ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΑ & ΑΓΚΥΡΩΤΙΚΑ



BITUMIX - ΨΥΧΡΟ ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟ ΑΣΦΑΛΤΟΜΙΓΜΑ

Το BITUMIX είναι έτοιμο ασφαλτόμιγμα από ειδικής σύνθεσης υλικό. Εφαρμόζεται σε θερμοκρασία περιβάλλοντος, χωρίς να είναι απαραίτητη η χρήση συγκολλητικής στην επιφάνεια εφαρμογής καθώς και η ανάμιξη του υλικού. Είναι έτοιμο και ακίνδυνο στην χρήση του και δεν απαιτείται καμία προετοιμασία της επιφάνειας που θα εφαρμοστεί. Δεν υπάρχει απώλεια υλικού, εφαρμόζεται χωρίς ειδικό εξοπλισμό ή ειδικευμένο προσωπικό και η απόδοση στην κυκλοφορία της επισκευασμένης επιφάνειας, είναι άμεση. **ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ:** Περίπου 25kg/m² σε 1cm βάθους.

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ(kg)	ΤΙΜΗ (€)
BITUMIX	Δοχείο 25kg	20.85
BITUMIXBAG	Σάκος 25kg	14.50



BITUMAC - ΠΛΑΣΤΟΜΕΡΗΣ ΑΣΦΑΛΤΙΚΗ ΜΑΣΤΙΧΗ, ΨΥΧΡΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Το BITUMAC είναι μίγμα τροποποιημένης ασφάλτου με ελαστομερή πρόσθετα, ορυκτές ίνες, ειδικά πρόσθετα, οργανικούς διαλύτες και αδρανή υλικά. Είναι ασφαλτική μαστίχη ψυχρής εφαρμογής με εξαιρετική πρόσφυση τόσο σε πορώδεις όσο και σε λείες επιφάνειες. Το BITUMAC παρακολουθεί τις συνήθεις παραμορφώσεις του αρμού από τις θερμοκρασιακές συστολοδιαστολές, λόγω των θερμοπλαστικών ιδιοτήτων του. Είναι απρόσβλητο από αραιά διαλύματα οξέων και βάσεων και δεν επηρεάζεται από άλατα του υπεδάφους. Είναι ευαίσθητο όμως στη χρήση πετρελαιοειδών. **ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ:** Η κατανάλωση ενδεικτικά κυμαίνεται από 120-130gr/m, για αρμό διαστάσεων πλάτους και βάθους ενός εκατοστού (1x1).

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ(kg)	ΤΙΜΗ (€)
BITUMAC5	5kg	32.00
BITUMAC10	10kg	56.00
BITUMAC20	20kg	103.00



BITUCRACK - ΕΛΑΣΤΟΜΕΡΗΣ ΑΣΦΑΛΤΙΚΗ ΜΑΣΤΙΧΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΡΩΓΜΩΝ, ΨΥΧΡΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Επισκευή ρωγμών στα ασφαλτικά οδοστρώματα. Το BITUCRACK είναι ένα ελαστομερές ασφαλτικό γαλάκτωμα με συνθετικές ρητίνες και ορυκτούς σταθεροποιητές. Ο υμένος που σχηματίζεται μετά την εξάτμιση του υδατικού μέσου, είναι ανθεκτικός στις καιρικές συνθήκες και στην υπεριώδη ακτινοβολία. Έχει υψηλή ελαστικότητα, καλή πρόσφυση στο υπόστρωμα, ικανότητα να γεφυρώνει και να στεγανοποιεί ρωγμές του οδοστρώματος. Δεν προσβάλλεται από αραιά διαλύματα οξέων και βάσεων, είναι όμως ευαίσθητος σε οργανικούς διαλύτες και λάδια. **ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ:** Περίπου 0,3kg/m ανάλογα με το μέγεθος της ρωγμής

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ(kg)	ΤΙΜΗ (€)
BITUCRACK18	18kg	103.00



BS 18 - ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟ ΚΟΝΙΑΜΑ ΓΙΑ ΕΜΦΑΝΕΣ ΜΠΕΤΟΝ (R2)

Λεπτόκοκκο, ινοπλισμένο, γκρι τσιμεντοειδές κονίαμα, κατάλληλο για την αισθητική επισκευή (στοκάρισμα) στοιχείων του εμφανούς σκυροδέματος. Περιέχει ρητίνες που βελτιώνουν τη συγκόλληση με το υπόστρωμα και αυξάνουν την ελαστικότητα και την υδατοστεγανότητα. Δεν περιέχει ασβέστη. Κατανάλωση: Χρειάζεστε περίπου 20 kg ξηρού κονιάματος ανά m² για πάχος 1 cm

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ(kg)	ΤΙΜΗ (€)
MAR0011845	5kg	5.00
MAR0011698	25kg	15.00



NEW



REPA-CRETE R3- ΙΝΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΘΙΞΟΤΡΟΠΙΚΟ ΚΟΝΙΑΜΑ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΩΝ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ

Το REPA-CRETE είναι ένα ινοπλισμένο ρητινούχο, θιξοτροπικό τσιμεντοκονίαμα, μη συρρικνούμενο εμπλουτισμένο με χαλαζιακά αδρανή, με άριστη συνάφεια με το σκυρόδεμα. Δεν περιέχει διαβρωτικά συστατικά και είναι κατάλληλο για μεσαίου πάχους δομητικές επισκευές, σε εξωτερικούς ή εσωτερικούς χώρους. Κλάσεως R3 σύμφωνα με το EN 1504-3. Κατανάλωση: Περίπου 20 kg/m²/cm πάχους στρώσης

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ(kg)	ΤΙΜΗ (€)
MAR0044058	25kg	18.00



Ότι ραγίζει
επισκευάζεται με
REPA-CRETE R3



NEW



THIXOCRETE R4 - ΘΙΞΟΤΡΟΠΙΚΟ ΚΟΝΙΑΜΑ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΩΝ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ

Θιξοτροπικό, ινοπλισμένο, ρητινούχο επισκευαστικό τσιμεντοκονίαμα εξαιρετικά υψηλών αντοχών, αντισταθμιζόμενης συρρίκνωσης. Συνίσταται για επισκευές υψηλών απαιτήσεων σε στοιχεία σκυροδέματος. Κατάλληλο για δομικές επισκευές πάχους 10-40mm. Εφαρμόζεται με μυστρί ή με εκτόξευση. Κατανάλωση: Για πάχος επισκευής 10mm απαιτούνται περίπου 20 kg κονιάματος

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ(kg)	ΤΙΜΗ (€)
MAR0021258	5kg	8.00
MAR0012682	25kg	25.00



FLUIDCRETE R4 - ΡΕΥΣΤΟ ΚΟΝΙΑΜΑ ΓΙΑ ΔΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΑΓΚΥΡΩΣΕΙΣ

Χυτό, αντισταθμιζόμενης συρρίκνωσης κονίαμα με βάση το τσιμέντο, κατάλληλο για δομικές επισκευές και αγκυρώσεις. Κατάλληλο για κατασκευή μανδύων και επισκευή δομικών στοιχείων σκυροδέματος με εφαρμογή της μεθόδου ξυλοτύπων και έγχυσης (χυτεύσεις). Εφαρμόζεται σε πάχος βάθους τουλάχιστον 10 mm. Κατανάλωση: Για πάχος πλήρωσης 10mm απαιτούνται περίπου 20 kg κονιάματος

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ(kg)	ΤΙΜΗ (€)
MAR0012628	25kg	28.00



NEW



SV 101 - ΤΑΧΥΠΗΚΤΟΣ ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟΣ ΣΟΒΑΣ ΜΙΑΣ ΣΤΡΩΣΗΣ

Έτοιμο, λευκό, ταχύπηκτο, βιομηχανικό, επισκευαστικό κονίαμα σοβάς μιας στρώσης, με βάση το λευκό τσιμέντο Portland, υδράσβεστο, αδρανή επιλεγμένης κοκκομετρίας και ειδικά πρόσθετα που εξασφαλίζουν τη δυνατή πρόσφυση με το υπόστρωμα και τις μεγάλες μηχανικές αντοχές. Κατανάλωση: 12 – 14 kg/ m² για σοβά πάχους 1 cm

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ(kg)	ΤΙΜΗ (€)
MAR0011848	5kg	6.50
MAR0011788	25kg	16.50



MSTEEL 44 - ΕΠΑΛΕΙΦΟΜΕΝΟ ΑΣΤΑΡΙ ΟΠΛΙΣΜΟΥ

Ρητινούχο τσιμεντοκονίαμα προστασίας του οπλισμού του σκυροδέματος από τη διάβρωση. Περιέχει τσιμέντο και αναστολείς διάβρωσης ώστε να επιτυγχάνεται ταυτόχρονα η προστασία του οπλισμού ενώ χρησιμοποιείται και ως συγκολλητική στρώση μεταξύ παλιού και νέου σκυροδέματος ή επιχρίσματος.

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ(kg)	ΤΙΜΗ (€)
MAR0012584	1kg	7.00



HYGROSMART®-FER - ΤΣΙΜΕΝΤΟΕΙΔΗΣ ΑΝΤΙΔΙΑΒΡΩΤΙΚΗ ΕΠΑΛΕΙΨΗ ΟΠΛΙΣΜΟΥ – ΓΕΦΥΡΑ ΠΡΟΣΦΥΣΗΣ

Είναι ένα τσιμεντοκονίαμα, με τροποποιημένα πολυμερή και αναστολείς διάβρωσης για εφαρμογή σε ράβδους οπλισμού έναντι της διάβρωσης αλλά και ως βελτιωτικό πρόσφυσης επισκευαστικών τσιμεντοειδών κονιαμάτων. Κατάλληλο για την προληπτική προστασία των οπλισμών από τη διάβρωση, για προστασία του σιδηρού οπλισμού σε επιδιορθώσεις οπλισμένου σκυροδέματος. Επίσης χρησιμοποιείται ως συγκολλητική στρώση μεταξύ παλαιού και νέου σκυροδέματος ή κονιάματος. Κατανάλωση ως αντιδιαβρωτική προστασία : 2,0 kg/m² ανά πάχος εφαρμογής, Κατανάλωση ως γέφυρα πρόσφυσης : 2,0 kg/m² ανά mm πάχους εφαρμογής.

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ(kg)	ΤΙΜΗ (€)
INTE734002004700	4kg	13.00



AQUATA – ΣΦΡΑΓΙΣΤΙΚΗ ΚΟΝΙΑ ΤΑΧΕΙΑΣ ΠΗΞΗΣ

Έτοιμο, γκρι, υπέρ ταχείας πήξης βιομηχανικό επισκευαστικό κονίαμα, με αδρανή επιλεγμένης κοκκομετρίας και ειδικά πρόσθετα που εξασφαλίζουν την εξαιρετική πρόσφυση με το υπόστρωμα, την ακαριαία πήξη και τις μεγάλες μηχανικές αντοχές. Κατανάλωση: Για την παρασκευή 1 lit σκληρυμένου μίγματος χρειάζεται περίπου 1,6 kg AQUATA.

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ(kg)	ΤΙΜΗ (€)
MAR0012583	1 Kg	7.50



WASSER DICHT-WATER STOP ΕΛΑΣΤΙΚΟ ΣΤΕΓΑΝΩΤΙΚΟ ΚΑΛΥΠΤΙΚΟ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ(ml)	ΤΙΜΗ (€)
DECO128021-1567	750 ml	25.00
DECO128014-1567	375 ml	15.50



EPOXY RESIN-21-T - ΘΙΞΟΤΡΟΠΙΚΗ ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΠΟΞΕΙΔΙΚΗ ΠΑΣΤΑ ΔΥΟ ΣΥΣΤΑΤΙΚΩΝ

Είναι μία εποξειδική θιξοτροπική πάστα δυο συστατικών, χωρίς διαλύτες, με άριστες συγκολλητικές ιδιότητες, κατάλληλη για την βιομηχανία, την ναυτιλία και τον κατασκευαστικό τομέα και χρησιμοποιείτε κυρίως ως μέσο επικόλλησης κονιαμάτων, οπλισμού, μετάλλων και σε περιπτώσεις απαιτήσεων στατικής πρόσφυσης παλαιού με νέο σκυρόδεμα, επίσης ως γεμίσματα και σφραγίσματα κοιλοτήτων και ρωγμών.

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ(kg)	ΤΙΜΗ (€)
INTE354002990700	1kg	18.69



ΕPOXY RESIN-21-CLEAR - ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΙΚΗ ΕΠΟΞΕΙΔΙΚΗ ΡΗΤΙΝΗ ΔΥΟ ΣΥΣΤΑΤΙΚΩΝ

Είναι μία εποξειδική ρητίνη δυο συστατικών, λεπτόρρευστη, χωρίς διαλύτες, με μεγάλη διεισδυτικότητα και με άριστες συγκολλητικές ιδιότητες. Εφαρμόζεται είτε σε παλαιό σκυρόδεμα όπου προσφέρει εξαιρετική πρόσφυση με το νέο σκυρόδεμα, είτε εκχύνεται στις κοιλότητες και τις ρωγμές. Χρησιμοποιείτε κυρίως ως μέσο επικόλλησης κονιαμάτων, οπλισμού, μετάλλων και σε περιπτώσεις απαιτήσεων στατικής πρόσφυσης παλαιού με νέο σκυρόδεμα, επίσης ως γεμίσματα και σφραγίσματα κοιλοτήτων και ρωγμών. Κατανάλωση: Ως ενέσιμη ρητίνη ανάλογα με την εφαρμογή & ως συγκολλητική ρητίνη : 03 – 0.7 kg/m². Τα υλικά με ** διατίθενται μόνο μετά από παραγγελία σε περίπου 2 εβδομάδες

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ(kg)	ΤΙΜΗ (€)
INTE352002990700	A & B Συστατικά 1 Kg	33.00
INTE350002003700	A Συστατικό 3 Kg	88.93
INTE351002115700	B Συστατικό 1,5 Kg	44.48
INTE350002020700	A Συστατικό 20 Kg	534.21
INTE351002010700	B Συστατικό 10 Kg	269.00



TEKAFIX PE 1 ANCHOR - ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΧΗΜΙΚΩΝ ΑΚΥΡΩΣΕΩΝ

Ταχείας ωρίμανσης, υψηλών επιδόσεων, δύο συστατικών, πολυεστερικής βάσης υλικό αγκυρώσεων. Κατάλληλο για αγκυρώσεις ράβδων οπλισμού και λοιπών μεταλλικών στοιχείων σε σκυρόδεμα και τοιχοποιία για ταχεία ωρίμανση και ανάπτυξη αντοχών

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ(gr)	ΤΙΜΗ (€)
MAC10086	Φύσιγγα 300ml	10.00



ΣΥΝΘΕΤΙΚΕΣ ΙΝΕΣ ΠΡΟΠΥΛΕΝΙΟΥ

Συνθετικές ίνες προπυλενίου που είναι αποτελεσματικές σε μίνιμουμ δοσολογίες. Για στεγανό μπετόν δεξαμενών, στεγανές τοιμεντοκονίες, οπλισμένα επιχρίσματα,αντιτριβικά δάπεδα, λεπτές διατομές κλπ.

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ(gr)	ΤΙΜΗ (€)
MAC28056	900gr/6mm	9.00
MAC28044	900gr/12mm	9.00



ΑΣΤΑΡΙΑ / ΓΑΛΑΚΤΩΜΑΤΑ /
ΑΔΙΑΒΡΟΧΟΠΟΙΗΤΕΣ



MST11 – ΑΚΡΥΛΙΚΟ ΑΣΤΑΡΙ ΝΕΡΟΥ

Ακρυλικό διαφανές αστάρι νερού για την προετοιμασία των επιφανειών πριν το βάψιμο. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε εσωτερικές και εξωτερικές επιφάνειες, οι οποίες είναι απορροφητικές και δημιουργεί καλύτερη πρόσφυση της επόμενης στρώσης σοβά ή του χρώματος με το υπόστρωμα αποτρέποντας το ξεφλούδισμα. **Απόδοση:** Χρειάζεστε περίπου 1 kg ανά 10 έως 15 m²

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ(kg)	ΤΙΜΗ (€)
MAR0011860	5 Kg	31.00
MAR0011861	20kg	104.00



NEW



MST 10C – ΑΚΡΥΛΙΚΟ ΑΣΤΑΡΙ ΠΡΟΣΦΥΣΗΣ ΣΟΒΑΔΩΝ ΜΕ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΥ

Λευκό, ανάγλυφο, ακρυλικής βάσης αστάρι νερού, εμπλουτισμένο με λεπτά αδρανή, με δυνατότητα χρωματισμού. Εφαρμόζεται πάνω σε υποστρώματα τσιμεντοειδών σοβάδων, σκυροδέματος ή και γυψοσανιδών. Αυξάνει την τραχύτητα του υποστρώματος και βοηθάει στην αγκύρωση του τελικού επιχρίσματος. Κατάλληλο για εσωτερικές και εξωτερικές επιφάνειες. **Κατανάλωση:** 120-200 g/m² ανάλογα με την απορροφητικότητα της επιφάνειας

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ(kg)	ΤΙΜΗ (€)
MAR0041849	5 Kg	25.00
MAR0041853	20kg	100.00



MST22 - ΑΣΤΑΡΙ ΠΡΟΣΦΥΣΗΣ ΤΑΡΑΤΣΑΣ

Έτοιμο προς χρήση αστάρι ρητινών που εξασφαλίζει την άριστη πρόσφυση του υποστρώματος με τις επόμενες στρώσεις επαλειφόμενων στεγανωτικών (MARMOLINE AQUATA SEAL 100 και AQUATA SEAL 200 HY-BRID). Χρησιμοποιείται και ως σταθεροποιητής επιφανειών σκυροδέματος. **Κατανάλωση:** Χρειάζεστε περίπου 150 – 200 gr/m² ανάλογα την απορροφητικότητα του υποστρώματος

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ(kg)	ΤΙΜΗ (€)
MAR0012329	5 Kg	25.50
MAR0012330	20 Kg	81.50



PRO CONTACT – ΧΑΛΑΖΙΑΚΟ ΑΣΤΑΡΙ ΠΡΟΣΦΥΣΗΣ

Ειδικό, έτοιμο προς χρήση βιομηχανικό αστάρι ειδικής σύνθεσης με συνθετικές ρητίνες και χαλαζιακά αδρανή επιλεγμένης κοκκομετρίας, το οποίο δημιουργεί εξαιρετική πρόσφυση σε μη συνήθη υποστρώματα, τα οποία έχουν λεία επιφάνεια ή χαμηλή απορροφητικότητα. **Κατανάλωση:** Χρειάζεστε περίπου 300 – 400 gr/m² ανάλογα με το είδος του υποστρώματος

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ(kg)	ΤΙΜΗ (€)
MAR0012607	5 Kg	22.75
MAR0012313	20 Kg	76.00



MSTEEL 44 - ΕΠΑΛΕΙΦΟΜΕΝΟ ΑΣΤΑΡΙ ΟΠΛΙΣΜΟΥ

Ρητινούχο τσιμεντοκονίαμα προστασίας του οπλισμού του σκυροδέματος από τη διάβρωση. Περιέχει τσιμέντο και αναστολείς διάβρωσης ώστε να επιτυγχάνεται ταυτόχρονα η προστασία του οπλισμού ενώ χρησιμοποιείται και ως συγκολλητική στρώση μεταξύ παλιού και νέου σκυροδέματος ή επιχρίσματος.

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ(kg)	ΤΙΜΗ (€)
MAR0012584	1kg	7.00



NEW



UNIVERSAL PRIMER-2K-4060 - ΑΓΚΥΡΩΤΙΚΟ ΑΣΤΑΡΙ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΙΚΗΣ ΒΑΣΗΣ, ΔΥΟ ΣΥΣΤΑΤΙΚΩΝ ΧΩΡΙΣ ΔΙΑΛΥΤΗ

Το UNIVERSAL PRIMER-2K-4060 είναι αγκυρωτικό δύο συστατικών χωρίς διαλύτες ειδικά σχεδιασμένο για το σύστημα HYPERDESMO® και άλλα προϊόντα πολυουρεθανικής βάσεως της ALCHIMICA. Πολυμερίζεται ταχύτατα και είναι μη τοξικό (έχει μηδενικό Π.Ο.Ε.). Ιδανικό για χρήση σε χαμηλές θερμοκρασίες και σε χαμηλή υγρασία.

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ(ml)	ΤΙΜΗ (€)
INTE515002116700	A Συστατικό 1,6kg	24.00
INTE516002240700	B Συστατικό 2,4kg	36.00



MP20 – ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΡΗΤΙΝΗ ΚΟΝΙΑΜΑΤΩΝ

Συνθετικό πρόσμικτο γαλάκτωμα κονιαμάτων και σταθεροποιητής επιφανειών σκυροδέματος. Βελτιώνει την εργασιοσύνητά τους ενώ παράλληλα αυξάνει τις μηχανικές και χημικές αντοχές τους. Λόγω της μελετημένης σύνθεσής του αυξάνει την πρόσφυση, την ελαστικότητα και τη στεγανοποίηση τόσο των έτοιμων, όσο και των παραδοσιακών κονιαμάτων.

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ(kg)	ΤΙΜΗ (€)
MAR0011855	1 Kg	11.00
MAR0011856	5 Kg	39.00
MAR0011857	10 Kg	72.00
MAR0011858	20 Kg	130.00



MS33 – ΔΙΑΦΑΝΕΣ ΣΙΛΙΚΟΝΟΥΧΟ ΑΔΙΑΒΡΟΧΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ

Διαφανές σιλικονούχο στεγανωτικό απορροφητικών επιφανειών, με μεγάλη δυνατότητα διείσδυσης. Είναι έτοιμο προς χρήση και η απουσία διαλυτών το κάνει φιλικό προς τον χρήστη και το περιβάλλον. Κατανάλωση: Χρησιμοποιήστε 0,2 – 1,0 kg/m², ανάλογα με την επιφάνεια

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ(kg)	ΤΙΜΗ (€)
MAR0011863	5 Kg	47.00
MAR0011862	20kg	165.00



SILIFIRN W - ΑΔΙΑΒΡΟΧΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΜΠΟΤΙΣΜΟΥ

Αδιαβροχοποιητής εμποτισμού πέτρας. Βάσης σιλοξάνης, για εμποτισμό προσόψεων από συμπαγή υποστρώματα σε λιθοδομές και εμφανείς τοιχοποιίες. Απωθεί το νερό και έτσι προστατεύει από υγρασία και δυνατή βροχή. Χωρίς διαλύτες. Έτοιμος για χρήση. Έχει μεγάλη διαπερατότητα υδρατμών. Είναι άγχρωμος, διαφανής και δεν μαζεύει βρομιές. Απόδοση: Περίπου 0.4ml.

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ(ltr)	ΤΙΜΗ (€)
DECO149027-730	2.5 ml	18.00
DECO149041-730	10 ml	61.00

ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ▶ ΑΣΤΑΡΙΑ - ΓΑΛΑΚΤΩΜΑΤΑ - ΑΔΙΑΒΡΟΧΟΠΟΙΗΤΕΣ



TCL 100 ΙΣΧΥΡΟ ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ, ΑΡΜΩΝ, ΓΡΑΝΙΤΩΝ, ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΤΗΣ ΠΕΤΡΑΣ

Πολύ ισχυρό και συμπυκνωμένο καθαριστικό, κατάλληλο για κεραμικά πλακίδια – cotto – πλακίδια από φυσικό και τεχνητό γρανίτη, αρμούς πλακιδίων, διακοσμητικές πέτρες κ.λπ. Η αποτελεσματικότητά του στον καθαρισμό υπολειμμάτων τσιμέντου – σοβάδων – αρμόστοκων από διάφορες εργασίες, το καθιστούν απαραίτητο εργαλείο για κάθε χρήστη. Καθαρίζει ρύπους που έχουν προκληθεί από την φθορά του χρόνου, κατάλληλο για λεκέδες από καφέ – λάδια – σκουριά – λεκέδες από το πότισμα των γλαστρών κλπ.

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ(Ltr)	ΤΙΜΗ (€)
MAR0012602	1	5.00
MAR0012603	4	17.00



MCL 200 ΙΣΧΥΡΟ ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΜΑΡΜΑΡΩΝ

Είναι ένα πολύ ισχυρό και συμπυκνωμένο καθαριστικό κατάλληλο για όλα τα αγνά λίστα μάρμαρα. Η αποτελεσματικότητά του στον καθαρισμό υπολειμμάτων τσιμέντου – σοβάδων – αρμόστοκων από διάφορες εργασίες το καθιστούν απαραίτητο εργαλείο για κάθε χρήστη. Καθαρίζει ρύπους που έχουν προκληθεί από την φθορά του χρόνου, κατάλληλο για λεκέδες από καφέ, λάδια, σκουριά, λεκέδες από το πότισμα των γλαστρών κ.λπ. Είναι φιλικό προς τα ευαίσθητα μάρμαρα αξίας.

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ(Ltr)	ΤΙΜΗ (€)
MAR0012695	1	6.00
MAR0012696	4	19.00



GLUTOCLEAN AF ΜΥΚΗΤΟΚΤΟΝΟ

Συμπυκνωμένο μυκητοκτόνο πρόσθετο χρωμάτων. Με μακροχρόνια δράση απέναντι σε προσβολή από μούχλα, πρασινάδα και βακτηρίδια. Προστατεύει υδατοδιαλυτά χρώματα, κόλλες ταπετσαρίας και κόλλες για υδροχρώματα από μούχλα και βακτηρίδια. Εφαρμόζεται σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους. Είναι κατάλληλο και για απολύμανση υποστρωμάτων.

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ(Ml)	ΤΙΜΗ (€)
DECO065411074	500ml	10.00



GLUTOCLEAN AM ΑΝΤΙΜΟΥΧΛΙΚΟ ΣΠΡΕΙ

Αντιμυχλικό σπρέι. Απομακρύνει γρήγορα και σε βάθος μούχλα και πρασινάδα από όλα τα συμπαγή υποστρώματα εσωτερικού χώρου. Περιέχει χλώριο. Δρα άμεσα. Δεν περιέχει προωθητικό αέριο. Απόδοση: 50-100 ml

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ(Ml)	ΤΙΜΗ (€)
DECO065312074	500ml	12.00



ΚΟΝΙΑΜΑΤΑ ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΟΣ / ΣΤΟΚΟΙ



MARMOLINE FK 201 – ΡΗΤΙΝΟΥΧΑ ΚΟΛΛΑ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΤΙΚΩΝ ΠΛΑΚΩΝ

Κονίαμα τσιμεντοειδούς βάσης, ενισχυμένο με ειδικά πρόσθετα για ισχυρή πρόσφυση στις επιφάνειες των θερμομονωτικών πλακών (EPS & XPS & Πετροβάμβακα), χρησιμοποιείται για την συγκόλληση των θερμομονωτικών πλακών πάνω σε επιφάνειες όπως μπετό, τούβλα σοβάς κλπ. **Συσκευασία 25Kg, Κατανάλωση : 4,0 -7,0 kg /m² . ανάλογα με τον τρόπο εφαρμογής και το είδος του υποστρώματος.**

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ(kg)	ΤΙΜΗ (€)
MAR0011770	25kg	19.50



MARMOLINE FK 202 – ΛΕΥΚΟ ΙΝΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΕΠΙΧΡΙΣΜΑ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΤΙΚΩΝ ΠΛΑΚΩΝ

Ετοιμο λευκό ινοπλισμένο κονίαμα με βάση το λευκό τσιμέντο Portland υψηλής αντοχής , ενισχυμένο με πολυμερή συστατικά, αδρανή επιλεγμένης κοκομετρίας, ίνες και ειδικά πρόσθετα για την πρόσφυση στις επιφάνειες των θερμομονωτικών πλακών, χρησιμοποιείτε ως επίχρισμα των πλακών. **Συσκευασία 25 Kg, Κατανάλωση :4,0 -4.5 kg /m².**

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ(kg)	ΤΙΜΗ (€)
MAR0011768	25kg	24.00



ST10 - ΛΕΥΚΟΣ ΑΚΡΥΛΙΚΟΣ ΣΤΟΚΟΣ ΣΠΑΤΟΥΛΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

Ο στόκος ST10 είναι ένα λεπτόκοκκο υλικό σπατουλαρίσματος για τέλεια εξομάλυνση επιφανειών από σοβά, μπετόν, γυψοσανίδα και πορομπετόν σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους που πρόκειται να βαφούν. Απλώνεται εύκολα στην επιφάνεια χωρίς την ανάγκη ασταρώματος και προετοιμασία με λαδόστοκους. **Κατανάλωση: περίπου 1.0Kg κονιάματος ανά m² για πάχος 1mm**

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ(kg)	ΤΙΜΗ (€)
MAR0012693	20 kg	15.50
MAR0012753	5 kg	6.50



THERMOWHITE ΙΝΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΤΣΙΜΕΝΤΟΕΙΔΕΣ ΡΗΤΙΝΟΥΧΟ ΕΠΙΧΡΙΣΜΑ / ΚΟΛΛΑ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΤΙΚΩΝ ΠΛΑΚΩΝ

Ετοιμο, λευκό, ινοπλισμένο βιομηχανικό κονίαμα, με βάση το λευκό τσιμέντο Portland υψηλής αντοχής (I-52,5), ενισχυμένο με πολυμερή συστατικά αδρανή επιλεγμένης κοκομετρίας, ίνες και ειδικά πρόσθετα για την πρόσφυση στις επιφάνειες των θερμομονωτικών πλακών. **Κατανάλωση: 4 – 7 kg ξηρού κονιάματος ανά m² , ανάλογα με τη χρήση και το είδος του υποστρώματος**

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΙΜΗ (€)
MAR0012755	25kg	14.00



GLUTOFILL WF ΛΕΥΚΟ ΡΗΤΙΝΟΥΧΟ ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟ ΚΟΝΙΑΜΑ

Επισκευαστικό κονίαμα, λευκό ρητινούχο υλικό αρμολόγησης γυψοσανίδας και γεμιστικό αρμού. Λευκό ρητινούχο υλικό αρμολόγησης γυψοσανίδας και γεμιστικό αρμού. Για εσωτερικούς χώρους σε βάση γύψου ενισχυμένου με μεθυλοκυτταρίνη. Καθιστά τις επιφάνειες λείες, κατάλληλες για κόλλημα ταπετσαρίας ή βάψιμο. Είναι ιδιαίτερα κατάλληλο για γέμισμα σχισμών και οπών σε σοβάδες και τοιχοποιίες, για σπατουλάρισμα γυψοσανίδων καθώς και για χειροτεχνήματα. Αναμιγνύεται εύκολα χωρίς σβόλους. Έχει μεγάλη σταθερότητα, καλυπτική ικανότητα και πρόσφυση. Δεν μαζεύει, δεν σκάει και δεν φουσκώνει.

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΕΜ./ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ(kg)	ΤΙΜΗ (€)
DECO064102074	10	1	3.25
DECO064103074	5	2	5.25
DECO064104074	4	5	8.25
DECO064107074	1	20	27.50



GLUTOFILL WG ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΟ ΛΕΥΚΟ ΡΗΤΙΝΟΥΧΟ ΚΟΝΙΑΜΑ

Ενισχυμένο λευκό ρητινούχο επισκευαστικό κονίαμα σπάτουλας. Για εσωτερικούς χώρους σε βάση γύψου και ενισχυμένο με συνθετική ρητίνη, έχει εξαιρετικές συνδετικές ιδιότητες για το έτοιμο μπετόν και άλλα πολύ λεία υποστρώματα. Είναι ιδανικό για λείανση μεγάλων επιφανειών και ως συγκολλητικό ή γεμιστικό για γυψοσανίδες χωρίς ανάγκη χρήσης ενισχυτικής ταινίας. Έχει τέλεια πρόσφυση. Εφαρμόζεται σε πολύ λεπτή στρώση χωρίς να χρειάζεται συμπληρωματικό σπατουλάρισμα. Συνδέει σε οποιοδήποτε πάχος στρώσης ομοιόμορφα και χωρίς σχισμές.

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΕΜ./ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ(kg)	ΤΙΜΗ (€)
DECO039020-102	10	1	4.00
DECO039037-102	5	2	7.00
DECO064205074	4	5	13.10
DECO064207074	1	20	37.00



DECOFILL AUSSSEN ΤΣΙΜΕΝΤΟΚΟΝΙΑΜΑ

Λευκό ρητινούχο τσιμεντοκονίαμα για εξωτερικούς χώρους. Για τη βελτίωση σοβάδων και μπετόν. Κατάλληλο και για εσωτερικούς χώρους. Ιδιαίτερα αποτελεσματικό σαν κόλλα για πλακάκια, τουβλά και Ytong, ακόμα και σε υγρό περιβάλλον. Ιδανικό για εμφανή μπετά. Σπατουλάρεται με ένα χέρι. Δεν σκάει και δεν μαζεύει. Αντέχει στο νερό και τις καιρικές συνθήκες.

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΕΜ./ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ(kg)	ΤΙΜΗ (€)
DECO003103001	4	5	14.00
DECO003104000	1	25	57.00



DECOPLAST V30 ΠΛΑΣΤΟΜΕΡΕΣ ΤΣΙΜΕΝΤΟΚΟΝΙΑΜΑ

Πλαστομερές τσιμεντοκονίαμα. Για το γέμισμα ρωγμών και οπών καθώς και για τη βελτίωση και λείανση προσόψεων, τοίχων και ταβανιών. Κατάλληλο για εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους. Ενισχυμένο με ρητίνη και ίνες. Έχει λευκό χρώμα. Προσδίδει ιδανική πρόσφυση σε δύσκολα και μη απορροφητικά υποστρώματα (πλαστικά χρώματα, πλακίδια, χρώματα προσόψεων) ακόμα και σε τζάμια.

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΕΜ./ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ(kg)	ΤΙΜΗ (€)
DECO033102001	4	5	43.00

ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ▶ ΒΑΦΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΔΑΠΕΔΑ

ΒΑΦΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ / ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΔΑΠΕΔΑ



ΕΡΟΧΥ RESIN-51-FLOORING ΕΓΧΡΩΜΗ, ΕΠΑΛΕΙΦΟΜΕΝΗ, ΕΠΟΞΕΙΔΙΚΗ ΕΠΙΣΤΡΩΣΗ 2 ΣΥΣΤΑΤΙΚΩΝ

Για επικάλυψη δαπέδων από σκυρόδεμα ή τσιμεντοκονία. Κατανάλωση: εφαρμογή ως βαφή σε ένα ή δύο χέρια 0.25-0.35 Kg/m² ανά στρώση.

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ(kg)	ΤΙΜΗ (€)
INTE356740005700	A συστατικό 5kg grey	72.00
INTE357002001700	B συστατικό 1kg	15.00



HYPERFLOOR - 2K - ΑΥΤΟΕΠΙΠΕΔΟΥΜΕΝΟ ΥΛΙΚΟ ΕΠΙΣΤΡΩΣΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΑΠΕΔΩΝ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΙΚΗΣ ΒΑΣΕΩΣ ΔΥΟ ΣΥΣΤΑΤΙΚΩΝ

Το HYPERFLOOR - 2K είναι ένα αυτοεπιπεδούμενο υλικό επίστρωσης, βάσης πολυουρεθάνης, δυο συστατικών, χωρίς διαλύτες, με ελαστικότητα και υψηλή αντοχή στην τριβή. Χρησιμοποιείται για την εξομάλυνση και κατασκευή βιομηχανικών δαπέδων με δυνατότητα γεφύρωσης ρωγμών και εφαρμόζεται σε μεγάλο πάχος (2-5mm).

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ(kg)	ΤΙΜΗ (€)
INTE390002145700	A συστατικό 4.5 kg	39.60
INTE391001155700	B συστατικό NEUTRAL 15.5 kg	186.00



AQUASMAST TC FLOOR PROTECT- ΥΔΑΤΟΔΙΑΛΥΤΟ, ΑΛΕΙΦΑΤΙΚΟ ΕΠΙΧΡΙΣΜΑ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΙΚΗΣ ΒΑΣΗΣ ΔΥΟ ΣΥΣΤΑΤΙΚΩΝ ΜΕ ΣΑΤΙΝΕ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ

Το υλικό συνίσταται ιδιαίτερα ως προστατευτικό επίχρισμα (προστασία UV, τριβής και λεκέδων) πάνω από αυτοεπιπεδούμενα πολυουρεθανικά και εποξειδικά δάπεδα. Χρωματίζεται εύκολα με πάστες νερού του εμπορίου, σε ποσοστό 5-10% κατά βάρος ανάλογα με την απόχρωση. Ελάχιστη συνολική κατανάλωση: 0.150-0.30 kg/m

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ(kg)	ΤΙΜΗ (€)
INTE424002160700	A συστατικό 0,16kg	4.00
INTE425002800700	B συστατικό 0,8kg	20.00



ΔΙΑΦΟΡΑ

ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ► ΔΙΑΦΟΡΑ



ΚΑΒΟΥΡΑΚΙΑ U-NAILS

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ(kg)	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (χμm)	ΤΙΜΗ (€)
UN05/8X13	5 kg	5/8"X13	6.60
UN03/4X13	5 kg	3/4"X13	6.60
UN1X13	5 kg	1"X13	6.60
UN11/4X14	5 kg	1¼"X13	6.60
UN2X20G	5 kg	2X20	17.60
UN265X25G	5 kg	2,65X25	14.40
UN25X376G	5 kg	25X3,76	17.60
UN375X376G	5 kg	37,5X3,76	17.60



ΤΣΙΓΚΟΒΕΛΟΝΕΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ(kg)	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mmX')	ΤΙΜΗ (€)
N9X2.5X5KG	525 (8X3,125kg)	3,75x2,5	13.20



ΑΡΣΑΛΟΒΕΛΟΝΕΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ(kg)	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm)	ΤΙΜΗ (€)
N3.5X50G	1 kg	3,5X50	4.90
N3.5X50GS	100pcs	3,5X50	1.90
N3X19G	1 kg	4X75	3.20



ΚΑΡΦΟΒΕΛΟΝΕΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ(kg)	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm)	ΤΙΜΗ (€)
N03/4X6	5kg & 25kg	3/4"X6	7.20
N07/8X11	5kg & 25kg	7/8"X11R	4.60
N1X11	5kg & 25kg	1"X11R	4.60
N11/4X11	5kg & 25kg	1¼"X11R	4.60
N11/2X11	5kg & 25kg	1½"X11R	4.60
N1X14	5kg & 25kg	1"X14F	4.60
N11/4X14	5kg & 25kg	1¼"X14F	4.60
N11/2X14	5kg & 25kg	1½"X14F	4.60
N2X14	5kg & 25kg	2"X14R	4.60
N03/4X16	5kg & 25kg	3/4"X16F	4.60
N1X16	5kg & 25kg	1"X16F	4.60
N11/4X16	5kg & 25kg	1¼"X16F	4.60
N11/2X16	5kg & 25kg	1½"X16F	4.60
N2X16	5kg & 25kg	2"X16F	2.00
N2X17	5kg & 25kg	2"X17F	2.00
N21/2X17	5kg & 25kg	2½"X17F	2.00
N3X18	5kg & 25kg	3"X18F	2.00
N4X19	5kg & 25kg	4"X19F	2.00
N5X20	5kg & 25kg	5"X20F	2.00
N6X22	5kg & 25kg	6"X22F	2.00



ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ▶ ΔΙΑΦΟΡΑ

ΒΡΑΧΙΟΛΙΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm)	ΤΙΜΗ (€)
STEELSTRIP	16X0.4	3.25


ΤΕΛΛΙ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm)	ΜΕΓΕΘΟΣ (mm)	ΤΙΜΗ (€)
WIREB/ACUTGALV	0.90	365/450	2.45


ΚΑΛΥΜΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΡΑΒΔΩΝ ΣΙΔΗΡΟΥ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ (mm)	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΙΜΗ (€)
DAKTER266300/150	6-18mm	150 τεμάχια	74.00



QINW/BARROW55X52

ΑΜΑΞΑΚΙΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ (€)
QINW/BARROWSMALL	Αμαξάκι οικοδομής μικρό	90.00
QINW/BARROW55X52	Αμαξάκι οικοδομής μεγάλο	105.00

ΤΡΟΧΟΙ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ (€)
QINWHEEL4.00-8	Τροχός Μεγάλος	15.00
QINWHEEL3.50-4PU	Τροχός για χειράμαξο γεμάτος	15.00
QINWHEEL4-8PU	Τροχός γεμάτος μεγάλος	30.00
QINAXLEWITHPIN	Άξονας τροχού	4.00

NEW


ΜΕΜΒΡΑΝΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ (€)
SYR002	23mm μεμβράνη χειρός 1.8kg - L: 150M BOX 6 ROLLS	9.00 ανά ρολό
SYR003	17mm μεμβράνη μηχανής 16kg - L: 1500M	5.00 ανά κιλό

ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ▶ ΔΙΑΦΟΡΑ



ΧΕΙΡΑΜΑΞΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	ΤΙΜΗ (€)
QINH1850	1140X510X560X300	55.00



ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΓΩΝΙΕΣ ΤΡΙΤΟΥ ΧΕΡΙΟΥ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	ΤΙΜΗ (€)
CORNERBEAD260	260X36X36mm	2.20
CORNERBEAD280	280X36X36mm	2.25



ΠΛΕΓΜΑ ΣΟΥΒΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ(m)	ΤΙΜΗ (€)
MMG20X60	0.20X60	36.50
MMG30X60	0.30X60	53.00

NEW



ΔΥΧΤΙΑ ΥΑΛΟΠΛΕΓΜΑΤΟΣ - MATRIX EXPERT

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ: Το πλέγμα EXPERT χρησιμοποιείται κυρίως για ενίσχυση σοβάδων.

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΒΑΡΟΣ (gr)	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΡΟΛΟΥ (mm)	CELL SIZE (mm)	ΤΙΜΗ (€) ΑΝΑ ΚΙΛΟ
MAHFM10X10X20	110gr	0.20X50M	10x10	10.50
MAHFM10X10X110	110gr	1x50M	10x10	45.00

NEW



ΣΑΚΟΥΛΑ ΓΙΑ ΜΠΑΖΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ (€) ΑΝΑ ΚΙΛΟ
SYR004	HEAVY DUTY BAGS (20KG/BOX)	5.00



A.Epiphaniou
ECOBEST



ECOBEST



ECOBEST - ΟΠΛΙΣΜΕΝΗ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΤΙΚΗ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑ




ΣΥΣΤΗΜΑ ECOBEST

Το σύστημα Ecobest αποτελείται από συναρμολογούμενα πάνελ βιομηχανικής παραγωγής, που χρησιμοποιούνται ως στοιχεία τοιχοπληρώσεις για εσωτερική και εξωτερική τοιχοποιία και προσφέρει μέγιστη δυνατή θερμομόνωση και ηχομόνωση. Η οπλισμένη τοιχοποιία Ecobest παράγεται στις εργοστασιακές εγκαταστάσεις της εταιρείας μας.

Η Εφαρμογή των πάνελ Ecobest είναι κατάλληλη για οικιστικές, βιομηχανικές κα εμπορικές κατασκευές καθώς επίσης σε κάθε τύπου Φέρων Οργανισμό, όπως σε κατασκευές οπλισμένου σκυροδέματος, μεταλλικές και σύμμεικτες κατασκευές προσφέροντας μεγάλη αρχιτεκτονική ευελιξία. Υπερτερώντας σε σύγκριση με συμβατικές τοιχοποιίες, το σύστημα τοιχοποιίας Ecobest έχει αυξημένες αντισεισμικές και μηχανικές αντοχές και προσφέρει μεγάλη εξοικονόμηση ενέργεια με ψηλά και βιοκλιματικά οφέλη.

Τα πάνελ τοιχοποιίας Ecobest διατίθενται σε πάχη από 3 έως και 30cm και σε ύψος μέχρι και 8m κάθε φορά κατά παραγγελία ανάλογα με της αρχιτεκτονικές ανάγκες τις κάθε κατασκευής. Μετά την ολοκλήρωση της συναρμολόγησης και τις τοιχοποιίας και την αγκύρωση τις στον σκελετό, προχωράμε με την επικάλυψη του σκελετού της κατασκευής μας με πάνελ επικάλυψης Ecobest, επιτυγχάνοντας αμφίδρομη μόνωση και μία ομογενή εξωτερική επιφάνεια κτιρίου, εξαλείφοντας τις παραδοσιακές ρωγμές μεταξύ σκελετού και τοιχοποιίας.



ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗ



Η τοιχοποιία Ecobest, προσφέρει πολύ χαμηλό u-value (συντελεστή θερμοπερατότητας) με αποτέλεσμα να προκύπτει μέχρι και 50% εξοικονόμηση ενέργειας σε ανάγκες θέρμανσης και ψύξης σε σύγκριση με άλλα συστήματα θερμομόνωσης, προσφέροντας μεγάλη οικονομία τόσο σε ηλεκτρικό ρεύμα αλλά και σε πετρέλαιο θέρμανσης. Αντισεισμικό και Ανθεκτικό. Η οπλισμένη τοιχοποιία Ecobest προσφέρει αυξημένες μηχανικές αντοχές και μεγαλύτερη απορρόφηση της σεισμικής ενέργειας σε σύγκριση με παραδοσιακές τοιχοποιίες τούβλου.

ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟ



Μέσω της μόνιμης αγκύρωσης της στον σκελετό του κτιρίου και χάρη στο μικρό της βάρος, η οπλισμένη τοιχοποιία Ecobest προσφέρει αυξημένες μηχανικές(στατικές) αντοχές και σημαντικά μεγαλύτερη απορρόφηση σεισμικής ενέργειας σε σύγκριση με τις παραδοσιακές τοιχοποιίες. Η τοιχοποιία Ecobest βελτιώνει ουσιαστικά την βιωσιμότητα και την αντισεισμική συμπεριφορά του κτιρίου.

ΑΝΩΤΕΡΗ ΑΝΤΟΧΗ ΠΥΡΟΣ



Η τοιχοποιία Ecobest διαθέτει μεγάλη πυραντοχή, καθώς η αντίσταση πυρός της είναι αυξημένη περισσότερο από 2 φορές σε σχέση με συμβατική τοιχοποιία. Δοκιμές πυραντοχής που πραγματοποιήθηκαν σε πάνελ απέδειξαν ότι η πυραντοχή αυτών είναι μεγαλύτερη του REI 170 λεπτά και ανήκει στη κατηγορία Αντοχή Πυρός A2 που δεν συμβάλει στη επέκταση και ανάπτυξη πυρκαγιάς βάση του EN 13501-1/2002.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ



Η τοιχοποιία Ecobest είναι η πιο οικονομική λύση στην αγορά σήμερα σε σύγκριση με οποιαδήποτε άλλη τοιχοποιία με αντίστοιχες ιδιότητες θερμομόνωσης και ηχομόνωσης, ενώ με την μείωση του χρόνου αποπεράτωσης του έργου προκύπτει οικονομία στο εργατικό κόστος. Λόγω του ότι οι ενεργειακές απώλειες κατά την λειτουργία του κτιρίου είναι σχεδόν μηδενικές, μειώνεται σημαντικά το κόστος λειτουργίας θέρμανσης και ψύξης όπως και το κόστος των μηχανολογικών εγκαταστάσεων.

ΚΑΘΑΡΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ



Το Ecobest μπορεί να χαρακτηριστεί σαν καθαρή τεχνολογία λόγω των χαμηλών εκπομπών διοξειδίων του άνθρακα (carbon footprint) κατά τη διάρκεια της παραγωγής του όσο και για τα ψηλά ενεργειακά οφέλη που προσφέρει. Επίσης μειώνει σημαντικά τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις καθώς βασίζεται σε χρήση φιλικών προς το περιβάλλον και πλήρως ανακυκλώσιμων υλικών.

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΑ ΕΥΕΛΙΚΤΟ




Τα πάνελ Ecobest προσφέρουν μεγάλη αρχιτεκτονικά ελευθερία και προσαρμόζονται εύκολα σε δύσκολου τύπου τοιχοποιίας όπως π.χ. κυκλικά τοιχία, καμάρες και ακανόνιστου γεωμετρικού σχήματος τοιχοποιίες.

ΕΛΑΦΡΥ



Χάρη στο μικρό βάρος των πάνελ Ecobest, μειώνεται μέχρι και 60% το φορτίο τις τοιχοποιίας συγκριτικά με συμβατικές τοιχοποιίες με αποτέλεσμα την μείωση της επιβάρυνσης του σκελετού τις οικοδομής, βοηθώντας σημαντικά την στατική συμπεριφορά του κτιρίου σε περίπτωση σεισμού. Επίσης λόγω του μικρού τους βάρους, δεν απαιτούνται ανυψωτικά μηχανήματα στο εργοτάξιο.

ECOBEST



ΗΧΟΜΟΝΩΣΗ

Λόγω των εξαιρετικών ηχομονωτικών ιδιοτήτων που διαθέτει το σύστημα Ecobest μπορεί να είναι κατάλληλο και για επαγγελματικούς χώρους τέτοιων απαιτήσεων.



ΜΕΙΩΣΗ ΡΗΓΜΑΤΩΣΕΩΝ

Χάρη στην παρουσία του δομικού πλέγματος και της επικάλυψης του σκελετού με πάνελ επικάλυψης Ecobest σε συνέχεια με την τοιχοποιία, αυξάνονται οι μηχανικές αντοχές του σοβά και εξαλείφουμε της παραδοσιακές ρωγμές μεταξύ σκελετού και τοιχοποιίας.

ECOBEST

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΑΧΟΣ(cm)	ΒΑΡΟΣ(KG/M ²)	ΒΑΡΟΣ ΤΟΙΧΟΥ ΜΕ ΣΟΒΑ (KG/M ²)	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΘΕΡΜΟΠΕΡΑΤΟΤΗΤΑΣ (u-value)W/m ² k	ΤΙΜΗ (€)
EBT100	10	6.40	116.40	0.36	37.50/m ²
EBT150	15	7.10	117.10	0.25	45.50/m ²
EBT200	20	7.80	117.80	0.19	52.25/m ²
EBT250	25	8.50	118.50	0.16	59.75/m ²
EBT300	30	9.20	119.50	0.13	66.00/m ²





A.Epiphaniou
PAINTS
& FLOORS



ΑΝΤΙΔΙΑΒΡΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ
ΕΝΟΣ / ΔΥΟ ΣΥΣΤΑΤΙΚΩΝ

ΜΠΟΓΙΕΣ & ΠΑΤΩΜΑΤΑ ▶ ΑΝΤΙΔΙΑΒΡΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ ΕΝΟΣ ΣΥΣΤΑΤΙΚΟΥ

ΑΛΚΥΔΙΚΟ ΑΣΤΑΡΙ / ΤΕΛΙΚΟ ΧΡΩΜΑ ΓΡΗΓΟΡΟΥ ΣΤΕΓΝΩΜΑΤΟΣ - SPEED-DRY ALKYD 43140

Ταχυστέγνωτο αντισκωριακό αστάρι /τελική στρώση. Με φωσφορούχο ψευδάργυρο συνιστώμενη χρήση: ως ένα ενιαίο αντισκωριακό αστάρι / τελικό για μεταλλικές κατασκευές, γενικές εργασίες χάλυβα και μια πληθώρα εφαρμογών για τη βαριά και ελαφριά βιομηχανία σιδήρου και χάλυβα, όπου απαιτούνται ιδιότητες ταχείας ξήρανσης. Είναι για γενική χρήση, σε εξωτερικές και εσωτερικές επιφάνειες του χάλυβα. Κατάλληλο για προστασία χάλυβα σε ήπια έως μέτρια ατμοσφαιρικά διαβρωτικά περιβάλλοντα.

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΧΡΩΜΑ	ΤΙΜΗ (€)
HMPL4314011480002	20Ltr	Γκρίζο/Κόκκινο	11.54


ΤΑΧΥΣΤΕΓΝΩΤΟ ΑΛΚΥΔΙΚΟ ΤΕΛΙΚΟ ΧΡΩΜΑ - HEMPAQUICK ENAMEL 53840

Ταχυστέγνωτο αλκυδικό τελικό χρώμα, με καλή στιλπνότητα και διατήρηση του χρώματος. Συνιστώμενη χρήση: Ως τελικό χρώμα για χάλυβα, σε ελαφρώς έως μέτρια διαβρωτικά περιβάλλοντα.

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΧΡΩΜΑ	ΤΙΜΗ (€)
HMPL53840.0001020	20Ltr	Χρωματολόγιο RAL	15.77
HMPL53840.000105	5Ltr		16.92


ΕΛΑΙΟ ΡΗΤΙΝΟΥΧΟ ΧΡΩΜΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ - HEMPEL'S SILVIUM 51570

Ελαιο-ρητινούχο χρώμα αλουμινίου γενικής χρήσης, με πολύ καλή αντανάκλαση του φωτός. Συνιστώμενη χρήση: Ως τελική στρώση σε χαλύβδινους και ξύλινους εξωτερικούς και εσωτερικούς χώρους, εκτεθειμένοι σε ελαφρώς έως μέτρια διαβρωτικά περιβάλλοντα, στους οποίους απαιτείται απόχρωση αλουμινίου ή αντανάκλαση φωτός. Επίσης συνιστάται για ζεστές επιφάνειες, θερμοκρασίας έως και 200C0.

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΧΡΩΜΑ	ΤΙΜΗ (€)
HMPL5157019000005	5Ltr	Αλουμίνιο	14.62


ΤΕΛΙΚΟ ΧΡΩΜΑ ΒΑΣΕΩΣ ΑΚΡΥΛΙΚΗΣ ΡΗΤΙΝΗΣ - HEMPATEX ENAMEL 56360

Τελικό χρώμα βάσεως ακρυλικής ρητίνης, μη χλωριωμένο, φυσικού στεγνώματος, για τέλεια στιλπνότητα και διατήρηση του χρώματος. Συνιστώμενη χρήση: Ως τελικό χρώμα για επιφάνειες εσωτερικού και εξωτερικού χώρου με συστήματα HEMPATEX, σε μέτρια έως πολύ διαβρωτικά περιβάλλοντα.

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΧΡΩΜΑ	ΤΙΜΗ (€)
HMPL56360.0001020	20Ltr	Χρωματολόγιο RAL	11.90

ΜΠΟΓΙΕΣ & ΠΑΤΩΜΑΤΑ ► ΑΝΤΙΔΙΑΒΡΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ ΕΝΟΣ ΣΥΣΤΑΤΙΚΟΥ



ΠΟΛΥΣΙΛΟΞΑΝΙΚΟ ΧΡΩΜΑ ΜΕ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ - HEMPEL'S SILICONE ALUMINIUM 56914

Πολυσιλοξανικό χρώμα με αλουμίνιο, ανθεκτικό στη θερμότητα. Συνιστώμενη χρήση: Για μακροπρόθεσμη προστασία αγωγών ζεστού νερού, αγωγών εξάτμισης, καπνοδόχων και άλλων ζεστών επιφανειών. Μέγιστη ξηρή έκθεση 600 C0.

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΧΡΩΜΑ	ΤΙΜΗ (€)
HMPL5691019000	5Ltr	Αλουμίνιο	26.15



ΑΣΦΑΛΤΟΥΧΟ ΧΡΩΜΑ ΦΥΣΙΚΟΥ ΣΤΕΓΝΩΜΑΤΟΣ - HEMPINOL 10220

Ασφαλτούχο χρώμα, φυσικού στεγνώματος, με μεβράνη μεγάλου πάχους. Συνιστώμενη χρήση: Για οικονομική βραχυπρόθεσμη έως μεσοπρόθεσμη αντιδιαβρωτική προστασία εσωτερικών και εξωτερικών χαλύβδινων χώρων που δεν εκτίθενται σε άμεσο ηλιακό φως. Μη ανθεκτικό στη συνεχή μηχανική καταπόνηση.

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΧΡΩΜΑ	ΤΙΜΗ (€)
HMPL102201999018	18kg	Μαύρο	6.54



ΜΠΟΓΙΕΣ & ΠΑΤΩΜΑΤΑ ► ΑΝΤΙΔΙΑΒΡΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ ΔΥΟ ΣΥΣΤΑΤΙΚΩΝ



ΕΠΟΞΙΚΟ ΠΡΟΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟ ΠΟΛΥΑΜΙΔΙΚΟ ΑΣΤΑΡΙ - HEMPEL'S SHOPPRIMER E 15275

Εποξικό προπαρασκευαστικό πολυαμιδικό αστάρι δύο συστατικών, εμπλουτισμένο με φωσφορικό ψευδάργυρο για πρόληψη της σκουριάς. Είναι σχεδιασμένο για εφαρμογή σε αυτόματο μηχάνημα βαφής. Συνιστώμενη χρήση: Ως προπαρασκευαστικό αστάρι για λαμαρίνες και άλλες επιφάνειες δομικού χάλυβα, κατά τα στάδια αποθήκευσης και κατασκευής.

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΧΡΩΜΑ	ΤΙΜΗ (€)
HMPL1527550890	20Ltr	Κόκκινο	8.72



ΤΑΧΥΣΤΕΓΝΩΤΟ ΕΠΟΞΙΚΟ ΧΡΩΜΑ - HEMPADUR SPEED DRY ZP 500

Το HEMPADUR SPEED-DRY ZP 500 είναι δύο συστατικών εποξειδική βαφή, η οποία συνδυάζει τον υψηλό όγκο στερεών με μικρό χρόνο στεγνώματος και με ευέλικτες ιδιότητες εφαρμογής. Περιέχει φωσφορικό ψευδάργυρο για καλύτερη προστασία από τη διάβρωση. Συνιστώμενη χρήση: Το HEMPADUR SPEED-DRY ZP 500 είναι κατάλληλο για χειραία αντιδιαβρωτική προστασία των νέων μεταλλικών κατασκευών όπου απαιτείται ταχύτητα για σύντομους χρόνους επαναβαφής, όπως ο χάλυβας για τα κτίρια του εργοστασίου, στάδια, εκθεσιακά κέντρα, αεροδρόμια, σταθμοί ηλεκτροπαραγωγής, διυλιστήρια, χημικές και πετροχημικές εγκαταστάσεις.

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΧΡΩΜΑ	ΤΙΜΗ (€)
HMPL1750017330	20Ltr	Γκριζο	13.46



ΕΠΟΞΙΚΟ ΑΣΤΑΡΙ ΜΕ ΕΝΕΡΓΟ ΨΕΥΔΑΡΓΥΡΟ - HEMPADUR AVANTGUARD 750

Το HEMPADUR AvantGuard 750 είναι ένα εποξικό αστάρι δύο συστατικών με ενεργό ψευδάργυρο και ανταποκρίνεται σε απαίτηση του ISO 12944 Part 5, 2007 και Level 3, type II του SSPC Paint 20, 2002. Μπορεί να αξιοποιήσει το ASTM D520, type II zinc dust. Συνιστώμενη χρήση: Ως μακράς διάρκειας αστάρι πολλαπλών εφαρμογών για τη προστασία χάλυβα σε εξαιρετικά διαβρωτικά περιβάλλοντα.

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΧΡΩΜΑ	ΤΙΜΗ (€)
-	10Ltr	Γκρι	



ΕΠΟΞΙΚΟ ΠΟΛΥΑΜΙΔΙΚΟ ΑΣΤΑΡΙ - HEMPADUR 15553

Εποξικό πολυαμιδικό χρώμα δύο συστατικών. Όταν σκληραίνει, δημιουργεί μια εύκαμπτη επίστρωση με καλή πρόσφυση και αξιόλογη αντοχή στην τριβή και την κρούση. Περιέχει φωσφορικό ψευδάργυρο. Σκληραίνει σε θερμοκρασία μέχρι -10 Co. Συνιστώμενη χρήση: Ως αστάρι για συστήματα HEMPATEx, HEMPADUR και HEMPAThANE, για γαλβανισμένες, αλουμινένιες και ανοξείδωτες επιφάνειες, σε μέτρια έως πολύ διαβρωτικά περιβάλλοντα. Ενδείκνυται επίσης όταν η επιφάνεια δεν μπορεί να γίνει τραχιά.

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΧΡΩΜΑ	ΤΙΜΗ (€)
HMPL1555311630020	20Ltr	Off-white	11.69
HMPL155531163005	5Ltr	Off-white	12.31

NEW



ΕΠΟΞΙΚΟ ΧΡΩΜΑ ΔΥΟ ΣΥΣΤΑΤΙΚΩΝ – HEMPADUR EASY 47700

Hempadur Easy 47700 είναι εποξικό χρώμα υψηλού πάχους μεμβράνης, το οποίο όταν ξηρανθεί τελείως δημιουργεί μια επιφάνεια ιδιαίτερα ανθεκτική στην τριβή και στο θαλασσινό νερό.

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΧΡΩΜΑ	ΤΙΜΗ (€)
HMPL477001148020	20Ltr	Καφετί/Κόκκινο	14.62



ΕΠΟΞΙΚΟ ΠΟΛΥΑΜΙΔΙΚΟ ΧΡΩΜΑ - HEMPADUR MASTIC 45880

Εποξικό πολυαμιδικό χρώμα δύο συστατικών, υψηλού όγκου στερεών και με μεμβράνη υψηλού πάχους. Δημιουργεί μία σκληρή και γερή επίστρωση, έχει καλές ιδιότητες αδιαβροχοποίησης και σκληραίνει σε χαμηλές θερμοκρασίες. Συνιστώμενη χρήση: Ως σύστημα χρώματος καλής διεισδυτικότητας που δεν χρειάζεται αστάρωμα (selfpriming), ή ως ενδιάμεση ή τελική επίστρωση σε συστήματα χρώματος υψηλής αντοχής, όπου απαιτούνται χαμηλές ΠΟΕ και μεγάλο πάχος της μεμβράνης.

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΧΡΩΜΑ	ΤΙΜΗ (€)
HMPL45880.0001020	20Ltr	Χρωματολόγιο RAL	17.31
HMPL45880.000105	5Ltr	Χρωματολόγιο RAL	18.46



ΦΑΙΝΟΛΙΚΟ ΕΠΟΞΙΚΟ ΧΡΩΜΑ (NOVOLAC) - HEMPADUR 85671

Φαινολική αμινική εποξική (novolac) επίστρωση δύο συστατικών, με πολύ καλή πρόσφυση και αντοχή στην υψηλή θερμοκρασία, το νερό και τα χημικά. Συνιστώμενη χρήση: Ως εσωτερική επένδυση σε δεξαμενές, αγωγούς ζεστού νερού, άλμης, αργού πετρελαίου. Για την επένδυση δεξαμενών πόσιμου νερού. Ως αστάρι σε συγκεκριμένα συστήματα χρώματος.

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΧΡΩΜΑ	ΤΙΜΗ (€)
HMPL85671-1115020	20Ltr	Ελαφρύ Γκριζο	15.86
HMPL85671-1163020	20Ltr	Off-White	15.38
HMPL85671-5090020	20Ltr	Κόκκινος	15.86



ΑΚΡΥΛΙΚΟ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΙΚΟ ΤΕΛΙΚΟ ΧΡΩΜΑ - HEMPATHANE TOP COAT 55210

Ακρυλικό πολυουρεθανικό τελικό χρώμα, δύο συστατικών, σκλήρυνσης με αλειφατικό ισοκυανικό, με καλή στιλπνότητα και διατήρηση του χρώματος. Συνιστώμενη χρήση: Ως τελικό χρώμα για την προστασία του δομικού χάλυβα σε πολύ διαβρωτικά περιβάλλοντα, όπου απαιτείται η διατήρηση της στιλπνότητας.

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΧΡΩΜΑ	ΤΙΜΗ (€)
HMPL55210.0001020	20Ltr	Χρωματολόγιο RAL	15.00
HMPL55210.000105	5Ltr	Χρωματολόγιο RAL	18.46

ΜΠΟΓΙΕΣ & ΠΑΤΩΜΑΤΑ ► ΑΝΤΙΔΙΑΒΡΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ ΔΥΟ ΣΥΣΤΑΤΙΚΩΝ



THINNER ΓΙΑ ΑΡΑΙΩΣΗ ΕΠΟΞΙΚΩΝ ΧΡΩΜΑΤΩΝ - THINNER 08450

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΙΜΗ (€)
HMPL0845000000002	20Ltr	6.54
HMPL0845000000001	1Ltr	18.46
HMPL08450000000005	5Ltr	8.08
HMPL08450000000075	0.75Ltr	8.72



THINNER ΓΙΑ ΑΡΑΙΩΣΗ ΕΝΟΣ ΣΥΣΤΑΤΙΚΟΥ & ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΙΚΩΝ ΧΡΩΜΑΤΩΝ - THINNER 08080

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΙΜΗ (€)
HMPL08080000000002	20Ltr	6.15
HMPL08080000000000	5Ltr	8.08
HMPL08080000000075	0.75Ltr	7.93





ΧΡΩΜΑΤΑ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΓΙΑ ΜΕΤΑΛΛΑ

ΜΠΟΓΙΕΣ & ΠΑΤΩΜΑΤΑ ► ΧΡΩΜΑΤΑ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΛΛΑ



ΥΔΑΤΟΔΙΑΛΥΤΟ ΧΡΩΜΑ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ - HEMPACORE AQ 48860

Το HEMPACORE AQ 48860 είναι ένα ενός συστατικού υδατοδιαλύτο χρώμα, χωρίς χλώριο φυσικού στεγνώματος, φυσική ξήρανση διογκωμένου επιστρώματος για την παθητική πυροπροστασία του δομικού χάλυβα κατά κυτταρινικής φωτιάς. Δεν έχει VOC (σύμφωνα με το ISO11890-2) και είναι κατάλληλο για εφαρμογές σε βιομηχανικές μονάδες, δημόσια κτίρια, στάδια, εκθεσιακούς χώρους. Συνιστώμενη χρήση: 1.Ως διογκούμενη πυροπροστασία για δομικό χάλυβα στο εσωτερικό. Χρησιμοποιείται μέχρι προϋποθέσεις C2 (ISO 12944-2: 1998): κατάλληλο για I-δοκάρια, I-στήλες και κοίλα είδη με στήλες. 2.Ως τοπική επισκευή για κατεστραμμένες περιοχές όπου πρόσφατα εφαρμόστηκε HEMPACORE AQ.

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΧΡΩΜΑ	ΤΙΜΗ (€)
-	20Ltr	Λευκό	-



ΧΡΩΜΑ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΙΑΛΥΤΟΥ - HEMPAFIRE PRO 315 FAST DRY

Το Hempafire Pro 315 Fast Dry είναι μια διογκούμενη με βάση τον διαλύτη επιστροφή ενός συστατικού με φυσικό στέγνωμα για παθητική πυροπροστασία του δομικού χάλυβα από πυρκαγιές από κυτταρινικό υλικό. Είναι βελτιστοποιημένη για R30 & R60 και για εφαρμογές εντός καταστήματος και επιτόπιες εφαρμογές. Η πυροπροστασία στο R90 μπορεί να είναι δυνατή ανάλογα με το έργο. Ως διογκούμενη πυροπροστασία για δομικό χάλυβα σε εσωτερικές και εξωτερικές συνθήκες συντήρησης, μέχρι και τον τύπο X (EAD350402-00-1106) και τις συνθήκες C4 (ISO 12944-2). Κατάλληλο για δοκούς διατομής I, στήλες H, κοίλα τμήματα και κυψελοειδείς δοκούς. Ως επιστροφή επισκευής και ρετουσαρίσματος για κατεστραμμένες περιοχές όπου πρόσφατα εφαρμόστηκε το Hempafire Pro 315 Fast Dry.

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΧΡΩΜΑ	ΤΙΜΗ (€)
HMPL4336110000	20Ltr	Λευκό	-



ΧΡΩΜΑ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΙΑΛΥΤΟΥ - HEMPACORE ONE FD 43601

Το HEMPACORE ONE FD 43601 είναι ένα ενός συστατικού, βάσης διαλύτου, γρήγορου στεγνώματος πυράντοχο χρώμα για παθητική προστασία σιδηροκατασκευών εναντίον σε κυτταρινική φωτιά. Είναι κατάλληλο για εφαρμογή σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους. Συνιστώμενη χρήση: 1. Ως πυράντοχο για προστασία από φωτιά για σιδηροκατασκευές σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους. Κατάλληλο για I - δοκούς, I - κολώνες και κοίλοδοκούς. 2. Για επισκευή και τοπικό χρωματισμό σε κατεστραμμένες επιφάνειες φρεσκοχρωματισμένων με HEMPACORE ONE 43601. 3. Εφαρμογή μέχρι 1100 μικρά πάχους ξηρής μεμβράνης χρώματος που αντιστοιχεί σε 1466 μικρά υγρής μεμβράνης χρώματος. Δοκιμασμένο και εγκεκριμένο σύμφωνα με το EN 13381-8 για μέχρι 120 λεπτά προστασία από φωτιά.

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΧΡΩΜΑ	ΤΙΜΗ (€)
-	20Ltr	Λευκό	-



ΠΑΤΗΤΗ ΤΣΙΜΕΝΤΟΚΟΝΙΑ



PRO CONTACT – ΧΑΛΑΖΙΑΚΟ ΑΣΤΑΡΙ ΠΡΟΣΦΥΣΗΣ

Ειδικό, έτοιμο προς χρήση βιομηχανικό αστάρι ειδικής σύνθεσης με συνθετικές ρητίνες και χαλαζιακά αδρανή επιλεγμένης κοκκομετρίας, το οποίο δημιουργεί εξαιρετική πρόσφυση σε μη συνήθη υποστρώματα, τα οποία έχουν λεία επιφάνεια ή χαμηλή απορροφητικότητα.

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ(kg)	ΤΙΜΗ (€)
MAR0012607	5 Kg	22.75
MAR0012313	20 Kg	76.00



VELVET DECO SUPERIA - ΛΕΠΤΟΚΟΚΚΗ ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΗ ΠΑΤΗΤΗ ΤΣΙΜΕΝΤΟΚΟΝΙΑ

Το MARMOLINE VELVET DECO SUPERIA είναι έτοιμο προς χρήση σύστημα ρητινούχων κονιαμάτων με βάση το λευκό τσιμέντο υψηλών αντοχών. Χρησιμοποιείται για τη δημιουργία πολύ λείας τελικής επιφάνειας, υψηλής αντοχής και αισθητικής σε δάπεδα, τοίχους κτλ. Εφαρμόζεται σε λεπτά πάχη (3 mm), προσφέρει υδαταπωθητικότητα και περιέχει ειδική κοκκομετρία, άριστα επιλεγμένα αδρανή και βελτιωτικά πρόσθετα για αντοχή στην τριβή. Είναι κατάλληλο για εφαρμογές τόσο σε επιφάνειες από λείο μπετόν, όσο και σε παλιές επιφάνειες από παλιό πλακάκι, παλιά μωσαϊκά, παλιές στρώσεις μαρμάρων, σοβά, με την κατάλληλη προεργασία ανάλογα το υπόστρωμα, σε συνδυασμό με το χαλαζιακό αστάρι MARMOLINE PRO CONTACT. Οι εφαρμογές που μπορεί να έχει είναι πολλαπλές, ανάλογα την αισθητική του αρχιτέκτονα και του διακοσμητή. Βρίσκουν εφαρμογή σε καταστήματα και οικίες σε εσωτερικούς αλλά και σε εξωτερικούς χώρους, σε μπάνια – σκάλες – κουζίνες – κτιστά κρεβάτια – ντουζιέρες κλπ.

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ(kg)	ΤΙΜΗ (€)
MAR0023385	VELVET DECO SUPERIA FLEX	25kg	45.00
MAR0023384	VELVET DECO SUPERIA FINISH	20kg	34.50
MAR0023388	VELVET DECO SUPERIA RESIN	5kg	52.50



POWDER COLOUR-ΦΥΣΙΚΗ ΧΡΩΣΤΙΚΗ ΣΕ ΜΟΡΦΗ ΠΟΥΔΡΑΣ

Φυσικές οικολογικές χρωστικές, προερχόμενες από φυσικά οξείδια μετάλλων ακίνδυνα προς τον άνθρωπο και το περιβάλλον. Διατίθενται σε πολλά βασικά χρώματα, με τα οποία μπορείτε να δημιουργήσετε απεριόριστο αριθμό τελικών αποχρώσεων της δικής σας επιλογής.

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ(kg)	ΧΡΩΜΑ	ΤΙΜΗ (€)
MAR0012613	250gr	Μαύρο	6.00
MAR0012610	250gr	Καφέ	6.00
MAR0012612	250gr	Μπέζ	6.00
MAR0012616	250gr	Όχρα	6.00
MAR0012614	250gr	Λευκό	6.00
MAR0012611	250gr	Πράσινο	11.00

ΜΠΟΓΙΕΣ & ΠΑΤΩΜΑΤΑ ► ΠΑΤΗΤΗ ΤΣΙΜΕΝΤΟΚΟΝΙΑ

NEW



VELVET LIQUID P.U. – ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΙΚΟ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ ΒΕΡΝΙΚΙ

Το Velvet Aqua PU είναι 2-συστατικών, ματ, αλειφατικό πολυουρεθανικό βερνίκι υδατικής βάσεως. Είναι ιδανικό ως προστατευτικό βερνίκι πάνω από διακοσμητικά επιχρίσματα (συστήματα πατητής τσιμεντοκονίας τσιμεντοειδούς & ακρυλικής βάσης) και τεχνοτροπίες, καθώς και για ξύλινες επιφάνειες και ορυκτά (τσιμεντοειδούς βάσης) υποστρώματα. Είναι κατάλληλο για εσωτερική και εξωτερική χρήση.

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΙΜΗ (€)
MAR0046483	5kg	145.00



VELVET LIQUID P.U. – ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΙΚΟ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ ΒΕΡΝΙΚΙ

Διαφανής, αλειφατικής βάσεως πολυουρεθάνη, ενός συστατικού χωρίς διαλύτες με σατινέ/ματ φινιρίσμα. Κατά την εφαρμογή πολυμερίζεται από την υγρασία του περιβάλλοντος και δημιουργεί μια ενιαία ελαστική υδρόφοβη μεμβράνη, δίνοντας στην επιφάνεια εξαιρετική αντοχή στην τριβή και σε άλλες καταπονήσεις. Είναι ανθεκτική στη UV ακτινοβολία

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΙΜΗ (€)
MAR0015230	1Ltr	71.00



VELVET LIQUID S.

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΙΜΗ (€)
MAR0012626	5Ltr	233.00



VELVET PRIMER – ΑΣΤΑΡΙ ΓΙΑ ΒΕΡΝΙΚΙ ΠΑΤΗΤΗΣ ΤΣΙΜΕΝΤΟΚΟΝΙΑΣ

Επαλειφόμενο διαφανές αστάρι νερού. Βελτιώνει την πρόσφυση του βερνικιού σε απορροφητικά υποστρώματα όπως η πατητή τσιμεντοκονία. Βελτιώνει την πρόσφυση του βερνικιού σε απορροφητικά υποστρώματα όπως η πατητή τσιμεντοκονία.

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΙΜΗ (€)
MAR0012670	1Ltr	9.00
MAR0012669	5Ltr	34.00



MS33 – ΔΙΑΦΑΝΕΣ ΣΙΛΙΚΟΝΟΥΧΟ ΣΤΕΓΑΝΩΤΙΚΟ ΧΩΡΙΣ ΔΙΑΛΥΤΕΣ

Συνθετικό πρόσμικτο γαλάκτωμα κονιαμάτων και σταθεροποιητής επιφανειών σκυροδέματος. Βελτιώνει την εργασιμότητά τους ενώ παράλληλα αυξάνει τις μηχανικές και χημικές αντοχές τους. Λόγω της μελετημένης σύνθεσής του αυξάνει την πρόσφυση, την ελαστικότητα και τη στεγανοποίηση τόσο των έτοιμων, όσο και των παραδοσιακών κονιαμάτων.

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ(kg)	ΤΙΜΗ (€)
MAR0011863	5 Kg	47.00
MAR0011862	20kg	165.00

POWDER COLOUR

Χρωματισμός:

Με τις 8 βασικές αποχρώσεις των χρωστικών σε μορφή πούδρας MARMOLINE POWDER COLOUR μπορείτε να δημιουργήσετε απεριόριστο αριθμό τελικών αποχρώσεων της δικής σας επιλογής.

Δημιουργήστε μοναδικές αποχρώσεις

Οι προτεινόμενες αποχρώσεις προκύπτουν από τη ανάμιξη των χρωστικών Marmoline Powder Colour με 1 συσκευασία 20kg SUPERIA 3 Finish. Οι χρωστικές αναμιγνύονται με μικρή ποσότητα καθαρού νερού. Ρίξτε τη μισή ποσότητα τσιμεντοκονίας σιγά-σιγά στη συνολική απαιτούμενη ποσότητα νερού. Κατόπιν προσθέστε το μίγμα νερού-χρωστικής και αναδεύστε καλά. Ολοκληρώσε το τελικό μίγμα προσθέτοντας σταδιακά την υπόλοιπη ποσότητα τσιμεντοκονίας και αναδεύστε με δράπανο χαμηλών στροφών, μέχρι να πετύχετε ομοιογενή, λεπτόρρευστη μάζα, χωρίς σβώλους και με την επιθυμητή εργασιμότητα.

Σύμβολα Χρωστικών:

B Powder Colour Black / Μαύρο

G Powder Colour Green / Πράσινο

T Powder Colour Brown / Καφέ

R Powder Colour Red / Κόκκινο

C Powder Colour Blue / Μπλε

E Powder Colour Beige Brown / Μπέζ Καφέ

Y Powder Colour Yellow Ochre / Ωχρα

W Powder Colour White / Λευκό

Δοσολογία:

Κάθε συσκευασία χρωστικής POWDER COLOUR περιέχει 250gr χρωστικής, μοιρασμένα σε 5 σακουλάκια των 50gr το καθένα.

Το σακουλάκι των 50gr αποτελεί τη βάση στον υπολογισμό της δοσολογίας.

Έτσι για παράδειγμα:

- Για το G1 υπολογίζουμε μία δόση 50gr πράσινης χρωστικής.
 - Για το R2 δύο δόσεις κόκκινης χρωστικής, άρα 100gr.
 - Για το B5 πέντε δόσεις μαύρης χρωστικής, άρα 250gr δηλαδή ολόκληρη τη συσκευασία.
- Αντίστοιχα στους συνδυασμούς επιλέγουμε 2 ή και περισσότερες χρωστικές, π.χ B1-C4 ισοδυναμεί με 1 δόση μαύρης χρωστικής και 4 δόσεις γαλάζιας.

B1	B3	B5	B2+G2
B4+C1	B4+Y1	B2+C2	B4+G1
W1	W5	R1+C5	B2+T1
B2+E1	B4+T1	B4+E1	B2+Y1
G1	G3	G5	B2+G5
C1	C3	C5	B1+C4
C5+G1	C5+G3	C5+G5	Y1
Y3	Y5	R1	R3
R5	R4+C3	B2+R2	C5+R2+W3
B2+R1	B2+E2	B5+E5	B2+T2
E1	E3	E5	R2+Y3
T1	T3	T5	B2+R1+Y5
B3+E5	B4+R4+E5		



ΧΡΩΜΑΤΑ

ΜΠΟΓΙΕΣ & ΠΑΤΩΜΑΤΑ ► ΧΡΩΜΑΤΑ



MST11 – ΑΚΡΥΛΙΚΟ ΑΣΤΑΡΙ ΝΕΡΟΥ

Ακρυλικό διαφανές αστάρι νερού για την προετοιμασία των επιφανειών πριν το βάψιμο. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε εσωτερικές και εξωτερικές επιφάνειες, οι οποίες είναι απορροφητικές και δημιουργεί καλύτερη πρόσφυση της επόμενης στρώσης σοβά ή του χρώματος με το υπόστρωμα αποτρέποντας το ξεφλούδισμα. Διαφέρει σημαντικά έναντι των κοινών ασταριών, διότι τα σωματίδια της ρητίνης είναι δέκα φορές μικρότερα, με αποτέλεσμα να διεισδύει βαθιά μέσα στην επιφάνεια του υποστρώματος και να δημιουργεί καλύτερη αγκύρωση.

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ(kg)	ΤΙΜΗ (€)
MAR0011860	5 Kg	31.00
MAR0011861	20kg	104.00



FLYING COLOURS INTERIOR - ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΧΡΩΜΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

Υψηλής ποιότητας, πλαστικό χρώμα για εσωτερική χρήση. Απλώνει εξαιρετικά και δίνει μια ομοιόμορφη λεία επιφάνεια ματ βελούδινης υφής. Είναι άοσμο, χαρακτηρίζεται από υψηλή καλυπτικότητα, πολύ καλή εργασιμότητα, αποτρέπει τη συγκέντρωση ρυτίδων, με υψηλές αντοχές στο πλύσιμο και το καθαρίσμα..

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ(kg)	ΧΡΩΜΑ	ΤΙΜΗ (€)
MAR0012632	10Ltr	X. White	82.50
MAR0012650	3Ltr	X. White	35.00
MAR0012701	0.75Ltr	X. White	8.00



FLYING COLOURS EXTERIOR - ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΡΥΛΙΚΟ ΧΡΩΜΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

Υψηλής ποιότητας ακρυλικό χρώμα για εξωτερική χρήση. Απλώνεται εύκολα και δίνει μια επιφάνεια ματ, αδιάβροχη και με ικανότητα διαπνοής. Χαρακτηρίζεται από πολύ ισχυρή πρόσφυση με το υπόστρωμα, καλή εργασιμότητα, μεγάλη καλυπτικότητα και αντοχή στις δυσμενείς καιρικές συνθήκες.

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ(kg)	ΧΡΩΜΑ	ΤΙΜΗ (€)
MAR0012629	10Ltr	X. White	95.00
MAR0012648	3Ltr	X. White	32.50
MAR0012706	0.75Ltr	X. White	11.00



SUPER PAINT - ΕΛΑΣΤΟΜΕΡΕΣ ΣΤΕΓΑΝΩΤΙΚΟ ΧΡΩΜΑ

Ακρυλικό, ελαστομερές, προστατευτικό /μονωτικό χρώμα, με βάση ελαστομερείς, 100% ακρυλικές ρητίνες, που προσφέρει εγγύηση υψηλής προστασίας των εξωτερικών επιφανειών τοιχοποιίας σε βάθος χρόνου.

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ(kg)	ΧΡΩΜΑ	ΤΙΜΗ (€)
MAR0012645	10Ltr	X. White	99.25
MAR0012668	5Ltr	X. White	27.00
MAR0012711	0.75Ltr	X. White	8.00

ΜΠΟΓΙΕΣ & ΠΑΤΩΜΑΤΑ ► ΧΡΩΜΑΤΑ



DECOR UNI PAINT - ΥΨΗΛΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΧΡΩΜΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

Πλαστικό χρώμα για εσωτερική χρήση. Απλώνει εξαιρετικά και δίνει μια κλασική λεία ματ επιφάνεια. Χαρακτηρίζεται από καλή καλυπτικότητα και εργασιμότητα.

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ(kg)	ΧΡΩΜΑ	ΤΙΜΗ (€)
MAR0012664	3 lt	White	19.20
MAR0012875	0,75lt	White	7.00
MAR0009413	9 lt	White	49.90
MAR0012876	0,75lt	Extra White	7.00
MAR0012649	3 lt	Extra White	22.50
MAR0009412	9 lt	Extra White	60.50



UNI PAINT ACRYL - ΑΚΡΥΛΙΚΟ ΧΡΩΜΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΕ ΜΕΓΑΛΗ ΑΝΤΟΧΗ ΣΤΑ ΑΛΚΑΛΙΑ

Ακρυλικό τσιμεντόχρωμα νερού για εξωτερική χρήση. Χαρακτηρίζεται από καλή καλυπτικότητα και εργασιμότητα. Παρουσιάζει μεγάλη αντοχή στα αλκάλια, σε νέες ή επαναβαφόμενες επιφάνειες με μεγάλη αντοχή στις δυσμενείς καιρικές συνθήκες

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ(kg)	ΧΡΩΜΑ	ΤΙΜΗ (€)
MAR0013471	0.75LT	White	6.40
MAR0013474	3LT	White	27.50
MAR0013475	9LT	White	65.00
MAR0013476	0.75LT	Extra White	10.00
MAR0013477	3LT	Extra White	33.00
MAR0013478	9 LT	Extra White	60.00



SVR ΕΓΧΡΩΜΟΣ ΡΗΤΙΝΟΥΧΟΣ ΣΟΒΑΣ ΤΕΛΙΚΟ ΕΠΙΧΡΙΣΜΑ

Έτοιμος προς χρήση λευκός ή εγχρωμός ρητινούχος σοβάς σε παστώδη μορφή.

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ (€)
MAR0047938	1.5mm XW Έγχρ. παστώδης ρητιν. σοβάς 25kg	84.50
MAR0047939	1.5mm W Έγχρ. παστώδης ρητιν. σοβάς 25kg	83.50
MAR0050090	1.5mm T Έγχρ. παστώδης ρητιν. σοβάς 25kg	81.50
MAR0047940	1mm XW Έγχρ. παστώδης ρητιν. σοβάς 25kg	84.50
MAR0047948	1mm W Έγχρ. παστώδης ρητιν. σοβάς 25kg	83.50
MAR0050091	1mm T Έγχρ. παστώδης ρητιν. σοβάς 25kg	81.50
MAR0044713	1.5mm SUPER XW Έγχρ. παστώδ. ρητιν. σοβάς 25kg	69.00
MAR0044714	1.5mm SUPER W Έγχρ. παστώδ. ρητιν. σοβάς 25kg	63.00
MAR0044717	1mm SUPER XW Έγχρ. παστώδ. ρητιν. σοβάς 25kg	69.00
MAR0044718	1mm SUPER W Έγχρ. παστώδ. ρητιν. σοβάς 25kg	63.00
MAR0044722	1mm SILICONE XW Έγχρ. παστώδ. ρητιν. σοβάς 25kg	115.00
MAR0044723	1mm SILICONE W Έγχρ. παστώδ. ρητιν. σοβάς 25kg	116.25
MAR0044720	1.5mm SILICONE XW Έγχρ. παστώδ. ρητιν. σοβάς 25kg	116.25

ΜΠΟΓΙΕΣ & ΠΑΤΩΜΑΤΑ ► ΧΡΩΜΑΤΑ



DECOFILL INSTANT

Έτοιμος επισκευαστικός στόκος ενισχυμένος με συνθετική ρητίνη για εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους. Γεμιστικός στόκος σπάτουλας για πάχη μέχρι 5 χιλιοστά. Ενισχυόμενος με ίνες. Γενικής χρήσης, γρήγορος και καθαρός. Ανθεκτικός στο νερό και τις καιρικές συνθήκες.

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΕΜ./ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΒΑΡΟΣ	ΤΙΜΗ (€)
DECO033302001	12	1Kg	9.00



ΕΠΙΔΙΟΡΘΩΤΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ MALER - UND REPARATURVLIES

Επιδιορθωτική και ενισχυτική ταινία. Ελαστική ταινία, ενισχυμένη με υαλόνημα, για την επιδιόρθωση μικρών σχισμών σε τοίχους και ταβάνια καθώς και για ποικίλες επισκευαστικές εργασίες που αφορούν ρωγμές σε δομικά υλικά. Είναι ιδανική για την επιδιόρθωση ατέλειων που προκύπτουν κατά το σπατουλάρισμα γυψοσανίδων. Κατάλληλη για εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους.

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ(kg)	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	ΤΙΜΗ (€)
DECO096017-960	20	10mx10cm	4.00



GLUTOFILL WF ΛΕΥΚΟ ΡΗΤΙΝΟΥΧΟ ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟ ΚΟΝΙΑΜΑ

Επισκευαστικό κονίαμα, λευκό ρητινούχο υλικό αρμολόγησης γυψοσανίδας και γεμιστικό αρμού. Λευκό ρητινούχο υλικό αρμολόγησης γυψοσανίδας και γεμιστικό αρμού. Για εσωτερικούς χώρους σε βάση γύψου ενισχυμένου με μεθυλοκυτταρίνη. Καθιστά τις επιφάνειες λείες, κατάλληλες για κόλλημα ταπετσαρίας ή βάψιμο. Είναι ιδιαίτερα κατάλληλο για γέμισμα σχισμών και οπών σε σοβάδες και τοιχοποιίες, για σπατουλάρισμα γυψοσανίδων καθώς και για χειροτεχνήματα. Αναμιγνύεται εύκολα χωρίς σβόλους. Έχει μεγάλη σταθερότητα, καλυπτική ικανότητα και πρόσφυση. Δεν μαζεύει, δεν σκάει και δεν φουσκώνει.

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΕΜ./ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ(kg)	ΤΙΜΗ (€)
DECO064102074	10	1	3.25
DECO064103074	5	2	5.25
DECO064104074	4	5	8.25
DECO064106074	1	25	29.00



GLUTOFILL WG ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΟ ΛΕΥΚΟ ΡΗΤΙΝΟΥΧΟ ΚΟΝΙΑΜΑ

Ενισχυμένο λευκό ρητινούχο επισκευαστικό κονίαμα σπάτουλας. Για εσωτερικούς χώρους σε βάση γύψου και ενισχυμένο με συνθετική ρητίνη, έχει εξαιρετικές συνδετικές ιδιότητες για το έτοιμο μπετόν και άλλα πολύ λεία υποστρώματα. Είναι ιδανικό για λείανση μεγάλων επιφανειών και ως συγκολλητικό ή γεμιστικό για γυψοσανίδες χωρίς ανάγκη χρήσης ενισχυτικής ταινίας. Έχει τέλεια πρόσφυση. Εφαρμόζεται σε πολύ λεπτή στρώση χωρίς να χρειάζεται συμπληρωματικό σπατουλάρισμα. Συνδέει σε οποιοδήποτε πάχος στρώσης ομοιόμορφα και χωρίς σχισμές.

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΕΜ./ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ(kg)	ΤΙΜΗ (€)
DECO039020-102	10	1	4.00
DECO039037-102	5	2	7.00
DECO064205074	4	5	11.50
DECO064207074	1	20	42.00



A.Epiphaniou
SAFETY



ΠΑΠΟΥΤΣΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΕΙΔΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ► ΠΑΠΟΥΤΣΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ



**ΧΑΜΗΛΟ ΠΑΠΟΥΤΣΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
CEMENT**

S3

ΚΩΔΙΚΟΣ: BICJ20234

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ: Επάνω μέρος εμπριμέ, ανθεκτικό στο νερό. Μπροστινό μέρος (δάχτυλα) -Ατσάλι. Διπλής πυκνότητας πολυουρεθάνης. Φόδρα υψηλής διαπερατότητας στον ατμό.

ΜΕΓΕΘΗ: 37-48

ΤΙΜΗ: 45.00



**ΜΠΟΤΑΚΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
CONCRETE**

S3

ΚΩΔΙΚΟΣ: BICJ22664

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ: Επάνω μέρος εμπριμέ, ανθεκτικό στο νερό. Μπροστινό μέρος (δάχτυλα) -Ατσάλι. Διπλής πυκνότητας πολυουρεθάνης. Φόδρα υψηλής διαπερατότητας στον ατμό.

ΜΕΓΕΘΗ: 37-48

ΤΙΜΗ: 45.00



**ΠΑΠΟΥΤΣΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
HAMILTON**

S3

ΚΩΔΙΚΟΣ: EXENA0350V031

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ: Παπούτσια ασφαλείας Hamilton από τη σειρά Tornado με εφαρμογή 12 Mondopoint, αυτή η σειρά εγγυάται άνεση ακόμα και για τα πιο απαιτητικά πόδια. Με προσοχή στις πιο μικρές λεπτομέρειες, εξασφαλίζει άνεση και ευκολία στη χρήση σε κάθε τύπο κατάστασης.

ΜΕΓΕΘΗ: 37-48

ΤΙΜΗ: 56.00

ΕΙΔΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ► ΠΑΠΟΥΤΣΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

EXENA



**ΜΠΟΤΑΚΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
VICTORIA**

S3

ΚΩΔΙΚΟΣ: EXENA0350V032

ΣΥΝΘΕΣΗ: Δέρμα

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ: Παπούτσια ασφαλείας Victoria από τη σειρά Tornado με εφαρμογή 12 Mondopoint, αυτή η σειρά εγγυάται άνεση ακόμα και για τα πιο απαιτητικά πόδια. Ανθεκτικό στην τριβή.

ΜΕΓΕΘΗ: 36-48

ΤΙΜΗ: 59.00



**ΜΠΟΤΑΚΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
SPARROW J 4678/2B**

S3

ΚΩΔΙΚΟΣ: BICJ4678/2BK

ΣΥΝΘΕΣΗ: Δέρμα

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ: Παπούτσια ασφαλείας SPARROW με αδιάβροχο συνθετικό δέρμα σε σπαστό εμπριμέ και υψηλή διαπερατότητα ατμών και αντοχή στη φθορά για εξασφάλιση μέγιστης άνεσης. Συνθετη μεσαία σόλα. Χωρίς μέταλλο.

ΜΕΓΕΘΗ: 35-47

ΤΙΜΗ: 58.00



**ΠΑΠΟΥΤΣΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
RAPTOR J 40795/8D**

S3

ΚΩΔΙΚΟΣ: BICJ40795/8DK

ΣΥΝΘΕΣΗ: Αδιάβροχο ύφασμα Hypertex

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ: Παπούτσια ασφαλείας RAPTOR S3, με ύφασμα δίχτυ. Ανατομικά, με συνθετικό κάλυμμα στα δάκτυλα και στην σόλα, με ενίσχυση αστραγάλων, με αντιβακτηριδιακή εσωτερική ρυ σόλα και αδιάβροχα.

ΜΕΓΕΘΗ: 36-47

ΤΙΜΗ: 73.00

ΕΙΔΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ► ΠΑΠΟΥΤΣΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ



**ΜΠΟΤΑΚΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
TIGER J 40841/8D**

S3

ΚΩΔΙΚΟΣ: BICJ40841/8DK

ΣΥΝΘΕΣΗ: Αδιάβροχο ύφασμα Hypertex
ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ: Μποτάκια ασφαλείας BICAP TIGER S3, με ύφασμα δίχτυ. Ανατομικά, με συνθετικό κάλυμμα στα δάκτυλα και στην σόλα, με ενίσχυση αστραγάλων, με αντιβακτηριδιακή εσωτερική ρυσόλα και αδιάβροχα.
ΜΕΓΕΘΗ: 36-47
ΤΙΜΗ: 78.00



**ΧΑΜΗΛΟ ΠΑΠΟΥΤΣΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
GET FORCE LOW**

S3

ΚΩΔΙΚΟΣ: ΡΑΥΡGETFORCETB

ΣΥΝΘΕΣΗ: Όλο από δέρμα Βοοειδών
ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ: Το δέρμα FIORE είναι το πλέον κατάλληλο υλικό για χώρους με ακαθαρσίες από λάδια, γράσα, καύσιμα και λιπαντικά.
ΜΕΓΕΘΗ: 39-48
ΤΙΜΗ: 92.00



S0000
TOTAL BLACK



S1002
SMOKE



**ΜΠΟΤΑΚΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
GET FORCE MID**

S3

ΚΩΔΙΚΟΣ: ΡΑΥΡGETFORCEB

ΣΥΝΘΕΣΗ: Δέρμα Βοοειδών
ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ: Το παπούτσι MID είναι σταθερό και παρέχει μεγαλύτερη στήριξη του αστραγάλου και προστασία από το κρύο. Το δέρμα FIORE είναι κατάλληλο υλικό για χώρους με ακαθαρσίες από λάδια, καύσιμα και λιπαντικά.
ΜΕΓΕΘΗ: 39-48
ΤΙΜΗ: 92.00



S0000
TOTAL BLACK



S0001
BLACK



S1000
SMOKE

ΕΙΔΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ► ΠΑΠΟΥΤΣΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

EXENA
EXCLUSIVE SAFETY SYSTEM



**ΕΛΑΦΡΥ ΠΑΠΟΥΤΣΙ
ONICE**

S3

ΚΩΔΙΚΟΣ: EXENA0321V024

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ: Υποδήματα, αντιστατικά, ανθεκτικά σε πετρέλαιο και φυσικό αέριο, απορρόφηση ενέργειας, αντίσταση στην απορρόφηση νερού από το πάνω μέρος του παπουτσιού και σόλα αντι-διάτρησης

ΜΕΓΕΘΗ: 39-46

ΤΙΜΗ: 77.00

EXENA
EXCLUSIVE SAFETY SYSTEM



**ΧΑΜΗΛΟ ΠΑΠΟΥΤΣΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
BRISTOL 18**

S1P

ΚΩΔΙΚΟΣ: EXENA0606V022

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ: Το παπούτσι BRISTOL εξασφαλίζει άνεση και πρακτικότητα χρήσης σε κάθε είδους κατάσταση. Η ελκυστική σχεδίαση, τα εκλεπτυσμένα υλικά και η σόλα διπλής πυκνότητας εγγυώνται ταυτόχρονα προστασία και design.

ΜΕΓΕΘΗ: 38-46

ΤΙΜΗ: 99.00

SIR
SAFETY SYSTEM



**ΜΠΟΤΑΚΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
CHAMPION FOBIA**

S3

ΚΩΔΙΚΟΣ: SIRMB1323ZD

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ: Η ελαφρύτερη γκάμα της αγοράς, χάρη στη σόλα χαμηλού πάχους.

Επίπεδη εξωτερική σόλα κατάλληλη για λείες επιφάνειες.

Ανατομικός και αναπνεύσιμος εσωτερικός πάτος Air-Mix, χάρη στο υλικό EVA που προσδίδει στο παπούτσι αξιολογες αντικραδασμικές ιδιότητες.

Ενδιάμεση σόλα: Πολυουρεθάνη
Συνιστάται για λείες επιφάνειες, Ελαφριά βιομηχανία, Αποθήκες - Logistics

ΜΕΓΕΘΗ: 39-47

ΤΙΜΗ: 81.00

ΕΙΔΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ► ΠΑΠΟΥΤΣΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

exena
ΕΡΓΑΣΙΑΣ



**ΠΑΠΟΥΤΣΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΟΛΙΜΠΟ**

S3


ΚΩΔΙΚΟΣ: EXENA0236V002

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ: Το χαρακτηριστικό αυτής της συλλογής είναι η ελαφρότητα που εγγυάται τόσο το κάλυμμα στα δάχτυλα T-LITE όσο και η σόλα διπλής πυκνότητας. Με προσοχή στη λεπτομέρεια, εξασφαλίζει άνεση και ευκολία στη χρήση σε κάθε τύπο κατάστασης.

ΜΕΓΕΘΗ: 41-46

ΤΙΜΗ: 82.70

exena
ΕΡΓΑΣΙΑΣ



**ΧΑΜΗΛΟ ΠΑΠΟΥΤΣΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
RAFA**

S3


ΚΩΔΙΚΟΣ: EXENA0370V014

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ: Η αθλητική σειρά δημιουργήθηκε για να προσφέρει στον εργαζόμενο ένα άνετο και κομψό παπούτσι. Χάρη στο σχήμα τρεξίματος, τα πόδια σας θα παραμείνουν ελαφριά όλη μέρα. Ανθεκτικό στην τριβή ύφασμα.

ΜΕΓΕΘΗ: 35-46

ΤΙΜΗ: 103.70

exena
ΕΡΓΑΣΙΑΣ



**ΜΠΟΤΑΚΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
ΡΕΤΕ**

S3

ΚΩΔΙΚΟΣ: EXENA0371V003

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ: Η αθλητική σειρά δημιουργήθηκε για να προσφέρει στον εργαζόμενο ένα άνετο και κομψό παπούτσι. Χάρη στο σχήμα τρεξίματος, τα πόδια σας θα παραμείνουν ελαφριά όλη μέρα. Ανθεκτικό στην τριβή ύφασμα.

ΜΕΓΕΘΗ: 41-48

ΤΙΜΗ: 107.00

ΕΙΔΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ► ΠΑΠΟΥΤΣΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ



NEW



**ΧΑΜΗΛΟ ΠΑΠΟΥΤΣΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
JET - MP3011**

S1P

ΚΩΔΙΚΟΣ: SIRM3011B6..

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ: Χαμηλό παπούτσι με εξαιρετικά δυναμικό σχεδιασμό, με καπάκι από αλουμίνιο και σύνθετη ενδιάμεση σόλα με σταθερό πάχος 4 mm. Εφοδιασμένο με Air-Mesh/Microfiber επάνω μέρος με κλείσιμο με κορδόνια και ανακλαστικά ένθετα. Η εξωτερική σόλα E-TPU Responder/καουτσούκ παρέχει εξαιρετική ελαστικότητα και απορρόφηση κραδασμών: η ενδιάμεση σόλα από διογκωμένη θερμοπλαστική πολυουρεθάνη εκτείνεται σε ολόκληρο το πέλμα του ποδιού, προσφέροντας ευελιξία και πλήρη απόκριση απορρόφησης κραδασμών.

ΜΕΓΕΘΗ: 35-48

ΤΙΜΗ: 108.00



NEW



**ΧΑΜΗΛΟ ΠΑΠΟΥΤΣΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
MAIA COW - MB3012**

S1P

ΚΩΔΙΚΟΣ: SIRM3012Z9..

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ: Χαμηλό παπούτσι με εξαιρετικά δυναμικό σχεδιασμό, με καπάκι από αλουμίνιο και σύνθετη ενδιάμεση σόλα με σταθερό πάχος 4 mm. Εφοδιασμένο με πλεκτό διχτυωτό επάνω μέρος εξοπλισμένο με σύστημα γρήγορου κορδονιού "Faster" και ανακλαστικά ένθετα. Η εξωτερική σόλα E-TPU Responder/καουτσούκ παρέχει εξαιρετική ελαστικότητα και απορρόφηση κραδασμών

ΜΕΓΕΘΗ: 35-48

ΤΙΜΗ: 124.00



NEW



**ΧΑΜΗΛΟ ΠΑΠΟΥΤΣΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
TONGA - MB3013**

S3

ΚΩΔΙΚΟΣ: SIRM3013ZC..

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ: Χαμηλό παπούτσι με εξαιρετικά δυναμικό σχεδιασμό, με καπάκι από αλουμίνιο και σύνθετη ενδιάμεση σόλα με σταθερό πάχος 4 mm. Εφοδιασμένο με επάνω μέρος από μικροϊνες εξοπλισμένο με σύστημα γρήγορου κορδονιού "Faster" και ανακλαστικά ένθετα. Η εξωτερική σόλα E-TPU Responder/καουτσούκ παρέχει εξαιρετική ελαστικότητα και απορρόφηση κραδασμών

ΜΕΓΕΘΗ: 35-48

ΤΙΜΗ: 130.00

ΕΙΔΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ► ΠΑΠΟΥΤΣΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ



NEW



ΧΑΜΗΛΟ ΠΑΠΟΥΤΣΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ TURKANA - MB3014

S3

ΚΩΔΙΚΟΣ: SIRMb3014ZC..

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ: Χαμηλό παπούτσι με εξαιρετικά δυναμικό σχεδιασμό, με καπάκι από αλουμίνιο και σύνθετη ενδιάμεση σόλα με σταθερό πάχος 4 mm. Η κατοχυρωμένη με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας τεχνολογία RESPONDER που χρησιμοποιείται στην ενδιάμεση σόλα και την εσωτερική σόλα, παρέχει εξαιρετική απόκριση απορρόφησης κραδασμών, εξαιρετικά ελαφρύ και ευελιξία σε ολόκληρη την επιφάνεια του ποδιού. Αντιστατικό.

ΜΕΓΕΘΗ: 35-48

ΤΙΜΗ: 99.00



NEW



ΧΑΜΗΛΟ ΠΑΠΟΥΤΣΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ MONZA - MB3017

S1P

ΚΩΔΙΚΟΣ: SIRMb3017B6..

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ: ESD Low παπούτσι με εξαιρετικά δυναμική σχεδίαση, με καπάκι από αλουμίνιο και σύνθετη ενδιάμεση σόλα με σταθερό πάχος 4 mm. Εφοδιάζεται με δέρμα σουέντ και ύφασμα Oxford στο επάνω μέρος που κλείνει με κορδόνια. Η εξωτερική σόλα E-TPU Responder/καουτσούκ παρέχει εξαιρετική ελαστικότητα και απορρόφηση κραδασμών.

ΜΕΓΕΘΗ: 35-48

ΤΙΜΗ: 115.00



NEW



ΜΠΟΤΑΚΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΑΝΗΑΤΤΑΝ - MB3015

S3

ΚΩΔΙΚΟΣ: SIRMb3015ZCBG..

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ: Παπούτσι ψηλό στον αστράγαλο με εξαιρετικά δυναμικό σχεδιασμό, με καπάκι από αλουμίνιο και σύνθετη ενδιάμεση σόλα με σταθερό πάχος 4 mm. Εφοδιάζεται με δερμάτινο επάνω μέρος Nubuck εξοπλισμένο με σύστημα γρήγορου κορδονιού "Faster" και ανακλαστικά ένθετα. Η εξωτερική σόλα E-TPU Responder/καουτσούκ παρέχει εξαιρετική ελαστικότητα και απορρόφηση κραδασμών.

ΜΕΓΕΘΗ: 35-48

ΤΙΜΗ: 154.00



NEW



ΜΠΟΤΑΚΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ SNAKE - MB3016

S3

ΚΩΔΙΚΟΣ: SIRMb3016Z9..

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ: Παπούτσι ψηλό στον αστράγαλο με εξαιρετικά δυναμικό σχεδιασμό, με καπάκι από αλουμίνιο και σύνθετη ενδιάμεση σόλα με σταθερό πάχος 4 mm. Εφοδιασμένο με action nubuck δερμάτινο επάνω μέρος με κλείσιμο με κορδόνια και ανακλαστικά ένθετα. Η εξωτερική σόλα E-TPU Responder/καουτσούκ παρέχει εξαιρετική ελαστικότητα και απορρόφηση κραδασμών: η ενδιάμεση σόλα από διογκωμένη θερμοπλαστική πολυουρεθάνη εκτείνεται σε ολόκληρο το πέλμα του ποδιού, προσφέροντας ευελιξία και πλήρη απόκριση απορρόφησης κραδασμών.

ΜΕΓΕΘΗ: 35-48

ΤΙΜΗ: 113.00



NEW



ΜΠΟΤΑΚΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ MAXIMUM MOTOR BOOT - MB2314Z

S3

ΚΩΔΙΚΟΣ: SIRMb2314Z..

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ: Ψηλό παπούτσι με κορδόνια, με επάνω μέρος από grain leather πρώτης επιλογής και σύνθετη ενδιάμεση σόλα σταθερού πάχους 4 mm, με καπάκι δακτύλου. Η μαύρη/κόκκινη εξωτερική σόλα από καουτσούκ νιτριλίου με βαθιές αυλακώσεις είναι ανθεκτική στους υδρογονάνθρακες και δεν γλιστράει σε υγρές συνθήκες. Τα κόκκινα ένθετα με μεγαλύτερη πυκνότητα και σκληρότητα δίνουν τα μοναδικά αντιστρεπτικά χαρακτηριστικά, που το καθιστούν κατάλληλο για χαλίκια, βραχώδη ή ανώμαλα περιβάλλοντα.

ΤΙΜΗ: 160.00



ΕΙΔΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ► ΠΑΠΟΥΤΣΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

SAFETY JOGGER
WORKS

NEW

ΜΠΟΤΑΚΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ - BASALT S3 ESD SRC WR
S3
ΚΩΔΙΚΟΣ: CORT200882..

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ: Τα παπούτσια ασφαλείας BASALT της SafetyJoggers είναι αδιάβροχα και εμποδίζουν την είσοδο υγρών στο παπούτσι, χωρίς μέταλλο είναι πιο ελαφριά από τα κανονικά παπούτσια ασφαλείας. Η ασφάλειά σας είναι εγγυημένη από τα S3 και SRC, κατάλληλα για εργασία σε περιβάλλον με υψηλή υγρασία και παρουσία λαδιού ή υδρογονανθράκων. Αυτά τα παπούτσια προστατεύουν επίσης από τον κίνδυνο διάτρησης της σόλας και σύνθλιψης του ποδιού και η αντιολισθητική σόλα του είναι ένα από τα πιο σημαντικά χαρακτηριστικά των υποδημάτων ασφαλείας.

ΜΕΓΕΘΗ: 40-46

ΤΙΜΗ: 174.00

SAFETY JOGGER
WORKS

NEW

ΜΠΟΤΑΚΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ - WORKER
S3
ΚΩΔΙΚΟΣ: CORT811201..

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ: Δερμάτινο μποτάκι εργασίας, αδιάβροχο, σε μαύρο χρώμα, με φόδρα από νάιλον/πλέγμα, αντιστατικό και με ανθεκτική αδιάτρητη εσωτερική μεταλλική σόλα της Safety Jogger, WORKER S3.

Η σόλα είναι τύπου S3 PU/PU, αντιολισθητική και απορροφά τους κραδασμούς.

Το υπόδημα έχει συνθετικό καπάκι στα δάχτυλα. Κατάλληλο για χρήση στην βιομηχανία και τον χώρο των κατασκευών.

ΜΕΓΕΘΗ: 35-48

ΤΙΜΗ: 124.00

SAFETY JOGGER
WORKS

NEW

ΜΠΟΤΑΚΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ - X430
S3
ΚΩΔΙΚΟΣ: CORT870801..

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ: Υλικό επάνω μέρος: Δέρμα
Καπάκι για τα δάχτυλα ασφαλείας: Σύνθετο
Υλικό επένδυσης: Υφασμάτινη μεμβράνη
Πόδι: αφρός SJ . Σόλα: PU/Rubber
Χαρακτηριστικά: Αναπνεύσιμο, Άνετο, Αποσβεσμένο, Χωρίς μέταλλα, Σύστημα 3-Fit
Χαρακτηριστικά ασφαλείας: Αντιστατική, Ηλεκτροστατική Εκκένωση, Ψυχρή μόνωση, Καύσιμο, Απορρόφηση Ενέργειας Φτέρνας, Ανθεκτική σόλα σε λάδια & Θερμότητα, Ενδιάμεση Σόλα Ανθεκτική στη Διάτρηση, Αντιολισθητική σόλα, Αδιάβροχη

ΜΕΓΕΘΗ: 35-48

ΤΙΜΗ: 136.00

ΕΙΔΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ► ΠΑΠΟΥΤΣΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

**SAFETY
JOGGER**
WORKS

NEW



**ΧΑΜΗΛΟ ΠΑΠΟΥΤΣΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
X330**

S3

ΚΩΔΙΚΟΣ: CORT870802..

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ: Υλικό επάνω μέρος: Δέρμα
Καπάκι για τα δάχτυλα ασφαλείας: Σύνθετο
Υλικό επένδυσης: Υφασμάτινη μεμβράνη
Πόδι: αφρός SJ . Σόλα: PU/Rubber
Χαρακτηριστικά: Αναπνεύσιμο, Άνετο, Αποσβεσμένο,
Χωρίς μέταλλα, Σύστημα 3-Fit
Χαρακτηριστικά ασφαλείας: Αντιστατική,
Ηλεκτροστατική Εκκένωση, Ψυχρή μόνωση, Καύσιμο,
Απορρόφηση Ενέργειας Φτέρνας, Ανθεκτική σόλα σε
λάδια & Θερμότητα, Ενδιάμεση Σόλα Ανθεκτική στη
Διάτρηση, Αντιολισθητική σόλα, Αδιάβροχη

ΜΕΓΕΘΗ: 35-48

ΤΙΜΗ: 117.00

EXENA



**ΠΑΠΟΥΤΣΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
P323**

S2

ΚΩΔΙΚΟΣ: EXENA0115V007

ΣΥΝΘΕΣΗ: Διαπνέον υδατοαπωθητικό ύφασμα
ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ: Το παπούτσι εργασίας P323
εξασφαλίζει άνεση και πρακτικότητα στη χρήση σε
κάθε τύπο κατάσταση.
Είναι ιδιαίτερα κατάλληλα για όλα τα επαγγέλματα
που απαιτούν μεγάλη παραμονή σε όρθια θέση.

ΜΕΓΕΘΗ: 37-45

ΤΙΜΗ: 46.40

Gaston MILLE



**ΜΠΟΤΑΚΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΣΦΑΛΤΟΥ-
ASPHALT 46 SB P WRU HI TARMIL**


ΚΩΔΙΚΟΣ: GMMIO..

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ: Παπούτσι αντιδιατρητικό, ανθεκτικό
στην κρούση, αδιάβροχο, ανθεκτικό στο λάδι,
ανθεκτικό στη θερμότητα

ΜΕΓΕΘΗ: 40-46

ΤΙΜΗ: 133.00

ΕΙΔΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ► ΠΑΠΟΥΤΣΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ



ΔΙΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΨΗΛΟ ΠΑΠΟΥΤΣΙ DIELECTRIC

SBP


ΚΩΔΙΚΟΣ: SIRMB2016ZB

ΣΥΝΘΕΣΗ: Νάilon

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ: Σε πολυέστερα, με υψηλή ισχύ αποστράγγισης χάρη στην υψηλή απορροφητική ικανότητα του υφάσματος και της δομής του. Αξιοσημειώτες αντι-σόκ ιδιότητες. Εσωτερική σόλα κατασκευασμένη από εξαιρετικά διευρυμένο υλικό EVA/RUBBER, με υψηλή αντοχή σε κραδασμούς.

ΜΕΓΕΘΟΣ: 39-47

ΤΙΜΗ: 109.00



ΜΠΟΤΑΚΙ ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΤΩΝ PODEANU

S1P


ΚΩΔΙΚΟΣ: SIR6355000033

ΣΥΝΘΕΣΗ: Δέρμα Εμπριμέ

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ: Προστατευτικά παπούτσια για συγκολλητές με ασάλινο καπάκι και σόλα από χάλυβα. Σόλα δύο στρώσεων πολυουρεθάνης υψηλής πυκνότητας, ανθεκτική σε λάδια και υδρογονάνθρακες, αντιστατική. Ατμοδιαπερατή επένδυση ανθεκτική στην τριβή

ΜΕΓΕΘΗ: 37-46

ΤΙΜΗ: 58.50



ΜΠΟΤΑΚΙ ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΤΩΝ LIPARI 18

S3

ΚΩΔΙΚΟΣ: EXENA0390V001

ΣΥΝΘΕΣΗ: Δέρμα

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ: Τα παπούτσια LIPARI είναι χωρίς μέταλλο, έχει εξαιρετικά αντιολισθητική σόλα και αντοχή στη θερμότητα. Το ύφασμα του είναι ανθεκτικό στην τριβή.

ΜΕΓΕΘΗ: 38-47

ΤΙΜΗ: 97.00



ΜΠΟΤΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΕΙΔΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ► ΜΠΟΤΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ



ΜΠΟΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

PVC

ΚΩΔΙΚΟΣ: Β0001220..

ΣΥΝΘΕΣΗ: Κατασκευασμένη από PVC

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ: Αδιάβροχες γαλότσες σε χρώμα μαύρο, πλήρως ανθεκτικές στο νερό, με αντιστατική σόλα PVC, ανθεκτική στους υδρογονάνθρακες και αντιολισθητική. Χρώμα μαύρο.

ΜΕΓΕΘΗ: 37-48

ΤΙΜΗ: 12.00



ΜΠΟΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ PVC

PVC

ΚΩΔΙΚΟΣ: Β0001450..

ΣΥΝΘΕΣΗ: Κατασκευασμένη από PVC

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ: Γαλότσα σε χρώμα λευκό.

Κατάλληλη για την κηπουρική. Αδιάβροχη, Ανθεκτική σε λάδια και καύσιμα.

ΜΕΓΕΘΗ: 37-47

ΤΙΜΗ: 20.00



ΜΠΟΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ PVC

PVC

ΚΩΔΙΚΟΣ: Β0001170...

ΣΥΝΘΕΣΗ: Κατασκευασμένη από PVC

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ: Γαλότσα σε χρώμα πράσινο.

Κατάλληλη για την κηπουρική. Αδιάβροχη, Ανθεκτική σε λάδια και καύσιμα.

ΜΕΓΕΘΗ: 37-46

ΤΙΜΗ: 16.20



ΜΠΟΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

PVC

ΚΩΔΙΚΟΣ: Β0020326Ε

ΣΥΝΘΕΣΗ: Κατασκευασμένη από PVC

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ: Γαλότσες ασφαλείας PVC για απόλυτη προστασία από το νερό σε έντονο κίτρινο χρώμα, από τη σειρά WORK BOOTS της MA.CRI.

Μεταλλικό έλασμα στα δάκτυλα και σόλα.

Αντιστατική, αντιολισθητική, ανθεκτική σε λάδια, οξέα, λίπη.

ΜΕΓΕΘΗ: 39-48

ΤΙΜΗ: 27.50



ΓΑΝΤΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (ΔΙΑΦΟΡΑ)

ΕΙΔΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ► ΓΑΝΤΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ



NEW



ΓΑΝΤΙΑ ΝΙΤΡΙΛΙΟΥ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ – NITRO TOUCH NPF 35

ΚΩΔΙΚΟΣ: PAYPNITRO

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ: Γάντια νιτριλίου μίας χρήσης, αμφιδέξια, χωρίς πούδρα.
Χαρακτηριστικά: πολύ ανθεκτικά.
Πλεονεκτήματα: άνεση, επιδεξιότητα, κράτημα, ευαισθησία, ακρίβεια, αντοχή σε υγρά.
Πεδία χρήσης: επαφή με τρόφιμα, ελαφρύς χειρισμός και ακριβής συναρμολόγηση, όπου απαιτείται χημική αντοχή σε προϊόντα καθαρισμού, απορρυπαντικά και υδρογονάνθρακες, υγρά και λάδια γενικότερα.

ΜΕΓΕΘΗ: Μ - ΧΛ

ΤΙΜΗ: 5.20



ΓΑΝΤΙΑ ΝΙΤΡΙΛΙΟΥ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ – ACTIVE DEXT D3680

ΚΩΔΙΚΟΣ: ACTD3680

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ: Γάντι μίας χρήσης, ανθεκτικό στα χημικά. Εγκρίθηκε η επαφή με τα τρόφιμα.
Στιβαρή σύνθεση νιτριλίου για ενισχυμένη προστασία, ανθεκτικότητα και αντοχή στο σκίσιμο.
Πιο παχύ από τα τυπικά γάντια για ενίσχυση της αντοχής, της ανθεκτικότητας και της προστασίας.

ΜΕΓΕΘΗ: 8-9-10

ΤΙΜΗ: 7.56



ΓΑΝΤΙΑ ΝΙΤΡΙΛΙΟΥ 31.5cm

ΚΩΔΙΚΟΣ: BEENGL

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ: Γάντια Νιτριλίου με υψηλό επίπεδο αντοχής σε διαλύτες και ζωικά λίπη.

ΜΕΓΕΘΗ: L

ΤΙΜΗ: 3.50



ΓΑΝΤΙΑ ΝΙΤΡΙΛΙΟΥ 45cm

ΚΩΔΙΚΟΣ: BEENG18

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ: Γάντια Νιτριλίου
• Συνολικό μήκος 45 cm
• Υψηλό επίπεδο αντοχής στην τριβή, τους διαλύτες και τα ζωικά λίπη.
• Φινίρισμα με βότσαλο στην παλάμη
• Χωρίς πυρίτιο και κερί

ΜΕΓΕΘΟΣ: L-XL

ΤΙΜΗ: 15.00

ΕΙΔΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ► ΓΑΝΤΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ



**ΓΑΝΤΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΑ
F3420**

ΚΩΔΙΚΟΣ: ACTF3420NP10

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ: Μέγιστη αντοχή στην τριβή. Εξαιρετικό κράτημα σε ξηρό και λιπαρό περιβάλλον. Συμβατό με το REACH.

Εργονομικός σχεδιασμός για μέγιστη επιδεξιότητα. Πλεκτό χωρίς ραφή για μέγιστη άνεση και αποφυγή ερεθισμών.

ΜΕΓΕΘΗ: 10 - 11

ΤΙΜΗ: 1.00



**ΓΑΝΤΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΑ
F3220**

ΚΩΔΙΚΟΣ: ACTF3220CH10

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ: Μέγιστη αντοχή στην τριβή. Εξαιρετικό κράτημα σε ξηρό και λιπαρό περιβάλλον. Συμβατό με το REACH.

Εργονομικός σχεδιασμός για μέγιστη επιδεξιότητα. Πλεκτό χωρίς ραφή για μέγιστη άνεση και αποφυγή ερεθισμών.

ΜΕΓΕΘΗ: 10 - 11

ΤΙΜΗ: 1.20



NEW



**ΓΑΝΤΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
SKILL N2**

ΚΩΔΙΚΟΣ: PAUYSKILLN2

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ: Επικαλυμμένο με νιτρίλιο γάντι, αεριζόμενος πίσω, πλεγμένος καρπός, 13G πολυεστέρας – Χαρακτηριστικά: πολύ ανθεκτικό – Πλεονεκτήματα: άνεση, αντοχή στην κοπή, λαβή, ευαισθησία, ακρίβεια, αντοχή σε υγρά – Πεδία χρήσης: ελαφριά, και χειρισμούς ακρίβειας τόσο σε ξηρό όσο και υγρό περιβάλλον παρουσία υδρογονανθράκων, λιπαντικών.

ΜΕΓΕΘΗ: 8 - 11

ΤΙΜΗ: 1.00



**ΓΑΝΤΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΑ
F3141**

ΚΩΔΙΚΟΣ: ACTF3141

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ: Εξαιρετική αντοχή σε τριβή και σχίσμο. Εξαιρετικό κράτημα σε ξηρά περιβάλλοντα. Εργονομικός σχεδιασμός για μέγιστη επιδεξιότητα.

ΜΕΓΕΘΗ: 11

ΤΙΜΗ: 4.40

ΕΙΔΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ► ΓΑΝΤΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ



ΓΑΝΤΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ MAX IMPACT

ΚΩΔΙΚΟΣ: SIRMA1534Z9

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ: Γάντια σε πλεκτά Dytex υψηλής αντοχής.

Αντιολισθητικό φινίρισμα με προστασία πάνω μέρος δακτύλων.

Πλεκτή μανσέτα με κούμπωμα velcro. Κατάλληλο για εργασίες με υψηλό κίνδυνο κοψίματος.

ΜΕΓΕΘΟΣ: 10-11

ΤΙΜΗ: 32.00



ΓΑΝΤΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΑ PULSE PU6

ΚΩΔΙΚΟΣ: PAYPPULSEPU6

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ: Επικαλυμμένο με πολυουρεθάνη γάντι, αεριζόμενο πίσω, πλεγμένος καρπός, 13G πολυεστέρας - Χαρακτηριστικά: πολύ ανθεκτικό - Πλεονεκτήματα: άνεση, ευαισθησία, επιδεξιότητα, προστασία, ακρίβεια - Πεδία χρήσης: ελαφριά, λεπτή εφαρμογή, συναρμολόγηση ακριβείας και χειρισμός ξηρά ή ελαφρώς ελαιώδη περιβάλλοντα.

ΜΕΓΕΘΗ: 9-10-11

ΤΙΜΗ: 0.70



ΓΑΝΤΙΑ JOGGER SUPERPRO B27C0

ΚΩΔΙΚΟΣ: CORT52010010

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ: Μαύρος πολυεστέρας με μαύρη επίστρωση νιτριλίου.

Τα γάντια πολυεστέρα SUPERPRO χωρίς ραφή της Safety Jogger είναι σχεδιασμένα για ελαφριά και λεπτές εργασιακές δραστηριότητες για τις οποίες απαιτείται επιδεξιότητα και ευαισθησία. Η μαύρη επίστρωση παρέχει μια αξιοσημείωτη καλή πρόσφυση σε ένα ελαφρύ λιπαρό περιβάλλον.

ΜΕΓΕΘΗ: 10

ΤΙΜΗ: 1.55



ΓΑΝΤΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΑ G1170

ΚΩΔΙΚΟΣ: ACTG1170CH / ACTG1171CH11

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ: Καλή αντοχή στην τριβή και στο σχίσιμο. Εξαιρετικό κράτημα σε ξηρό και υγρό περιβάλλον.

Συμβατό με το REACH.

Πλεκτό χωρίς ραφή για μέγιστη άνεση και αποφυγή ερεθισμών.

ΜΕΓΕΘΟΣ: 10 - 11

ΤΙΜΗ: 1.65

ΕΙΔΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ► ΓΑΝΤΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ



ΓΑΝΤΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΑ RUBBERTEX

ΚΩΔΙΚΟΣ: SIRMA1421L

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ: Γάντι από εξαιρετικά λεπτό πολυεστέρα υψηλής απόδοσης HPP. Φινίρισμα: ανθεκτική στη φθορά παλάμη από καουτσούκ.

Μανσέτα: ελαστική πλέξη.

- Απωθεί τα έλαια και τα υγρά.

- Εξαιρετικό κράτημα και καλή ευαισθησία.

Το προϊόν έχει σχεδιαστεί και κατασκευαστεί για να συμμορφώνεται με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/425 και τις επακόλουθες τροποποιήσεις.

ΜΕΓΕΘΗ: L

ΤΙΜΗ: 1.50



ΓΑΝΤΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΒΑΡΕΤΟΥ ΤΥΠΟΥ PILOT 55TOP

ΚΩΔΙΚΟΣ: PAYRPILOT55TOP

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ: Γάντι από μη αποφυλωμένο δέρμα βοοειδών με ρέλι. Λάστιχα για σφίξιμο στους καρπούς. - Χαρακτηριστικά: μαλακό, γερό, ανθεκτικό - Πλεονεκτήματα: άνεση, επιδεξιότητα - Πεδία χρήσης: γενικοί χειρισμοί σε στεγνό περιβάλλον. Ελάχιστη μονάδα πώλησης: 1 δωδεκάδα (12 ζευγάρια). Το ρέλι θα είναι διαφορετικού χρώματος ανάλογα με το μέγεθος.

ΜΕΓΕΘΗ: 10-11

ΤΙΜΗ: 3.60



ΓΑΝΤΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΒΑΡΕΤΟΥ ΤΥΠΟΥ S6180

ΚΩΔΙΚΟΣ: ACTS6180

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ: Ενισχυμένη προστασία σε βασικά σημεία (παλάμη, δείκτης και αντίχειρας).

Διπλωμένη μανσέτα ασφαλείας για πιο γρήγορη ολίσθηση του γαντιού.

Ελαστικό στο πίσω μέρος για πιο στενή εφαρμογή.

Επένδυση από βαμβακερή παλάμη για καλύτερη άνεση και απορρόφηση του ιδρώτα.

ΤΙΜΗ: 3.30



NEW



ΓΑΝΤΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΑ - ACTIVE STRONG S6140

ΚΩΔΙΚΟΣ: ACTS6140CH

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ: Δερμάτινη παλάμη διπλού πάχους και ελαστική μανσέτα για ενισχυμένη προστασία.

Ενισχυμένη προστασία σε βασικά σημεία (παλάμη, δείκτης και αντίχειρας).

Διπλωμένη μανσέτα ασφαλείας για πιο γρήγορη ολίσθηση του γαντιού.

Ενίσχυση σχισμένης αγελάδας στην παλάμη, τον αντίχειρα και το δείκτη.

Επένδυση από βαμβακερή παλάμη για καλύτερη άνεση και απορρόφηση του ιδρώτα.

ΜΕΓΕΘΗ: 10

ΤΙΜΗ: 4.25

ΕΙΔΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ► ΓΑΝΤΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ



ΓΑΝΤΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΑ TANK NBR4

ΚΩΔΙΚΟΣ: PAYPTANKNBR4

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ: NBR γάντι, όλα επένδυση, μανίκια, βαμβακερή φανέλα - Χαρακτηριστικά γνωρίσματα: ανθεκτικό, πολύ ανθεκτικό - Πλεονεκτήματα: εφαρμογή, πρόσφυση, προστασία, αντοχή σε υγρά, πρακτικότητα - Πεδία χρήσης: λάδι, λίπος, βρωμιά, υδρογονάνθρακες, λιπαντικά

ΜΕΓΕΘΗ: 10-11

ΤΙΜΗ: 3.10



ΓΑΝΤΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΑ DANGER H

ΚΩΔΙΚΟΣ: PAYPDANGER

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ: Γάντι πολυαιθυλενίου 13G, αεριζόμενο πίσω, πλεγμένος καρπός, με επένδυση πολυουρεθάνης - Χαρακτηριστικά: ανθεκτικό - Πλεονεκτήματα: άνεση, πρόσφυση, ευαισθησία, ακρίβεια, αντοχή στην κοπή - Πεδία χρήσης: χειρισμός και συναρμολόγηση αιχμηρών, ελαιώδης

ΜΕΓΕΘΗ: 9-11

ΤΙΜΗ: 2.80



NEW




ΓΑΝΤΙΑ ACTIVE ICE 1130 (ΖΕΣΤΗ - ΚΡΥΟ)

ΚΩΔΙΚΟΣ: ACTI1130..

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ: Τεχνολογία διπλής εξαγωγής για τέλεια συνδυαστικά χαρακτηριστικά: τα αδιάβροχα χαρακτηριστικά της πλήρους λείας επίστρωσης λατέξ (1η στρώση) εμποδίζουν την είσοδο υγρού στο γάντι διατηρώντας τα χέρια σας στεγνά και καθαρά. Ενώ η επικάλυψη λάτεξ με φοινικό άμμο (2η στρώση) προσφέρει βελτιωμένη πρόσφυση ακόμα και σε υγρό περιβάλλον. Πλεκτό χωρίς ραφή για μέγιστη άνεση και αποφυγή ερεθισμών. Προστασία από το κρύο (EN511: 2006).

ΜΕΓΕΘΗ: 10-11

ΤΙΜΗ: 7.45



ΕΙΔΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ► ΓΑΝΤΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ



ΓΑΝΤΙΑ ΑΝΘΕΚΤΙΚΑ ΣΤΗΝ ΚΟΠΗ (ΛΕΠΙΔΕΣ-ΓΥΑΛΙ) 01-101 KYORENE

ΚΩΔΙΚΟΣ: ΡΑΥΡ01101

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ: KYORENE Ανθεκτικό σε γάντζο γάντι 15G, αεριζόμενο πίσω, πλεγμένος καρπός, επίστρωση με νιτρίλιο - Χαρακτηριστικά: ανθεκτικό - Πλεονεκτήματα: άνεση, πρόσφυση, ευαισθησία, ακρίβεια, αντοχή στην κοπή - Πεδία χρήσης: χειρισμός και συναρμολόγηση αιχμηρών, ελαφρώς λιπαρών.

ΜΕΓΕΘΗ: 10-11

ΤΙΜΗ: 5.60



ΓΑΝΤΙΑ ΑΝΘΕΚΤΙΚΑ ΣΤΗ ΚΟΠΗ (ΛΕΠΙΔΕΣ-ΓΥΑΛΙ) 01-301 KYORENE 13G

ΚΩΔΙΚΟΣ: ΡΑΥΡ01301

ΣΥΝΘΕΣΗ: 60% KYORENE 30%HPPE 7%Ελαστάν 3% Πολυεστέρ

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ: KYORENE Επένδυση με γάντια 13G, αεριζόμενο πίσω, πλεγμένος καρπός, επικαλυμμένος με νιτρίλιο. Χαρακτηριστικά: ανθεκτικό Πλεονεκτήματα: άνεση, πρόσφυση, ευαισθησία, ακρίβεια, αντοχή στην κοπή. Πεδία χρήσης: χειρισμός και συναρμολόγηση αιχμηρών, ελαφρώς λιπαρών.

ΜΕΓΕΘΗ: 8-9-10-11

ΤΙΜΗ: 7.50



ΓΑΝΤΙΑ ΑΝΘΕΚΤΙΚΑ ΣΤΗ ΚΟΠΗ (ΛΕΠΙΔΕΣ-ΓΥΑΛΙ) 01-501 KYORENE 13G

ΚΩΔΙΚΟΣ: ΡΑΥΡ01501

ΣΥΝΘΕΣΗ: 50% KYORENE 22%HPPE 18% INES ΥΑΛΟΒΑΜΒΑΚΑ 7% ΕΛΑΣΤΑΝ 3% ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΑ

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ: KYORENE Επένδυση με γάντια 13G, αεριζόμενο πίσω, πλεγμένος καρπός, επικαλυμμένος με νιτρίλιο - Χαρακτηριστικά: ανθεκτικό - Πλεονεκτήματα: άνεση, πρόσφυση, ευαισθησία, ακρίβεια, αντοχή στην κοπή - Πεδία χρήσης: χειρισμός και συναρμολόγηση αιχμηρών, ελαφρώς λιπαρών.

ΜΕΓΕΘΗ: 10-11

ΤΙΜΗ: 9.30



ΓΑΝΤΙΑ ΑΝΘΕΚΤΙΚΑ ΣΤΗΝ ΚΟΠΗ (ΛΕΠΙΔΕΣ-ΓΥΑΛΙ) PU CUT 5

ΚΩΔΙΚΟΣ: BEEKSPU5L

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ: • 65% UHMWPE (πολυαιθυλένιο εξαιρετικά υψηλού μοριακού βάρους) + 35% PU
• Επένδυση χωρίς ραφή.
• Επικάλυψη PU, επικάλυψη παλάμης.
• Υψηλής ποιότητας αντοχή στην κοπή.
• Εξαιρετική επιδεξιότητα.

ΜΕΓΕΘΗ: L

ΤΙΜΗ: 5.50

ΕΙΔΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ► ΓΑΝΤΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ



ΓΑΝΤΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥ (ΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟ) ΜΑ1818Ε0

ΚΩΔΙΚΟΣ: SIRMA1818Ε0

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ: Διηλεκτρικά γάντια κατηγορίας 00. Παρέχεται σε ειδική σφραγισμένη θήκη από πολυαιθυλένιο.

Μόνωση: 2.500 V

Τάση δοκιμής απόδειξης: 2,5 kV

Τάση αντοχής: 0,5 kV

Το προϊόν έχει σχεδιαστεί και κατασκευαστεί για να συμμορφώνεται με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/425 και τις επακόλουθες τροποποιήσεις.

ΜΕΓΕΘΗ: 10

ΤΙΜΗ: 64.10



ΓΑΝΤΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥ (ΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟ) ΜΑ1814Ε0

ΚΩΔΙΚΟΣ: SIRMA1814Ε0

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ: Διηλεκτρικά γάντια κατηγορίας 0. Μόνωση: 5.000 V

Τάση δοκιμής απόδειξης: 5 kV

Τάση αντοχής: 1,0 kV

Παρέχεται σε ειδική σφραγισμένη θήκη από πολυαιθυλένιο.

Το προϊόν έχει σχεδιαστεί και κατασκευαστεί για να συμμορφώνεται με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/425 και τις επακόλουθες τροποποιήσεις.

ΜΕΓΕΘΗ: 10

ΤΙΜΗ: 82.36



ΓΑΝΤΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥ (ΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟ) ΜΑ1815Ε0

ΚΩΔΙΚΟΣ: SIRMA181510

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ: Διηλεκτρικά γάντια κατηγορίας 1. Μόνωση: 10.000 V

Τάση δοκιμής απόδειξης: 10 kV

Τάση αντοχής: 7,5 kV

Παρέχεται σε ειδική σφραγισμένη θήκη από πολυαιθυλένιο.

Το προϊόν έχει σχεδιαστεί και κατασκευαστεί για να συμμορφώνεται με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/425 και τις επακόλουθες τροποποιήσεις.

ΜΕΓΕΘΗ: 10

ΤΙΜΗ: 98.00



ΓΑΝΤΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥ (ΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟ) ΜΑ1816Ε0

ΚΩΔΙΚΟΣ: SIRMA1816

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ: Διηλεκτρικά γάντια κατηγορίας 2. Μόνωση: 20.000 V

Τάση δοκιμής απόδειξης: 20 kV

Τάση αντοχής: 17 kV

Παρέχεται σε ειδική σφραγισμένη θήκη από πολυαιθυλένιο.

Το προϊόν έχει σχεδιαστεί και κατασκευαστεί για να συμμορφώνεται με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/425 και τις επακόλουθες τροποποιήσεις.

ΜΕΓΕΘΗ: 10-11

ΤΙΜΗ: 109.00

ΕΙΔΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ► ΓΑΝΤΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Honeywell



ΓΑΝΤΙΑ ΓΙΑ ΧΗΜΙΚΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ: BAC4053118

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ: Μπλε και κίτρινο λαστιχένιο γάντι μεγάλου βάρους. Φυσικό λατέξ με μείγμα νεοπρενίου. Προσφέρει ευαισθησία και άνεση. Παραμένετε ευέλικτοι και φιλικόι προς το χρήστη καθ' όλη τη διάρκεια ζωής του προϊόντος. Ανθεκτικό σε ορισμένα χημικά και οξέα.

ΤΙΜΗ: 1.20

BEESWIFT



ΓΑΝΤΙΑ ΓΙΑ ΧΗΜΙΚΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ: BEEILHW24

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ: • Γάντι από φυσικό καουτσούκ
• Καλή μηχανική και χημική προστασία σε περιβάλλοντα βαρέως τύπου
• Υψηλή αντοχή σε ορισμένες χημικές ουσίες με βάση το νερό
• Καλή ευελιξία και ελαστικότητα που μειώνει τον κίνδυνο σχισμάτων
• Χλωριωμένο για να σκληραίνει και να καθαρίζει εύκολα την επιφάνεια του γαντιού
• Χάντρες για εύκολη εφαρμογή

ΜΕΓΕΘΗ: 9 - 10

ΤΙΜΗ: 45.00





ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΕΦΑΛΗΣ / ΚΡΑΝΟΙ

ΕΙΔΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ► ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΕΦΑΛΗΣ / ΚΡΑΝΟΙ



ΚΡΑΝΟΣ COSMOS

ΚΩΔΙΚΟΣ: SIRMD1211

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ: Κράνος από πολυαιθυλένιο με πλεξούδα κεφαλής τεσσάρων σημείων από πολυαιθυλένιο. Με υποδοχές για τοποθέτηση ωτοασπίδων, στερέωση με ιμάντα πηγουνιού, τροχό καστανίας για ρύθμιση μεγέθους και ιδρώτα. Βάρος 330 g.

ΤΙΜΗ: 11.50



SIRMD1211E0



SIRMD1211K1



SIRMD1211H0U



SIRMD1211P0



ΚΡΑΝΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ EVO®2

ΚΩΔΙΚΟΣ: JSPAJF030000...

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ: Συμμορφώνεται με το πρότυπο βιομηχανικού κράνους EN 397
Βιομηχανικό κράνος ασφαλείας
Σκληρό κέλυφος HDPE
Εφαρμογή ακριβείας με μοναδική ρύθμιση βάθους πλεξούδας 1-2-3 σημείων

ΤΙΜΗ: 11.20



EVO 2

JSPAJF030000200



EVO 2

JSPAJF030000100



ΚΡΑΝΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ EVO®3

ΚΩΔΙΚΟΣ: JSPAJF160000..

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ: Το κράνος EVO®2 Comfort Plus™ συνδυάζει ένα εξαιρετικά ισχυρό κέλυφος για ανώτερη προστασία όλη την ημέρα στο ευρύτερο φάσμα περιβαλλόντων, με τα πλεονεκτήματα άνεσης του νέου συστήματος πλεξούδας Evolution® 3D Adjustment™

ΤΙΜΗ: 14.40



EVO 3

JSPAJF160000200



EVO 3

JSPAJF160000100

ΕΙΔΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ► ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΕΦΑΛΗΣ / ΚΡΑΝΟΙ



JSPAJB170000200

ΚΡΑΝΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ EVOLITE®

ΚΩΔΙΚΟΣ: JSPAJB170000100

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ: Συμμορφώνεται με το πρότυπο βιομηχανικού κράνους EN 397
Ελαφρύ βιομηχανικό κράνος ασφαλείας
Σκληρό κέλυφος ABS
Ζυγίζει μόλις 300 g (ανάλογα με το μοντέλο)
Εφαρμογή ακριβείας με μοναδική ρύθμιση βάθους πλεξούδας 1-2-3 σημείων
Καστάνια τροχού Revolution®

ΤΙΜΗ: 37.70



ΚΡΑΝΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ EVO®3 WHEEL RATCHET

ΚΩΔΙΚΟΣ: JSPAJF170000100

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ: Συμμορφώνεται με το πρότυπο βιομηχανικού κράνους EN 397
Βιομηχανικό κράνος ασφαλείας
Σκληρό κέλυφος HDPE
Εφαρμογή ακριβείας με μοναδική ρύθμιση βάθους πλεξούδας 1-2-3 σημείων
Revolution® Wheel Ratchet

ΤΙΜΗ: 18.90



ΚΡΑΝΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ EVO® VISTALENS®

ΚΩΔΙΚΟΣ: JSPAMB170005F00

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ: Το EVO® VISTalens® είναι ένα κράνος ασφαλείας επόμενης γενιάς με πλούσια χαρακτηριστικά που βασίζεται στην αποδεδειγμένη τεχνολογία προστασίας κεφαλής Evolution®. Ενσωματώνει μια πλήρως αναδιπλούμενη οπτική κατηγορία 1 ενσωματωμένη overspec.

ΤΙΜΗ: 69.10



ΚΡΑΝΟΣ MOUNTED COUGH GUARD

ΚΩΔΙΚΟΣ: JSPANV960001100

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ: Συμμορφώνεται με το EN 166:2001 Προστασία από κρούση Β βαθμού και οπτική ποιότητα κλάσης 1
Εμποδίζει τον χρήστη να αγγίζει τα μάτια και το πρόσωπο
Γρήγορος και απλός καθαρισμός με σαπούνι και νερό

ΤΙΜΗ: 18.90

ΕΙΔΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ► ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΕΦΑΛΗΣ / ΚΡΑΝΟΙ



EVO® COOLING SWEATBAND ΓΙΑ ΚΡΑΝΟΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ EVOLUTION®

ΚΩΔΙΚΟΣ: JSPAJA8600J0500

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ: Συμβατό με τη σειρά κρανών ασφαλείας Evolution®
Προστατεύει τον χρήστη από τη θερμική καταπόνηση για έως και 10 ώρες
Ψύχεται σε 2 λεπτά

ΤΙΜΗ: 17.00



EVO® SUREFIT™ CARRIER

ΚΩΔΙΚΟΣ: JSPANK060230000

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ: Συμβατό με τη σειρά κρανών ασφαλείας Evolution®
Συμβατό με τη σειρά Sonis® Helmet Mounted και τη σειρά InterGP/EX Ear Definer
Πολυκαρβονική προσωπίδα 20cm

ΤΙΜΗ: 43.30



EVOGUARD C1 INDUSTRIAL VISOR KIT

ΚΩΔΙΚΟΣ: JSPADA240060000

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ:
συμμορφώνεται με τα πρότυπα EN 166 & EN 170
UV Protection - UV 2C-1.2

ΤΙΜΗ: 30.00



SUREFIT™ 20CM ACETATE VISOR

ΚΩΔΙΚΟΣ: JSPANX010230000

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ:
Συμμορφώνεται με το EN 166 1.F.3
Προστατεύει από σωματίδια υψηλής ταχύτητας μέσης ενέργειας στα 120 m/s (270 mph), σταγονίδια υγρού και λιωμένο μέταλλο
Ζελατίνα οξικού 20cm

ΤΙΜΗ: 42.80

ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ► ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΕΦΑΛΗΣ / ΚΡΑΝΟΙ



REVOLUTION® WHEEL RATCHET HARNESS

ΚΩΔΙΚΟΣ: JSPAJA660000000

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ: Για χρήση με τη σειρά κρανών ασφαλείας EVO®

ΤΙΜΗ: 16.50



ΚΟΡΔΩΝΙ ΚΡΑΝΟΥΣ ΓΙΑ ΚΡΑΝΗ "JSP"

ΚΩΔΙΚΟΣ: JSPAHV001100000

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ: Φαρδύ ελαστικό λουράκι
Απελευθερώνεται αυτόματα με δυνάμεις μεταξύ 150 και 250 Newton

ΤΙΜΗ: 3.70



ΚΡΑΝΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ EVOGUARD® M3 FORESTRY

ΚΩΔΙΚΟΣ: JSPAKE24A500800

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ: Συμμορφώνεται με το EN 1731 F
Ολοκληρωμένη γκάμα προσωπίδων
Προστασία διπλού στρώματος

ΤΙΜΗ: 188.60



EVOGUARD® M3 FORESTRY BROWGUARD SYSTEM

ΚΩΔΙΚΟΣ: JSPADB28A400800

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ:

Ολοκληρωμένη γκάμα προσωπίδων
Αυξημένη ευελιξία
Προσαρμόσιμη εφαρμογή
Πιστοποιημένη Προστασία Ακοής
Προστασία διπλού στρώματος - EVOSpec®

ΤΙΜΗ: 138.40

ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ► ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΕΦΑΛΗΣ / ΚΡΑΝΟΙ



JSPAAG000001500

ΚΡΑΝΟΣ AEROLITE

ΚΩΔΙΚΟΣ: JSPAAG000001600

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ: Το HardCap AeroLite® αντιπροσωπεύει την πρώτη γραμμή της καινοτομίας στη σειρά προστασίας κεφαλής JSP, παρέχοντας πλήρη προστασία στην κατηγορία του, πληρώνοντας τις απαιτήσεις του προτύπου EN812:2012.

ΤΙΜΗ: 55.90



BEEBBSBCY



BEEBBSBCOR

ΚΑΠΕΛΟ SFTY B-BRAND ME ΤΑΙΝΙΑ ΑΝΤΑΚΛΑΣΤΙΚΗ

ΚΩΔΙΚΟΣ: BEEBBSB..

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ: Κομψό, μοντέρνο καπέλο μπείζμπολ με διχτυωτές πλευρές και οπές αερισμού.

- Τοποθετείται πάνω από ανθεκτικό πλαστικό κέλυφος ABS, παρέχοντας ελαφριά προστασία κεφαλής.
- 65/35% Πολυεστερικό βαμβακερό καπάκι με αντανάκλαστική ταινία
- Ταιριάζει 54 cm - 59 cm περιφέρεια
- Συμμορφώνεται με το EN812: 2012

ΤΙΜΗ: 16.50



HARDCAP™ A1+ BUMP CAP

ΚΩΔΙΚΟΣ: JSPABR00000N500

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ: Καινοτόμο τσέκερ ασφάλειας για προστασία από κτυπήματα. Ελαφρύ, μοντέρνο και με λωρίδες υψηλής ευκρίνειας.

EN812

ΤΙΜΗ: 34.50



B-BRAND ΚΑΠΕΛΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ: BEEBBSBCBL

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ: Κομψό μοντέρνο καπέλο μπείζμπολ από 100% βαμβάκι με οπές αερισμού. Τοποθετείται πάνω από ένα πλαστικό κέλυφος παρέχοντας ελαφριά προστασία στο κεφάλι.

ΤΙΜΗ: 14.00



ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΚΟΗΣ / ΩΤΟΑΣΠΙΔΕΣ

ΕΙΔΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ► ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΚΟΗΣ / ΩΤΟΑΣΠΙΔΕΣ

 **BEE SWIFT**



ΩΤΟΑΣΠΙΔΑ BED 1 - B-BRAND

ΚΩΔΙΚΟΣ: BEEBBD1

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ: Premium πτυσσόμενο προστατευτικό αυτιού.

- Εξαιρετικά άνετο με εξαιρετικά μεγάλα μαξιλαράκια αφρού.
- Η ρυθμιζόμενη κεφαλή με επένδυση επιτρέπει την εύκολη εφαρμογή.
- Καλή απόδοση εξασθένησης.
- Συμμορφώνεται με το EN352-1:2002

SNR 33 db

ΤΙΜΗ: 10.50

 **BEE SWIFT**



ΩΤΟΑΣΠΙΔΑ QED27

ΚΩΔΙΚΟΣ: BEEQED27

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ: Προστασία ακοής κορυφαίας ποιότητας με προστατευτικά αυτιών πάνω από το κεφάλι. Το απλό σύστημα κωδικοποίησης χρώματος υποδεικνύει γρήγορα το επίπεδο εξασθένησης εντός του εύρους.

- Μοναδικός σχεδιασμός κυπέλλου
- Επενδυμένος κεφαλόδεσμος για την άνεση του χρήστη για μεγάλα χρονικά διαστήματα
- Μαλακά αφρώδες μαξιλάρια αυτιών για άνεση του χρήστη
- Εύκολη ρύθμιση του κεφαλόδεσμου
- Μπορεί να διπλωθεί για εύκολη αποθήκευση

SNR 27 db

ΤΙΜΗ: 30.50

 **BEE SWIFT**



ΩΤΟΑΣΠΙΔΑ QED33

ΚΩΔΙΚΟΣ: BEEQED33

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ: Προστασία ακοής κορυφαίας ποιότητας με προστατευτικά αυτιών πάνω από το κεφάλι. Το απλό σύστημα κωδικοποίησης χρώματος υποδεικνύει γρήγορα το επίπεδο εξασθένησης εντός του εύρους.

- Μοναδικός σχεδιασμός κυπέλλου
- Επενδυμένος κεφαλόδεσμος για την άνεση του χρήστη σε μεγάλες χρονικές περιόδους
- Μαλακά αφρώδες μαξιλάρια αυτιών για άνεση του χρήστη
- Εύκολη ρύθμιση του κεφαλόδεσμου
- Μπορεί να διπλωθεί για εύκολη αποθήκευση

SNR 33 db

ΤΙΜΗ: 34.00

ΕΙΔΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ► ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΚΟΗΣ / ΩΤΟΑΣΠΙΔΕΣ



ΩΤΟΑΣΠΙΔΑ SONIS® COMPACT LOW

ΚΩΔΙΚΟΣ: JSRAEB0300AY000

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ: Άνεση
Προσαρμογή
Ρυθμιζόμενοι βραχίονες από χάλυβα
Διαθέσιμο κιτ υγιεινής

SNR 32 db

ΤΙΜΗ: 46.50



ΩΤΟΑΣΜΠΙΔΑ SONIS®1 DEFENDERS

ΚΩΔΙΚΟΣ: JSRAEB0100CY800

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ: Για ελαφριά μέχρι μέτρια βιομηχανική χρήση.

SNR 26 db

ΤΙΜΗ: 32.90



ΩΤΟΑΣΜΠΙΔΑ SONIS®1

ΚΩΔΙΚΟΣ: JSRAEB0100AY800

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ: • Άνεση
• Προσαρμογή
• Ρυθμιζόμενοι βραχίονες από χάλυβα
• Διαθέσιμο κιτ υγιεινής

SNR 27 db

ΤΙΜΗ: 34.20



NEW



ΑΚΟΥΣΤΙΚΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ SONIS®COMMS ΜΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ BLUETOOTH® - ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΕ ΚΡΑΝΟΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ: JSRAEB0815C7N00

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ: Δυνατότητα εφαρμογής σε κράνος από την σειρά EVO της εταιρείας Jsp.
Τεχνολογία DMC®
100% Αυτόνομο Δίκτυο
Παθητική Προστασία
Αναγνώριση φωνής
Αβίαστη Συντήρηση

ΤΙΜΗ: 1.111.80

ΕΙΔΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ► ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΚΟΗΣ / ΩΤΟΑΣΠΙΔΕΣ



NEW



ΑΚΟΥΣΤΙΚΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ SONIS® COMMS HEADBAND ΜΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ BLUETOOTH®

ΚΩΔΙΚΟΣ: JSPAEB0815A7N00

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ: Τεχνολογία DMC®
100% Αυτόνομο Δίκτυο
Παθητική Προστασία
Αναγνώριση φωνής
Αβίαστη Συντήρηση

ΤΙΜΗ: 1.111.80



ΩΤΟΑΣΠΙΔΑ QED

ΚΩΔΙΚΟΣ: BEEQED301

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ: Ωτοασπίδες μιας χρήσης αφρού
• Συμμορφώνεται με το EN352-2:2002

SNR 39 db

ΤΙΜΗ: 0.50



ΩΤΟΑΣΠΙΔΑ PU FOAM SOUNDSTOPPER™

ΚΩΔΙΚΟΣ: JSPAEE090000200

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ: Συμμορφώνεται με το EN 352-2
Αυτορυθμιζόμενο για ελαχιστοποίηση της πίεσης
στον ακουστικό πόρο και για μεγιστοποίηση της
προστασίας από τον θόρυβο

SNR 36

ΤΙΜΗ: 0.70



ΩΤΟΑΣΠΙΔΕΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ: BEEBBER25N

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ: • 3 ηχομονωτικές ωτοασπίδες τριών
αυλάκων
• Ευχερής εφαρμογή στον ακουστικό πόρο
• Επαναχρησιμοποιήσιμες
Ειδικά διαμορφωμένες για εύκολη εφαρμογή
Πληροί τις απαιτήσεις του προτύπου EN352-2: 2002

SNR 27db

ΤΙΜΗ: 0.50

ΕΙΔΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ► ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΚΟΗΣ / ΩΤΟΑΣΠΙΔΕΣ

BEESWIFT



ΩΤΟΑΣΜΠΙΔΑ ΜΕ ΚΑΛΩΔΙΟ

ΚΩΔΙΚΟΣ: BEEQED301C

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ: • Ωτοασπίδες μιας χρήσης αφρού
• Συμμορφώνεται με το EN352-2:2002
• Με καλώδιο

SNR 39 db

ΤΙΜΗ: 0.30

BEESWIFT



ΑΝΙΧΝΕΥΣΙΜΟ ΩΤΟΒΥΣΜΑ ΜΕ ΚΑΛΩΔΙΟ

ΚΩΔΙΚΟΣ: BEEQED301CD

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ: • Ωτοασπίδες μιας χρήσης αφρού
• Συμμορφώνεται με το EN352-2:2002
• Ανιχνεύσιμο με καλώδιο

SNR 39 db

ΤΙΜΗ: 1.00

JSP



ΩΤΟΑΣΠΙΔΕΣ PU FOAM SOUNDSTOPPER™ ΜΕ ΚΑΛΩΔΙΟ

ΚΩΔΙΚΟΣ: JSRAEE090060200

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ: Συμμορφώνεται με το EN 352-2

SNR 36 db

ΤΙΜΗ: 1.10

JSP



ΩΤΟΑΣΠΙΔΕΣ MAXIFIT PRO™ ΜΕ ΚΑΛΩΔΙΟ

ΚΩΔΙΚΟΣ: JSRAEE110060200

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ: Συμμορφώνεται με το EN 352-2
Θήκη μεταφοράς για υγιεινή & αποθήκευση.

SNR 32 db

ΤΙΜΗ: 2.40

ΕΙΔΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ► ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΚΟΗΣ / ΩΤΟΑΣΠΙΔΕΣ

 **BEE SWIFT**



ΩΤΟΒΥΣΜΑΤΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ: BEEQED301BP

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ: • Ωτοασπίδες μιας χρήσης αφρού

• Συμμορφώνεται με το EN352-2:2002

• SNR 39db, H=38, M=37, L=34

ΤΙΜΗ: 61.50

 **BEE SWIFT**



ΩΤΟΒΥΣΜΑΤΑ MOLDEX 7625 MELLOWS

ΚΩΔΙΚΟΣ: BEEM7625

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ: Κατασκευασμένο από ανακυκλώσιμο υλικό και με σπατάλη μόνο 2%, ο διανομέας τοποθετεί την προστασία στο επίκεντρο του εργατικού δυναμικού.

Τα βύσματα παραμένουν υγιεινά καθώς ο μηχανισμός του διανομέα αντικαθίσταται αυτόματα με κάθε αναπλήρωση.

• Περιέχει 250 ζεύγη Moldex Mellows (Μικρό)

• Μόνο σταθμός διανομής

• Η βάση στήριξης διατίθεται ξεχωριστά και απαιτείται για όλους τους σταθμούς Moldex

SNR 22 db

ΤΙΜΗ: 90.00

 **BEE SWIFT**



ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΙΧΟΥ MOLDEX 7060

ΚΩΔΙΚΟΣ: BEEM7060

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ: Βάση τοίχου για σταθμούς (περιλαμβάνει εξαρτήματα)

ΤΙΜΗ: 11.50



ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΟΥ & ΟΡΑΣΗΣ

ΕΙΔΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ► ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΟΥ & ΟΡΑΣΗΣ



ACTV110



ACTV111

ΓΥΑΛΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ACTIVE VISION

ΚΩΔΙΚΟΣ: ACTV110 / ACTV111

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ: Οικονομικά γυαλιά ιδανικά για ουσιαστική προστασία. Ελαφρύ και εύχρηστο. Αντοχή στις γρατσουνιές. Γράμμα T στο πλαίσιο και τα σημάδια του φακού για προστασία από κρούση σε ακραίες θερμοκρασίες (-5°C & +55°C)

ΤΙΜΗ: 2.00



BEECTAS



BEECTASS2GY



BEECTASS2Y

ΓΥΑΛΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ: BEECTAS / BEECTASS2GY / BEECTASS2Y

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ: Εξαιρετικά ελαφρύ
• Πολυανθρακικό περιτύλιγμα γύρω από τον φακό
• Χαμηλή κρούση
• Μονόπλευρος βραχίονας
• Συμμορφώνεται με το EN166:
• Οπτική κατηγορία: 1
• FT - (Χαμηλή ενέργεια κρούσης σε ακραίες θερμοκρασίες)
• 2C-1.2 - Φίλτρο UV

ΤΙΜΗ: 2.50



CON568010000



CON568010102

ΓΥΑΛΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ: CON568010000 / CON568010102

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ: Προστατεύει από τις κρούσεις και την υπερύδνη ακτινοβολία. Μακροχρόνια χρήση καθώς δεν αλλοιώνεται ή κουράζεται. Αρ αποχρωματισμός UV προστασία

ΤΙΜΗ: 3.60



NEW



JSPASA920161200



JSPASA920163000



JSPASA920161300

ΓΥΑΛΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ STEALTH™ 16G

ΚΩΔΙΚΟΣ: JSPASA92016..

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ: Συμμορφώνεται με το EN 166 1.F
Το πιο ελαφρύ μας θέαμα
Ποιοτικός φακός
Ολοκληρωμένη γέφυρα μύτης
Άγκυρα με κορδόνι γυαλιού
PremierShield™
Hardia+™

ΤΙΜΗ: 4.80

ΕΙΔΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ► ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΟΥ & ΟΡΑΣΗΣ



NEW



ΓΥΑΛΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ M9400 WRAPLITE

ΚΩΔΙΚΟΣ: JSPASA718161100

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ: Συμμορφώνεται με το EN 166 1.F
Ο άνετος και ελαφρύς σχεδιασμός φακού με περιτύλιγμα ενός φακού παρέχει εξαιρετικό οπτικό πεδίο
Μπλοκάρει το 99,9% της υπεριώδους ακτινοβολίας

ΤΙΜΗ: 3.50



NEW



ΓΥΑΛΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ STEALTH™ 7000

ΚΩΔΙΚΟΣ: JSPASA430026400

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ: Συμμορφώνεται με το EN 166 1.F.T,
EN 170 ή EN 172
Εύκαμπτα κουφώματα
Ελαφρύ και άνετο

ΤΙΜΗ: 5.00



ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ ΓΥΑΛΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΓΥΑΛΙΑ ΜΥΩΠΙΑΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ: CON520110000

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ: Γυαλιά με τυπική φωτεινότητα.
Υλικο φακού Πολυανθρακικό.
Χαμηλή ενεργειακή επίδραση (F)

EN166 and EN170

ΤΙΜΗ: 3.60



ΕΙΔΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ► ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΟΥ & ΟΡΑΣΗΣ



NEW



JSP1RIGC23C



JSP1RIGC23S

RIGI™ LIGHTWEIGHT ΓΥΑΛΙΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ: JSP1RIGC23C / JSP1RIGC23S

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ: 19g Ελαφρύ γυαλί ασφαλείας
Διαφανής φακός με Μαύρα/Μπλε πλαίσια
Οπτικοί φακοί κατηγορίας 1

ΤΙΜΗ: 7.10

*ΑΝΑΜΕΝΟΝΤΑΙ



NEW



JSPASA790161200



JSPASA790166400



JSPASA790161300

ΓΥΑΛΙΑ STEALTH™ 8000 AMBER

ΚΩΔΙΚΟΣ: JSPASA79..

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ: Συμμορφώνεται με το EN 166 1.F.K
Με βάρος μόλις 26 γρ
Περιτυλιγμένος πολυκαρβονικός φακός καμπύλης 9 βάσεων
Τεμάχιο μύτης PVC
Ναοί ελέγχου τάσης χαμηλού προφίλ
Προστασία UVA, UVB και UVC

ΤΙΜΗ: 7.70



NEW



ΓΥΑΛΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ CONTINENTAL™

ΚΩΔΙΚΟΣ: JSP1CONT21GR

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ: Anti-scratch & Anti-mist
Σήμανση φακού: 5-1,1/1,4 1FT CE
22g Ελαφρύ γυαλί ασφαλείας
Φακός ντεγκραντέ με μαύρο πλαίσιο
Καμπύλη βάσης 9 οπτικοί φακοί κατηγορίας 1

ΤΙΜΗ: 10.20



NEW



JSP1EIGGY23SKN



JSP1EIGGREEN23SKN

ΓΥΑΛΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ EIGER™

ΚΩΔΙΚΟΣ: JSP1EIGGY23SKN

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ: Anti-scratch / Anti-mist
Σήμανση φακού: 5-3,1 1FT KN CE
Γυαλί ασφαλείας 31g Premium
Φακός καπνού με σκελετούς Neon Yellow / Grey
Καμπύλη βάσης 9 φακοί οπτικής κατηγορίας 1

ΤΙΜΗ: 10.50

ΕΙΔΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ► ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΟΥ & ΟΡΑΣΗΣ



NEW



ΓΥΑΛΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ LEONE™

ΚΩΔΙΚΟΣ: JSP1LE0CARB21SPOL

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ: Anti-scratch
Σήμανση φακού: 5-3,1 1FT CE
24g Ελαφρύ γυαλί ασφαλείας
Polarized φακός με πλαίσια Carbon Style
Καμπύλη βάσης 9 φακοί οπτικής κατηγορίας 1

ΤΙΜΗ: 62.80



DUSTFREE™ ΓΥΑΛΙΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ: JSP1DUST23C

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ: Anti-scratch / Anti-mist
Σήμανση φακού: 2C-1.2 1FT CE
Γυαλί ασφαλείας 34g
Διαφανής φακός με μαύρο πλαίσιο
Καμπύλη βάσης 7 φακοί οπτικής κατηγορίας 1

ΤΙΜΗ: 15.30



NEW



ΓΥΑΛΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ STEALTH™ PILOT™

ΚΩΔΙΚΟΣ: JSPASA950063000

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ: Συμμορφώνεται με το EN 166
Επικάλυψη φακού Hardia+™
Τ Αξιολόγηση
Ευέλικτο πλαίσιο
Εξαιρετικά ελαφρύ

ΤΙΜΗ: 4.50



NEW



ΓΥΑΛΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ STEALTH™ COVERLITE™

ΚΩΔΙΚΟΣ: JSPASA940061300

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ: Επίστρωση φακού K
Παντοσκοπικοί βραχίονες μαλακής λαβής
Ευέλικτο πλαίσιο
Εξαιρετικά ελαφρύ

ΤΙΜΗ: 9.00

ΕΙΔΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ► ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΟΥ & ΟΡΑΣΗΣ



ΧΗΜΙΚΑ ΓΥΑΛΙΑ CLEAR

ΚΩΔΙΚΟΣ: BEEBBSG

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ: Πολυκαρβονικός φακός

- Σκελετός από PVC.
- Άνετο.
- Ελαφρύ.
- Έμμεσοι αεραγωγοί.
- Συμμορφώνεται με το EN166:
- Οπτική Κατηγορία: 1
- B - (Μεσαία ενέργεια κρούσης)
- 2C-1.2 - Φίλτρο UV

ΤΙΜΗ: 4.00



B-BRAND SG-604 GOGGLE CLEAR

ΚΩΔΙΚΟΣ: BEEBBSG604

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ: • Πολυκαρβονικός φακός

- Σκελετός από PVC.
- Άνετο.
- Ελαφρύ.
- Έμμεσοι αεραγωγοί.
- CAT II
- Συμμορφώνονται με το EN166:
- Οπτική κλάση: 1
- BT - (Μέση ενέργεια κρούσης σε ακραίες θερμοκρασίες)
- 2C-1.2 - Φίλτρο UV

ΤΙΜΗ: 5.00



NEW



MARTCARE® IMPACT GOGGLES

ΚΩΔΙΚΟΣ: JSPAGC010301300

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ: Συμμορφώνεται με το EN 166 1.B Συμπαγές και ελαφριά

Ο σκληρός πολυκαρβονικός φακός προσφέρει υψηλή αντοχή στην κρούση από ιπτάμενα σωματίδια Αεριζόμενο σώμα, οικονομικά αποδοτικό, πλαίσιο PVC, φακός Polycarbonate.

ΤΙΜΗ: 4.10



NEW



MARTCARE® DUST & LIQUID GOGGLES

ΚΩΔΙΚΟΣ: JSPAGC021201300

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ: Συμμορφώνεται με το EN 166 1.B.3.4 Ο πολυανθρακικός φακός και το σώμα προσφέρουν προστασία από σωματίδια υψηλής ταχύτητας μέσης ενέργειας στα 120 m/s (270 mph)

Οι οπτικές ιδιότητες του φακού συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις της οπτικής κατηγορίας 1 Ο έμμεσος εξαερισμός προσφέρει προστασία από τη σκόνη και τα υγρά PVC, φακός Polycarbonate

ΤΙΜΗ: 6.00

ΕΙΔΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ► ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΟΥ & ΟΡΑΣΗΣ



ΓΥΑΛΙΑ GOGGLE EVO® Single Lens

ΚΩΔΙΚΟΣ: JSPAGM020623000

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ: Αντιθαμβωτικό και ανθεκτικό στις γρατσουνιές με προστασία UV
Χαμηλού προφίλ, ελαφρύ με μαλακό περίβλημα από αφρό EVA

Προστασία από σκόνη, πιτσίλισμα υγρών, λιωμένο μέταλλο και ακραίες θερμοκρασίες

Συμβατό με συνταγογραφούμενους φακούς χρησιμοποιώντας RX Inserts For EVO® Goggles

ΤΙΜΗ: 19.80



EVOGUARD® C1 INDUSTRIAL ΑΣΠΙΔΑ ΠΡΟΣΩΠΟΥ

ΚΩΔΙΚΟΣ: JSPADA240060000

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ: Συμμορφώνεται με τα πρότυπα EN 166 & EN 170

UV Protection - UV 2C-1.2

A - Αξιολόγηση επιπτώσεων

ΤΙΜΗ: 30.00



NEW



ΠΟΛΥΑΝΘΡΑΚΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΗ ΑΣΠΙΔΑ ΠΡΟΣΩΠΟΥ

ΚΩΔΙΚΟΣ: SIRFB1146

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ: Πλήρες προστατευτική ασπίδα προσώπου. Αποτελείται από πολυανθρακικό και ενισχυμένο αλουμίνιο. Το κέλυφος είναι ρυθμιζόμενο σε ύψος και περιφέρεια και έχει επένδυση μετωπικού ιδρώτα. Ύψος 20 cm. Το προϊόν έχει σχεδιαστεί και κατασκευαστεί για να συμμορφώνεται με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/425 και μεταγενέστερες τροποποιήσεις.

ΤΙΜΗ: 27.00





ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΝΑΠΝΟΗΣ / ΜΑΣΚΕΣ ΠΡΟΣΩΠΟΥ

ΕΙΔΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ► ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΝΑΠΝΟΗΣ / ΜΑΣΚΕΣ ΠΡΟΣΩΠΟΥ



ΜΑΣΚΑ ΠΡΟΣΩΠΟΥ SPRINGFIT™ 425ML FFP2 ΜΕ ΒΑΛΒΙΔΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ: JSPBGA172202N00

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ: Η διπλωμένη επίπεδη μάσκα μιας χρήσης επιτυγχάνει ασυναγώνιστη ασφαλή εφαρμογή. Μοναδική δομή ενδοσκελετού Η βαλβίδα Unique Typhoon™ έχει σχεδιαστεί για να μειώνει την αντίσταση στην αναπνοή, τη συσσώρευση θερμότητας και υγρασίας Συμπαγές και εύκολο στην τσέπη

ΤΙΜΗ: 3.70 (Συσκευασία: 1pcs)



ΜΑΣΚΑ ΕΝΕΡΓΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ FFP2

ΚΩΔΙΚΟΣ: JSPBEK150001A00

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ: Molded Dust Mask Μίας Χρήσης Για λεπτές σκόινες και νέφη, αερολύματα με βάση στερεά και υγρά. Μαλακό, άνετο και ελαφρύ Απλό σχήμα κυπέλλου Διπλοί ελαστικοί ιμάντες κεφαλής και εύκαμπτη λωρίδα μύτης με επένδυση από αφρό για εξασφάλιση στεγανοποίησης προσώπου και επιπλέον άνεση Οι εκδόσεις με βαλβίδες για βελτιωμένη εκπνοή και άνεση.

ΤΙΜΗ: 4.00 (Συσκευασία: 1pcs)



SPRINGFIT™ 425ML FFP2 WITH TYPHOON™ VALVE

ΚΩΔΙΚΟΣ: JSPBGA172202000

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ: Η βαλβίδα Unique Typhoon™ έχει σχεδιαστεί για να μειώνει την αντίσταση στην αναπνοή, τη συσσώρευση θερμότητας και υγρασίας Συμπαγές και εύκολο στην τσέπη BOX-10

ΤΙΜΗ: 2.09 (Συσκευασία: 1pcs)

ΕΙΔΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ► ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΝΑΠΝΟΗΣ / ΜΑΣΚΕΣ ΠΡΟΣΩΠΟΥ



ΜΑΣΚΑ ΠΡΟΣΩΠΟΥ DISPOSABLE VERTICAL FOLD FLAT MASK FFP2

ΚΩΔΙΚΟΣ: JSPBGV120000T00

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ: Συμμορφώνεται με το EN 149
Γέφυρα μύτης με επένδυση από αφρό
Διπλώνει Επίπεδη
Εναλλαγή προσαρμογής

ΤΙΜΗ: 2.60 (Συσκευασία: 2pcs)



ΜΑΣΚΑ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ FFP2

ΚΩΔΙΚΟΣ: JSPBGV120000Q00

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ: Επίπεδη αναπνευστική συσκευή
κάθετης αναδίπλωσης με ρυθμιζόμενο κλιπ μύτης
με επένδυση από αφρό, εκτεταμένη κάλυψη του
πηγουνιού. Χυτευόμενη γέφυρα μύτης και αφρώδες
επίθεμα στο εσωτερικό για άνεση και πιο σταθερή
εφαρμογή.
Συμμορφώνεται με το EN 149
FFP2 - 94% ελάχιστη απόδοση φιλτραρίσματος
BOX-40

ΤΙΜΗ: 0.76 (Συσκευασία: 1pcs)

ΕΙΔΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ► ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΝΑΠΝΟΗΣ / ΜΑΣΚΕΣ ΠΡΟΣΩΠΟΥ



ΜΑΣΚΑ ΠΡΟΣΩΠΟΥ MARTCARE® MOULDED MASK FFP3 VALVED

ΚΩΔΙΚΟΣ: JSPBEH130001M00

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ: Η μάσκα με βαλβίδα FFP3 ελαχιστοποιεί την αντίσταση στην αναπνοή και μεγιστοποιεί την ικανότητα μεταφοράς σκόνης, την προστασία από λεπτές σκόνης, αναθυμιάσεις και ίνες και υδατικά νέφη. Συμμορφώνεται με το EN149

ΤΙΜΗ: 2.00 (Συσκευασία: 1pcs)



ΜΑΣΚΑ ΠΡΟΣΩΠΟΥ FFP3 (FOLDED)

ΚΩΔΙΚΟΣ: JSPBEB130101A00

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ: Σχέδιο με βαλβίδες Διπλώνει επίπεδα όταν δεν χρησιμοποιείται Εργονομικό τρισδιάστατο σχήμα Ρυθμιζόμενο κομμάτι μύτης APF 20 x Όριο έκθεσης στο χώρο εργασίας

ΤΙΜΗ: 3.00 (Συσκευασία: 1pcs)



ΜΑΣΚΑ ΠΡΟΣΩΠΟΥ SPRINGFIT™ (FOLDED) TYRHOON FFP3

ΚΩΔΙΚΟΣ: JSPBGA182206000

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ: Η διπλωμένη επίπεδη μάσκα μιας χρήσης επιτυγχάνει ασυναγώνιστη ασφαλή εφαρμογή Μοναδική δομή ενδοσκελετού Η βαλβίδα Unique Typhoon™ έχει σχεδιαστεί για να μειώνει την αντίσταση στην αναπνοή, τη συσσώρευση θερμότητας και υγρασίας Συμπαγές και εύκολο στην τσέπη BOX-10

ΤΙΜΗ: 3.78 (Συσκευασία: 1pcs)

ΕΙΔΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ► ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΝΑΠΝΟΗΣ / ΜΑΣΚΕΣ ΠΡΟΣΩΠΟΥ



ΜΑΣΚΑ ΠΡΟΣΩΠΟΥ BLS ZERO (MOLDED)

ΚΩΔΙΚΟΣ: CON033ZER030

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ: Οι κλασσικές μάσκες P3, προσφέρουν προστασία αναπνοής 99% ενώ η BLS με τη σειρά ZERO 99,22%. Διαθέτει καινοτόμο εξωτερικό υλικό (τύπου δίχτυ) το οποίο εξασφαλίζει την προστασία του φίλτρου από σκόνη και υγρά.

ΤΙΜΗ: 4.70 (Συσκευασία: 1pcs)



ΜΑΣΚΑ ΠΡΟΣΩΠΟΥ SPRINGFIT™ FFP3 ΜΕ ΒΑΛΒΙΔΑ ΤΥΡΗΘΟΝ

ΚΩΔΙΚΟΣ: JSPBGA802206N00

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ: Η διπλωμένη επίπεδη μάσκα μιας χρήσης επιτυγχάνει ασυναγώνιστη ασφαλή εφαρμογή. Μοναδική δομή ενδοσκελετού Η βαλβίδα Unique Typhoon™ έχει σχεδιαστεί για να μειώνει την αντίσταση στην αναπνοή, τη συσσώρευση θερμότητας και υγρασίας Συμπαγές και εύκολο στην τσέπη

ΤΙΜΗ: 8.60 (Συσκευασία: 1pcs)



ΜΑΣΚΑ ΠΡΟΣΩΠΟΥ FFP3 ΜΕ ΒΑΛΒΙΔΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ: JSPBEK130002M00

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ: Συμμορφώνεται με το EN 149:2001+A1:2009 FFP3V NR D Βαλβίδα εκπνοής Μύτη με επένδυση από αφρό Ρυθμιζόμενοι ιμάντες 4 σημείων BOX-5

ΤΙΜΗ: 30.02 (Συσκευασία: 1pcs)



ΜΑΣΚΑ ΜΙΣΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ FORCE® 8-800

ΚΩΔΙΚΟΣ: JSPBHT0030L5000

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ: Μία από τις πιο ελαφριές, καλά ισορροπημένες μάσκες για προστασία του αναπνευστικού. Παρέχει στήριξη τεσσάρων σημείων ταχείας αποδέσμευσης δέχεται όλο το φάσμα φίλτρων.

ΤΙΜΗ: 23.40



ΜΑΣΚΑ ΟΛΟΚΛΗΡΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ FORCE® 10 Typhoon™

ΚΩΔΙΚΟΣ: JSPBPB003204000

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ: • Διατίθεται σε Small, Medium ή Large για τέλεια εφαρμογή
• 2 φίλτρα
• Συμβατό με φίλτρα PressToCheck™ (Δεν περιλαμβάνονται)
• Βαλβίδα εκπνοής Typhoon™ για μειωμένη αντίσταση στην αναπνοή (Εκκρεμεί δίπλωμα ευρεσιτεχνίας)
• Σχεδιασμένο για εύκολη συντήρηση
• Μία από τις πιο ελαφριές μάσκες για ολόκληρο το πρόσωπο της αγοράς.
ΒΑΛΒΙΔΑ ΕΚΠΝΟΗΣ TYRHOON™
Η μοναδική βαλβίδα Typhoon™ έχει σχεδιαστεί για να μειώνει την αντίσταση στην αναπνοή, τη συσσώρευση θερμότητας και υγρασίας.

ΤΙΜΗ: 151.00



ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΥΟ ΦΙΛΤΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΜΑΣΚΑ ΠΡΟΣΩΠΟΥ FORCE8 ΚΑΙ FORCE10

ΚΩΔΙΚΟΣ: JSPBMN....

FILTER P3 : Αποτελεσματική προστασία από τις σκόνες.

FILTER A2P3 : Αποτελεσματική προστασία από τις σκόνες. Πρακτικό για χρήση σε ματαλλεία, κατασκευές, χημικές και φαρμακευτικές βιομηχανίες.

FILTER ABEK1P3 : Αποτελεσματική προστασία από τις σκόνες. Πρακτικό για χρήση σε ματαλλεία, κατασκευές, χημικές και φαρμακευτικές βιομηχανίες. Επίσης ιδανικό για την προστασία των επαγγελματιών υγείας από λοιμώξεις από ιούς του αναπνευστικού. Η βαλβίδα Typhoon μειώνει τη συσσώρευση θερμότητας και υγρασίας

JSPBMN990001700

FILTER P3

ΤΙΜΗ: 16.60

JSPBMN740000600

FILTER A2P3

ΤΙΜΗ: 30.70

JSPBMN750000600

FILTER ABEK1P3

ΤΙΜΗ: 36.50



ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΤΩΣΗΣ

ΖΩΝΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ SPARTAN™ FAR 1101

ΚΩΔΙΚΟΣ: JSPFAR1101

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: Ζώνη προστασίας ενός σημείου.

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ: Αυτή είναι μια πλεξούδα ενός σημείου, ώστε να την προσαρτήσετε στο σύστημα ασφαλείας σας χρησιμοποιώντας τον δακτύλιο D στο πίσω μέρος μαζί με το κορδόνι. Τόσο οι ιμάντες στο στήθος όσο και στα πόδια είναι πλήρως ρυθμιζόμενοι, ενώ υπάρχουν και ιμάντες που τυλίγονται γύρω από τα πόδια σας, για άνεση και επιπλέον ασφάλεια. Η ζώνη συμμορφώνεται με το EN 361:2002

ΤΙΜΗ: 85.10



ΖΩΝΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ SPARTAN™ FAR 1102

ΚΩΔΙΚΟΣ: JSPFAR1102

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: Ζώνη προστασίας δύο σημείων.

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ: Το ΚΙΤ περιέχει: μπροστινή και πίσω πλεξούδα στερέωσης 2 σημείων, κορδόνι ανακοπής πτώσης που απορροφά ενέργεια 1,8 m με караμπίνερ με βιδωτό πορτάκι και γάντζο σκαλωσιάς, όλα περιέχονται σε μια εύχρηστη τσάντα με κορδόνια. Το Fall Arrest Lanyard συμμορφώνεται με το EN355: 2002

ΤΙΜΗ: 108.80



ΖΩΝΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ PIONEER™ FAR 1104

ΚΩΔΙΚΟΣ: JSPFAR1104

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: Ζώνη προστασίας δύο σημείων.

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ: Ζώνη 2 σημείων με ρυθμιζόμενους ιμάντες στα πόδια. Ιμάντες καθίσματος & ρυθμιζόμενοι ιμάντες ώμου πολυεστερικός ιμάντας 44 mm με αντοχή θραύσης 23 kN. Ανακοπή πτώσης μήκους 2 μέτρων. Παρέχεται με υφαντή τσάντα με κορδόνια

ΤΙΜΗ: 230.90



ΕΙΔΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ► ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΤΩΣΗΣ



**ΖΩΝΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ SPARTAN™ 1
FAR 0301**

ΚΩΔΙΚΟΣ: JSPFAR0301

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: Ζώνη προστασίας ενός σημείου

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ: Ρυθμιζόμενοι ιμάντες στήθους και ποδιών. Ετικέτες επιθεώρησης και οδηγίες που προστατεύονται σε μαύρη θήκη PVC

Πλαστικά εξαρτήματα συγκράτησης για να κρατούν τα λουριά τακτοποιημένα.

Η πλεξούδα συμμορφώνεται με το EN361:2002

Αξιολογείται στα 140 κιλά

ΤΙΜΗ: 43.50



**ΖΩΝΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ SPARTAN™ 2
FAR 0302**

ΚΩΔΙΚΟΣ: JSPFAR0302

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: Ζώνη προστασίας δύο σημείων

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ: Ολόσωμη ζώνη 2 σημείων Spartan

Με ένα ραχιαίο εξάρτημα D-ring και μπροστινές

υφασμάτινες θηλίες για ανακοπή πτώσης

Ρυθμιζόμενοι ιμάντες ποδιών. Πίσω αγκυροβόλιο

ΤΙΜΗ: 51.20



**ΖΩΝΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ SPARTAN™ 3
FAR 0303**

ΚΩΔΙΚΟΣ: JSPFAR0303

ΣΥΝΘΕΣΗ: Ζώνη προστασίας 3 σημείων.

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ: Ζώνη με επένδυση με θήκες εργαλείων και 2 πλευρικούς δακτυλίους D για τοποθέτηση εργασίας. Ένδειξη πτώσης για εύκολο έλεγχο. 2 σημεία αγκύρωσης

Ρυθμιζόμενοι ιμάντες στήθους και ποδιών

Ετικέτες επιθεώρησης και οδηγίες προστατευμένες σε μαύρη θήκη PVC

Πλαστικά εξαρτήματα συγκράτησης για να κρατούν τα λουριά τακτοποιημένα. Η πλεξούδα

συμμορφώνεται με το EN361:2002 και το EN358:1999

ΤΙΜΗ: 88.70

ΕΙΔΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ► ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΤΩΣΗΣ



NEW



PIIONEER™ 2-POINT HARNESS - FAR0209

ΚΩΔΙΚΟΣ: JSPFAR0209

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: Ζώνη προστασίας δύο σημείων.

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ: Πόρτες γρήγορης απελευθέρωσης για γρήγορη και εύκολη εφαρμογή

Πλήρως ρυθμιζόμενο

Ένδειξη πτώσης για εύκολο έλεγχο

Ετικέτες επιθεώρησης και οδηγίες προστατευμένες σε μαύρη θήκη PVC

Συμμορφώνεται με το EN 361:2002 Αξιολόγηση 140 kg

ΤΙΜΗ: 101.00



ΖΩΝΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ FAR 0401

ΚΩΔΙΚΟΣ: JSPFAR0401

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: Ζώνη προστασίας ενός σημείου.

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ: Άνετο πλέγμα αερισμού

Πλήρως ρυθμιζόμενοι ιμάντες ώμου, στήθους και μηρού. Πόρτες γρήγορης απελευθέρωσης για εύκολο φόρεμα. Ετικέτες επιθεώρησης και οδηγίες προστατευμένες σε μαύρη θήκη PVC

Συμμορφώνεται με το EN 361: 2002

Αξιολόγηση 140 kg

ΤΙΜΗ: 267.00



K2™ ΖΩΝΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ PREMIUM 5 ΣΗΜΕΙΩΝ FAR 0403

ΚΩΔΙΚΟΣ: JSPFAR0403

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ: Πόρτες γρήγορης απελευθέρωσης για εύκολο φόρεμα

Εργονομική ζώνη για τοποθέτηση εργασίας

Ζώνη ανάρτησης με κοιλιακό σημείο στερέωσης

Συμμορφώνεται με το EN 361:2002, το EN 813:2008 και το EN 358:1999 Αξιολογείται στα 140 kg

ΤΙΜΗ: 417.60



ΙΜΑΝΤΕΣ / ΣΧΟΙΝΙΑ / ΓΑΝΤΖΟΙ

ΕΙΔΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ► ΙΜΑΝΤΕΣ / ΣΧΟΙΝΙΑ / ΓΑΝΤΖΟΙ



ΚΟΡΔΩΝΙ SPARTAN™ FAR 0305

ΚΩΔΙΚΟΣ: JSPFAR0305

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: 1 συνδετήρα + 1 γάντζου
ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ: Κορδόνι με ιμάντες ενσωματωμένο με αμορτισέρ
Πολυεστερικός ιμάντας πλάτους 30 mm
Μήκος: 2μ.
Ενδειξη πτώσης στον απορροφητή ενέργειας
Έρχεται με 1 βιδωτό σύνδεσμο πύλης από κράμα χάλυβα & 1 γάντζο σκαλωσιάς από κράμα χάλυβα
Συμμορφώνεται με το EN355:2002

ΤΙΜΗ: 73.60



ΚΟΡΔΩΝΙ SPARTAN™ 2M TWIN FALL ARREST LANYARD FAR 0307

ΚΩΔΙΚΟΣ: JSPFAR0307

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: 1 συνδετήρα + 2 γάντζους
ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ: Κορδόνι αποσβεστήρα κραδασμών υψηλής ποιότητας ανακοπής πτώσης με 1 ατσάλινο καραμπίνερ και 2 ατσάλινο γάντζο σκαλωσιάς
Κορδόνι πλάτους 30 mm με υφασμάτινες θηλιές και στα δύο άκρα
Μήκος κορδονιού: 2μ
1 καραμπίνερ πύλης βιδωτής από κράμα χάλυβα: Άνοιγμα πύλης 18mm
2 Γάντζος σκαλωσιάς από κράμα χάλυβα: Άνοιγμα πύλης 50,8 mm
Το κορδόνι συμμορφώνεται με το EN360:2002
Οι σύνδεσμοι συμμορφώνονται με το EN362:2004

ΤΙΜΗ: 100.00



ΚΟΡΔΩΝΙ PIONEER™ 2M ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗ ΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ FAR0208

ΚΩΔΙΚΟΣ: JSPFAR0208

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ: Συμμορφώνεται με το EN 358:1999
Πολυεστερικός ιμάντας 33 mm
Ρυθμιζόμενο έως 2 μέτρα
Ελαφρύ βάρος
Παραδίδεται με 2 συνδετήρες αλουμινίου τετάρτου στροφής αιχμάλωτου, Άνοιγμα πύλης: 22 mm,
Συμμορφώνεται με το EN 362:2004 Κλάση T

ΤΙΜΗ: 106.00

ΕΙΔΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ► ΙΜΑΝΤΕΣ / ΣΧΟΙΝΙΑ / ΓΑΝΤΖΟΙ



ΚΟΡΔΩΝΙ SPARTAN™ FAR0309

ΚΩΔΙΚΟΣ: JSPFAR0309

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ: Συμμορφώνεται με το EN355:2002
Κορδόνι με ιμάντες ενσωματωμένο με αμορτισέρ
Πολυεστερικός ιμάντας πλάτους 30 mm με
υφασμάτινες θηλιές και στα δύο άκρα
Μήκος: 2 m.

Ένδειξη πτώσης στον απορροφητή ενέργειας
Συνοδεύεται από 2 βιδωτά βύσματα πόρτας από
κράμα χάλυβα

ΤΙΜΗ: 64.70



PIONEER™ 2M SINGLE FALL ARREST LANYARD FAR0206

ΚΩΔΙΚΟΣ: JSPFAR0206

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ: Κορδόνι σχοινιού Kernmantle
διαμέτρου 11 mm με αμορτισέρ
Μαύρο & κόκκινο ιχνηθέτη στο σχοινί
Ένδειξη πτώσης
Μήκος: 2 m

Συνοδεύεται από σύνδεσμο αλουμινίου 1 τετάρτου
στροφής & 1 γάντζο σκαλωσιάς αλουμινίου
Συμμορφώνεται με το EN 355:2002

ΤΙΜΗ: 122.60



ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟ ΚΟΡΔΩΝΙ FAR0420

ΚΩΔΙΚΟΣ: JSPFAR0420

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ: Σχοινί πυρήνα 12 mm υψηλής
ποιότητας
Μέγιστο μήκος 2m
Διαθέτει προστατευτικό σχοινιού 60cm για
μακροζωία του προϊόντος
Μη ανοιγόμενη λαβή σχοινιού από αλουμίνιο
Έρχεται με 2 βιδωτές συνδέσεις πύλης από κράμα
χάλυβα
Συμμορφώνεται με το EN358:1999

ΤΙΜΗ: 134.30



ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟ ΚΟΡΔΩΝΙ SPARTAN™ FAR0308

ΚΩΔΙΚΟΣ: JSPFAR0308

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ: Ρυθμιζόμενο έως 2 μέτρα
Κατασκευασμένο από στριμμένο σχοινί 3 κλώνων
πολυαμιδίου 14 mm
Μαύρο και κόκκινο ιχνηθέτη στο σχοινί
Χειροκίνητος ρυθμιστής τύπου δακτυλίου από
σφυρήλατο κράμα χάλυβα
Έρχεται με 2 βιδωτές συνδέσεις πύλης από κράμα
χάλυβα
Συμμορφώνεται με το EN 358:1999

ΤΙΜΗ: 51.00

ΕΙΔΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ► ΙΜΑΝΤΕΣ / ΣΧΟΙΝΙΑ / ΓΑΝΤΖΟΙ



ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟ ΚΟΡΔΟΝΙ RESTRAINT LANYARD - FAR0312

ΚΩΔΙΚΟΣ: JSPFAR0312

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ: Ρυθμιζόμενο έως 2 μέτρα
Κατασκευασμένο από στριμμένο σχοινί 3 κλώνων πολυαμιδίου 14 mm
Μαύρο και κόκκινο ιχνηθέτη στο σχοινί
Χειροκίνητος ρυθμιστής τύπου δακτυλίου από σφυρήλατο κράμα χάλυβα
Συνοδεύεται από 1 βιδωτό σύνδεσμο πύλης & 1 άγκιστρο ικριώματος από κράμα χάλυβα

ΤΙΜΗ: 76.60



ΣΧΟΙΝΙ KERNMANTEL LANYARD 2 M

ΚΩΔΙΚΟΣ: SIRFD1512

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ: Κορδόνι σχοινού Kernmantel, μήκους 2 m (διάμετρος 11 mm), με 1 πλευρικό βρόχο και 1 Standard караμπίνερ.

Το προϊόν έχει σχεδιαστεί και κατασκευαστεί για να συμμορφώνεται με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/425 και τις επακόλουθες τροποποιήσεις.

ΤΙΜΗ: 33.00



ΣΦΕΝΔΟΝΙ ΑΓΚΥΡΩΣΕΩΣ ΚΑΛΩΔΙΟΥ FAR 0505

ΚΩΔΙΚΟΣ: JSPFAR0505

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ: Συμμορφώνεται με το EN 795:2012 Τύπος Β
Μήκος: 2μ
Γαλβανισμένο σύρμα 8mm
Επικάλυψη PVC
Φορτίο θραύσης 23 kN

ΤΙΜΗ: 39.00



FORKED ELAS WEBBING LANYARD W/ENERGY ABS - FD1428

ΚΩΔΙΚΟΣ: SIRFD1428

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ: Επεκτάσιμο ελαστικό κορδόνι, 44 mm, με απορροφητή ενέργειας. Μέγιστο μήκος: 2 m. Ελάχιστο μήκος: 1,4 m. Εξοπλισμένο με 1 Standard και 2 караμπίνερ Montblanc. Το προϊόν έχει σχεδιαστεί και κατασκευαστεί για να συμμορφώνεται με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/425 και τις επακόλουθες τροποποιήσεις.

ΤΙΜΗ: 142.00

ΕΙΔΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ► ΙΜΑΝΤΕΣ / ΣΧΟΙΝΙΑ / ΓΑΝΤΖΟΙ



ΙΜΑΝΤΑΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ: SIRFD1543

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ: Ιμάντας με σημείο αγκύρωσης από πολυεστέρα, διαμέτρου 30 mm, περιφέρειας 3 m. Όταν διπλασιάζεται, το μήκος είναι 1,5 m. Το προϊόν έχει σχεδιαστεί και κατασκευαστεί για να συμμορφώνεται με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/425 και τις επακόλουθες τροποποιήσεις.

ΤΙΜΗ: 21.00



ΑΝΑΚΟΠΤΗΣ - MAXI EAGLE RETRAC WEBBING FALL ARRESTER

ΚΩΔΙΚΟΣ: SIRFD1216

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ: Αναδιπλούμενο κορδόνι, πλάτους 5 cm. Μέγιστο μήκος 2,50μ. Με προστατευτική δομή σε πολυμερές. Εξοπλισμένο με απορροφητή ενέργειας και καραμπίνερ. Το προϊόν έχει σχεδιαστεί και κατασκευαστεί για να συμμορφώνεται με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/425 και τις επόμενες τροποποιήσεις.

ΤΙΜΗ: 141.00



ΑΝΑΚΟΠΤΗΣ ΑΥΤΟΑΝΑΣΥΡΟΜΕΝΟΣ LIFELINE ΚΑΘΕΤΗ + ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ + FF2

ΚΩΔΙΚΟΣ: JSPFAR0701

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ: Πλάτος ιμάντων 21 mm με αμορτισέρ. Συνοδεύεται από βύσματα αλουμινίου 2 τετάρτων περιστροφής. Συμμορφώνεται με το EN 360:2002, ονομαστική για 140 kg. Οριζόντια χρήση (Sharp Edge CNB/P/11.060:2014) & χρήση συντελεστή πτώσης 2 στο όριο των 100 kg.

ΤΙΜΗ: 293.70



ΑΝΑΚΟΠΤΗΣ ΑΥΤΟΑΝΑΣΥΡΟΜΕΝΟΣ LIFELINE 5M

ΚΩΔΙΚΟΣ: JSPFAR0705

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ: Μήκος σύρματος: 5 m. Ένδειξη πτώσης για εύκολο έλεγχο. Γαλβανισμένο χαλύβδινο σύρμα διαμέτρου 4,5 mm. Ατσάλινο περιστρεφόμενο κουμπωτό άγκιστρο με ένδειξη φορτίου. Συνοδεύεται από 1 βιδωτή υποδοχή αλουμινίου. Συμμορφώνεται με το πρότυπο EN 360:2002 για 140 kg.

ΤΙΜΗ: 532.00

ΕΙΔΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ► ΙΜΑΝΤΕΣ / ΣΧΟΙΝΙΑ / ΓΑΝΤΖΟΙ



ΓΑΝΤΖΟΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ

ΚΩΔΙΚΟΣ: JSPFAR0901

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ: Συμμορφώνεται με το EN 362:2004 Κλάση A/T
Γάντζος σκαλωσιάς αλουμινίου τύπου αυτόματου κλεισίματος & αυτόματου κλειδώματος
Ασημί από κράμα αλουμινίου
Άνοιγμα πόρτας 60mm
Φορτίο θραύσης 22 kN

ΤΙΜΗ: 44.50



ΑΤΣΑΛΙΝΟΣ ΒΙΔΩΤΟΣ ΓΑΝΤΖΟΣ KARABINER

ΚΩΔΙΚΟΣ: JSPFAR0902

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ: Συμμορφώνεται με το EN 362:2004 Κατηγορία B & M
Γαλβανισμένο Κίτρινο/Χρυσό
Άνοιγμα πόρτας 18mm
Φορτίο θραύσης 25 kN

ΤΙΜΗ: 6.00



ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ TWIST LOCK KARABINER

ΚΩΔΙΚΟΣ: JSPFAR0905

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ: Συμμορφώνεται με το EN 362:2004 Κλάση B
Υποδοχή τύπου αυτοκλεισίματος & αυτόματου κλειδώματος
Μαύρο με κόκκινο παξιμάδι
Άνοιγμα πόρτας 21 χλστ
Φορτίο θραύσης 23 kN

ΤΙΜΗ: 20.50



ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΗ, ΣΩΛΗΝΟΕΙΔΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ

ΚΩΔΙΚΟΣ: SIRFD1217

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ: 3 σημεία στήριξης στο έδαφος. Απαραίτητο για εργασίες κατάβασης σε φρεάτια ή τρύπες απρόσιτες. Το σύστημα Tripod διαθέτει ένα βαρούλκο 20 μέτρων για την ανύψωση ή το κατέβασμα ατόμου μέχρι βάρους 500 kg. Το άκρο του σύρματος είναι εφοδιασμένο με καραμπίνερ που πρέπει να συνδέεται με ιμάντες με σημεία στερέωσης στη ράχη και στο στέρνο. Το τρίποδο είναι ιδανικό για συντήρηση και επιθεωρήσεις φρεατίων, υπονόμων, ανελκυστήρων κ.λπ.
Διάμετρος καλωδίου: 4,5 mm.
Στατική δύναμη: 16 kN για 3 λεπτά.
Μέγιστο ύψος: 2,15μ.
Ελάχιστο ύψος: 1,15μ.

*Με παραγγελία



ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ



XIANYP-PRC-10007
H:1M
ΤΙΜΗ: 22.00



XIANYP-PRC-750
H:75cm
ΤΙΜΗ: 14.50



XIANYP-PRC-500
H:50cm
ΤΙΜΗ: 9.90

ΚΩΝΟΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ: XIANYP-PRC...

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ: Κατασκευασμένο από ΡΕ(body), rubber(base). Διατίθενται σε τρεις διαστάσεις.



ΚΩΝΟΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ DOMINATOR™ 1M

ΚΩΔΙΚΟΣ: JSPJBE079240600

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ: Κατασκευασμένο με σταθεροποιημένη υπεριώδη ακτινοβολία HDPE και βάση βαρέως τύπου 100% ανακυκλωμένο PVC

ΤΙΜΗ: 28.00

ΑΝΤΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΗ ΜΕΜΒΡΑΝΗ ΓΙΑ ΚΩΝΟ DOMINATOR™ 1M

ΚΩΔΙΚΟΣ: JSPJUB079200000

ΤΙΜΗ: 10.50



XIANYP-RST-F1



XIANYP-RST-780

ΕΥΚΑΜΠΤΑ ΚΟΛΩΝΑΚΙΑ ΣΗΜΑΝΣΗΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ: XIANYP-RST-F1

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ: H75XØ100MM

ΤΙΜΗ: 20.00

ΚΟΛΩΝΑΚΙΑ ΣΗΜΑΝΣΗΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ: XIANYP-RST-780

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ: H780XØ75MM

ΤΙΜΗ: 19.00



ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΚΟΛΩΝΑΚΙΑ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΟΥ

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ: Μεταλλικά κολωνάκια διαμέτρου 3" πάχος μετάλλου 2,5mm
μπογιατισμένα με κίτρινη αντανάκλαστική μεμβράνη 6cm για πεζοδρόμια.

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΥΨΟΣ (cm)	ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ "	ΠΑΧΟΣ (mm)	ΤΙΜΗ (€)
SB0090250F	Με εφαπτόμενο αγκύριο για πάκτωση στο τσιμέντο	90cm	3"	2.5	41.65
SB0090250H	Με διάτρητο αγκύριο για πάκτωση στο τσιμέντο	90cm	3"	2.5	41.65
SB0070250B	Με φλάντζα	70cm	3"	2.5	41.65



BATTERY6V

Barcode : 5291811005895

ΤΙΜΗ: 3.50

ΗΛΙΑΚΟ ΦΛΑΣ (ΧΩΡΙΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑ)

ΚΩΔΙΚΟΣ: ΧΙΑΝΥF-B12

ΤΙΜΗ: 20.00

ΦΛΑΣ ΜΕ ΜΠΑΤΑΡΙΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ: ΧΙΑΝΥF-B3

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ: 2 μπαταρίες

ΤΙΜΗ: 12.00



ΦΛΑΣ ΜΕ ΛΑΜΠΑ LED

ΚΩΔΙΚΟΣ: ΧΙΑΝΥF-B18

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ: 1 μπαταρία

ΤΙΜΗ: 6.50

Μπαταρία
BATTERY6V
ΤΙΜΗ: 3.50

ΕΙΔΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ► ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ



ΣΗΜΑ STOP

ΚΩΔΙΚΟΣ: ΧΙΑΝΥΦ-ΗΤΒ

ΤΙΜΗ: 13.50



ΔΙΧΤΥ ΠΛΑΣΤΙΚΟ

ΚΩΔΙΚΟΣ: ΔΑΚΡΕΤ04101RE

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ: Μήκος 50Μ - ΥΨΟΣ 1Μ

ΤΙΜΗ: 78.00



ΜΠΑΡΑ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ: ΧΙΑΝΥΦ-ΥC03

ΤΙΜΗ: 26.50



ΚΑΘΡΕΦΤΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ: ΧΙΑΝΥΦ-ΤΜ..



ΧΙΑΝΥΦ-ΤΜ60
60cm
ΤΙΜΗ: 66.50



ΧΙΑΝΥΦ-ΤΜ80
80cm
ΤΙΜΗ: 88.00

ΕΙΔΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ► ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ



STOP ΤΡΟΧΟΥ

ΚΩΔΙΚΟΣ: ΧΙΑΝΥF-RWL-J5

Barcode : 5291811003976

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ: Διαστάσεις : 180x10cm

ΤΙΜΗ: 46.00



STOP ΤΡΟΧΟΥ

ΚΩΔΙΚΟΣ: ΧΙΑΝΥF-RWL-LC02

Barcode : 9555526296198

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ: Διαστάσεις : 49X10cm

ΤΙΜΗ: 9.90



ΣΑΜΑΡΑΚΙ ΔΡΟΜΟΥ

ΚΩΔΙΚΟΣ: ΧΙΑΝΥF-G4 / ΧΙΑΝΥF-G4E

Barcode : 6901810079368 / 5291811005758



ΧΙΑΝΥF-G4
1000X350X50mm
ΤΙΜΗ: 44.00



ΧΙΑΝΥF-G4E
Τερματικό 250x350x50mm
ΤΙΜΗ: 44.00



ΣΑΜΑΡΑΚΙ ΔΡΟΜΟΥ

ΚΩΔΙΚΟΣ: ΧΙΑΝΥF-G12A / ΧΙΑΝΥF-G12E



ΧΙΑΝΥF-G12A
500X350X50mm
ΤΙΜΗ: 53.00



ΧΙΑΝΥF-G12E
Τερματικό 175x350x50mm
ΤΙΜΗ: 53.00

ΕΙΔΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ► ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

NEW



ΕΠΙΔΑΠΕΔΙΟ ΚΑΝΑΛΙ ΔΙΕΛΕΥΣΗΣ ΑΓΩΓΩΝ ΑΠΟ ΚΑΟΥΤΣΟΥΚ

ΚΩΔΙΚΟΣ: ΧΙΑΝΥFSP-G15

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ: Διαστάσεις : 900X600X100M
25KG

ΤΙΜΗ: 80.00

NEW



ΕΠΙΔΑΠΕΔΙΟ ΚΑΝΑΛΙ ΔΙΕΛΕΥΣΗΣ 2 ΑΓΩΓΩΝ ΑΠΟ ΚΑΟΥΤΣΟΥΚ

ΚΩΔΙΚΟΣ: ΧΙΑΝΥFSP-G16

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ: Διαστάσεις : 1830X300X50M
20KG

ΤΙΜΗ: 57.00

ΓΩΝΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ: ΧΙΑΝΥF-H3 / ΧΙΑΝΥF-H1



ΧΙΑΝΥF-H3
120X10X10CM

ΤΙΜΗ: 8.80



ΧΙΑΝΥF-H1
80X10X10CM

ΤΙΜΗ: 5.80



ΠΙΝΑΚΙΔΑ ΜΗΝ ΠΑΡΚΑΡΕΤΕ

ΚΩΔΙΚΟΣ: ΧΙΑΝΥF-BB-02

ΤΙΜΗ: 7.20

ΠΙΝΑΚΙΔΑ ΟΛΙΣΘΗΡΟ ΔΑΠΕΔΟ

ΚΩΔΙΚΟΣ: ΧΙΑΝΥF-BB-03

ΤΙΜΗ: 7.20

ΕΙΔΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ► ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ



ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΗ ΤΑΙΝΙΑ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΕΡΓΩΝ

ΚΩΔΙΚΟΣ: COM...



Άσπρη/Κόκκινη 50MM/66MT
COM5002
ΤΙΜΗ: 2.60



Άσπρη/Κόκκινη 60MM/66MT
COM5004
ΤΙΜΗ: 5.40



ΤΑΙΝΙΑ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΕΡΓΩΝ

ΚΩΔΙΚΟΣ: COM...



Άσπρη/Κόκκινη 50MM/100MT
COM590BRSPED/P
ΤΙΜΗ: 2.90



Άσπρη/Κόκκινη 50MM/500MT
COM555BRSPED/P
ΤΙΜΗ: 12.40



ΑΝΤΙΟΛΙΣΘΗΤΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ: COM4047

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ: Η.25MMX18MT

ΤΙΜΗ: 37.00





ΡΟΥΧΙΣΜΟΣ ΥΨΗΛΗΣ ΕΥΚΡΙΝΕΙΑΣ

ΕΙΔΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ► ΡΟΥΧΙΣΜΟΣ ΥΨΗΛΗΣ ΕΥΚΡΙΝΕΙΑΣ



Regular Fit



Αδιάβροχο



Μεγάλο Μέγεθος



Αντιανεμικό



YELLOW/NAVY BLUE



ORANGE/NAVY BLUE

ΜΠΟΥΦΑΝ HISPEED



ΚΩΔΙΚΟΣ: PAYPHISPEED

ΣΥΝΘΕΣΗ: 100% Πολυέστερ

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ: Δίχρωμο υψηλής ορατότητας σακάκι με 3M ζώνες, αποσπώμενα μανίκια, φερμουάρ πλαστικό με ολισθητήρα μέταλλο, με αναδιπλούμενη κουκούλα, ελαστικά ρεβέρ, δύο μπροστινές τσέπες, μία τσέπη στο στήθος με φερμουάρ και το κινητό τηλέφωνο

ΜΕΓΕΘΗ: S-5XL

ΤΙΜΗ: 68.50



Regular Fit



Μεγάλο Μέγεθος



Αντιανεμικό



FLUORESCENT YELLOW



FLUORESCENT ORANGE

ΜΠΟΥΦΑΝ HURRICANE

ΚΩΔΙΚΟΣ: PAYPHURRICANE

ΣΥΝΘΕΣΗ: 100% Πολυέστερ

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ: Μπουφάν βροχής σε μεγάλη ορατότητα με ζώνες 3M, μανίκια ρεγκλάν, πλήρες φερμουάρ στο νάilon και πτερύγιο με πιεστικές πιέσεις, κουκούλα που κλείνει στο κολάρο, κορδόνι στη μέση, ίσια μανίκια με ελαστική εσωτερική μανσέτα, δύο θήκες φακών με κλαπέτο.

ΜΕΓΕΘΗ: S-3XL

ΤΙΜΗ: 43.50



Regular Fit



Μεγάλο Μέγεθος



Αντιανεμικό



YELLOW/NAVY BLUE



ORANGE/NAVY BLUE

ΜΠΟΥΦΑΝ PADDOCK

ΚΩΔΙΚΟΣ: PAYPPADDOCK

ΣΥΝΘΕΣΗ: 100% Πολυέστερ

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ: Δίχρωμο σακάκι υψηλής ορατότητας με αντανakλαστικές λωρίδες, πλήρες φερμουάρ με κλαπέτο, κουκούλα με πτυσσόμενο γιακά, ελαστική μέση και μανσέτες, δύο μεγάλες μπροστινές τσέπες με πτερύγιο και Velcro, θήκη κυτάρων και δαχτυλίδι

ΜΕΓΕΘΗ: S-5XL

ΤΙΜΗ: 53.00

ΕΙΔΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ► ΡΟΥΧΙΣΜΟΣ ΥΨΗΛΗΣ ΕΥΚΡΙΝΕΙΑΣ

BEESWIFT



ΓΙΛΕΚΟ ΥΨΗΛΗΣ ΕΥΚΡΙΝΕΙΑΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ: BEEWCENG...

ΣΥΝΘΕΣΗ: 100% Πολυέστερ

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ: Γιλέκο υψηλής ορατότητας με μπροστινό κουμπωμα τύπου velcro.

ΜΕΓΕΘΗ: S-7XL

ΤΙΜΗ: 4.00



ORANGE



YELLOW

BEESWIFT



ΔΙΧΤΥΩΤΟ ΓΙΛΕΚΟ ΥΨΗΛΗΣ ΕΥΚΡΙΝΕΙΑΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ: BEEHVMW...

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ: • Πολυεστερικό ελαστικό διχτυωτό ύφασμα

• Μπροστινό κουμπωμα με γάντζο και βρόχο

• EN ISO 20471

Κλάση 2 υψηλής ορατότητας (S+)

ΤΙΜΗ: 6.85



YELLOW



ORANGE

PAYPER



BIG SIZE

Μεγάλο Μέγεθος

Regular Fit

Regular Fit

Σύστημα Κλειδώματος

Σύστημα Κλειδώματος

3M ScotchMite

3M ScotchMite

CE II CAT

CE II CAT

SBS ZIPPER

SBS ZIPPER

ΓΙΛΕΚΟ MASTER

ΚΩΔΙΚΟΣ: PAYPMASER

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ: Υψηλής ορατότητας γιλέκο, λεπτή κοπή, μοντέλο τζιν με ζώνες 3M, μπροστινό κλείσιμο με φερμουάρ, δύο μπροστινές τσέπες καγκουρό με σύστημα κλειδώματος και κλείσιμο μεταλλικών κουμπιών, δύο θήκες θωρακισμένων με σύστημα κλειδώματος, αποσπώμενο και αναδιπλούμενο κάτοχο εμβλήματος, κάτοχο του τηλεφώνου.

ΤΙΜΗ: 33.00



YELLOW



ORANGE

ΕΙΔΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ► ΡΟΥΧΙΣΜΟΣ ΥΨΗΛΗΣ ΕΥΚΡΙΝΕΙΑΣ



ΓΙΛΕΚΟ EXPERT



ΚΩΔΙΚΟΣ: PAYPERXPERT

ΣΥΝΘΕΣΗ: 100% Πολυέστερ

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ: Υλικό υψηλής ορατότητας με ζώνες 3M, μπροστινό κλείσιμο με φερμουάρ, δύο εμπρός τσέπες καγκουρό με σύστημα κλειδώματος και κλείσιμο Velcro, μία τσέπη στο στήθος.

ΜΕΓΕΘΗ: M-XL

ΤΙΜΗ: 18.90



YELLOW



ORANGE



ΓΙΛΕΚΟ EXECUTIVE

ΚΩΔΙΚΟΣ: BEEHVMWEHC...

ΣΥΝΘΕΣΗ: 100% Πολυέστερ

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ: Γιλέκο υψηλής ορατότητας με μπροστινό κουμπωμά με γάντζο και βρόχο. Class 2 high visibility (s+) Class 1 high visibility (XS)

ΜΕΓΕΘΗ: XS-4XL

ΤΙΜΗ: 13.00



ORANGE



YELLOW



ΓΙΛΕΚΟ ΥΨΗΛΗΣ ΕΥΚΡΙΝΕΙΑΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ: XIANSR-RV-2Y..

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ: Γιλέκο υψηλής ορατότητας με μπροστινό κουμπωμά τύπου velcro.

ΜΕΓΕΘΗ: M-4XL

ΤΙΜΗ: 4.00



YELLOW

ΕΙΔΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ► ΡΟΥΧΙΣΜΟΣ ΥΨΗΛΗΣ ΕΥΚΡΙΝΕΙΑΣ



YELLOW

ΔΙΧΤΥΩΤΟ ΓΙΛΕΚΟ ΥΨΗΛΗΣ ΕΥΚΡΙΝΕΙΑΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ: ΧΙΑΝSP-RV-2ΜΥ..

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ: Γιλέκο υψηλής ορατότητας διχτυωτό.

ΜΕΓΕΘΗ: Μ-4XL

ΤΙΜΗ: 4.40



ORANGE



YELLOW

ΜΠΛΟΥΖΑΚΙ ΥΨΗΛΗΣ ΕΥΚΡΙΝΕΙΑΣ AVENUE

ΚΩΔΙΚΟΣ: ΡΑΥΡΑVENUE..

ΣΥΝΘΕΣΗ: 100% Πολυέστερ

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ: Κοντομάνικο μπλουζάκι t-shirt με κοντό ώμο και με αντανάκλαστικές λωρίδες, καλυμμένες ραφές ραφής.

ΜΕΓΕΘΗ: S-2XL

ΤΙΜΗ: 14.10



ORANGE



YELLOW

ΜΠΛΟΥΖΑΚΙ ΥΨΗΛΗΣ ΕΥΚΡΙΝΕΙΑΣ GUARD+

ΚΩΔΙΚΟΣ: ΡΑΥΡGUARD

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ: Ανδρικό δίχρωμο κοντομάνικο μπλουζάκι πόλο με 3 κουμπιά σε χρώμα μαργαριτάρι, ραβδωτό περιλαίμιο και άκρη μανικιών, πλευρικές σχισμές, συρραφή στο λαιμό που καλύπτεται με ταινία αντίθεσης, ραφή τεντώματος, ενισχυτική ταινία πλευράς, σχηματοποιημένη ενίσχυση του λαιμού.

ΤΙΜΗ: 18.90

ΕΙΔΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ► ΡΟΥΧΙΣΜΟΣ ΥΨΗΛΗΣ ΕΥΚΡΙΝΕΙΑΣ



YELLOW

ΜΠΛΟΥΖΑΚΙ ΜΑΚΡΥΜΑΝΙΚΟ ΥΨΗΛΗΣ ΕΥΚΡΙΝΕΙΑΣ GUARD+ WINTER

ΚΩΔΙΚΟΣ: PAYPGUARDYN

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ: Ανδρικό δίχρωμο κοντομάνικο μπλουζάκι πόλο με 3 κουμπιά σε χρώμα μαργαριτάρι, ραβδωτό περιλαίμιο και άκρη μανικιών, πλευρικές σχισμές, συρραφή στο λαιμό που καλύπτεται με ταινία αντίθεσης, ραφή tenτώματος, ενισχυτική ταινία πλευράς, σχηματοποιημένη ενίσχυση του λαιμού. Ανδρικό δίχρωμο κοντομάνικο μπλουζάκι πόλο με 3 κουμπιά σε χρώμα μαργαριτάρι, ραβδωτό περιλαίμιο και άκρη μανικιών, πλευρικές σχισμές, συρραφή στο λαιμό που καλύπτεται με ταινία αντίθεσης, ραφή tenτώματος, ενισχυτική ταινία πλευράς, σχηματοποιημένη ενίσχυση του λαιμού.

ΤΙΜΗ: 26.00



Μεγάλο Μέγεθος



Regular Fit



Σύστημα Κλειδώματος



ΚΟΣΤΟΥΜΙ ΥΨΗΛΗΣ ΟΡΑΤΟΤΗΤΑΣ SHIP

ΚΩΔΙΚΟΣ: PAYPSHIP

ΣΥΝΘΕΣΗ: 50% BAMBAKI 50% ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΑ

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ: Κοστούμι υψηλής ορατότητας με αντανakλαστικές λωρίδες, κεντημένο φερμουάρ με κεντρικό διπλό ολισθητήρα, ελαστική μέση στο πίσω μέρος. Τριπλή ενίσχυση ραφής στον καβάλο και στο εσωτερικό πόδι. Δύο τσέπες μεγάλου μεγέθους, δύο τσέπες στο στήθος, μία από τις οποίες είναι κλειστή με ένα πτερύγιο και ένα δακτύλιο στήριξης, μία θήκη για στυλό, μία πίσω θήκη με πτερύγιο, μία υποδοχή μέσου δεξιάς πλευράς. Ελαστικές μανσέτες.

ΜΕΓΕΘΗ: S-5XL

ΤΙΜΗ: 58.50



YELLOW



ORANGE

HI-VI RAINSET ΑΔΙΑΒΡΟΧΟ

ΚΩΔΙΚΟΣ: PAYPOXFORDO

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ: Αδιάβροχο κοστούμι, που αποτελείται από σακάκι με φερμουάρ, κουκούλα που κλείνει στο γιακά, ίσιο κάτω μανίκι, πίσω μπαλώματα. Παντελόνια με ελαστική μέση και δύο τσέπες. Ενιαία φερμουάρ.

ΤΙΜΗ: 37.00



ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΡΟΥΧΑ

ΕΙΔΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ► ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΗ ΕΝΔΥΣΗ



YELLOW



FLUORESCENT ORANGE



GREEN

ΑΔΙΑΒΡΟΧΟ ΣΕΤ SET-NYLON

ΚΩΔΙΚΟΣ: PAYPNYLON

ΣΥΝΘΕΣΗ: 100% Πολυέστερ

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ: Αδιάβροχο κοστούμι, που αποτελείται από σακάκι με φερμουάρ, κουκούλα που κλείνει στο γιακά, ίσιο κάτω μανίκι, πίσω μπαλώματα. Παντελόνια με ελαστική μέση και δύο τσέπες. Ενιαία φερμουάρ.

ΜΕΓΕΘΗ: M-XXL

ΤΙΜΗ: 17.40



ΑΔΙΑΒΡΟΧΟ OCEAN

ΚΩΔΙΚΟΣ: MC4312

ΣΥΝΘΕΣΗ: 100% Πολυέστερ

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ: Αδιάβροχο με σφραγισμένες ραφές. Κλείσιμο με κουμπία και εσωτερικό πτερύγιο, κουκούλα με κορδόνι περισφιξης, δύο αδιάβροχες τσέπες με πτερύγιο, ελαστικές αντιανεμικές μανσέτες.

ΜΕΓΕΘΗ: L-2XL

ΤΙΜΗ: 20.00



ΟΛΟΣΩΜΗ ΦΟΡΜΑ X550

ΚΩΔΙΚΟΣ: ACTX550

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ: Μικροπορώδες ύφασμα υψηλής αναπνοής.

Καλή προστασία από τη διείσδυση σωματιδίων και ομίχλης αερολυμάτων.

Ελαστικοί αστραγάλοι, μέση, καρπός και κουκούλα για καλύτερη εφαρμογή.

Υπερυψωμένες ραφές για αποφυγή διείσδυσης σωματιδίων.

Βρόχος αντίχειρες για να κρατάτε τα μανίκια σε θέσεις.

ΤΙΜΗ: 5.00



PP-U-01 COVERALL ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ: PAYPPU01

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ: Φόρμα προστασίας, μίας χρήσης, από «μη υφασμένο ύφασμα», με κουκούλα, λάστιχα στους καρπούς, στους αστραγάλους και στη μέση, κλείνει μπροστά με φερμουάρ. Χαρτοκιβώτιο 50 τεμαχίων, ένα στο σε ξεχωριστή σακούλα.

ΤΙΜΗ: 2.00

ΕΙΔΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ► ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΗ ΕΝΔΥΣΗ



ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ ΝΑΥΛΟΝ

ΚΩΔΙΚΟΣ: BEENBDTSY

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ: • Ελαφρύ νάilon
• Επένδυση PVC στο εσωτερικό
• Ελαστική μέση
• Πρόσβαση στις πλαινές τσέπες
• Στήριγμα με καρφιά στους αστραγάλους
• Πλήρως κολλημένες ραφές

ΤΙΜΗ: 9.50



ΠΟΔΙΑ ΑΠΟ PVC

ΚΩΔΙΚΟΣ: SIRMCS216K1

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ: Ποδιά από PVC, πάχος 0,2 mm, διαστάσεις 89x127 cm.

Παρέχει προστασία από επικίνδυνη βρωμιά και σκόνη.

Το προϊόν έχει σχεδιαστεί και κατασκευαστεί για να συμμορφώνεται με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/425 και μεταγενέστερες τροποποιήσεις.

ΤΙΜΗ: 8.00



ΜΠΟΥΦΑΝ ΓΙΑ ΧΑΜΗΛΕΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΕΣ -5°

ΚΩΔΙΚΟΣ: SIRMCS314

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ: Μπουφάν από πλαστικοποιημένο ύφασμα χωρίς ραφή υψηλής συχνότητας, 100% πολυεστέρας, επένδυση 100 g/m². Με μπροστινό κλείσιμο με φερμουάρ, δύο κάτω τσέπες, ελαστική μασχάλη και κάτω μέρος, γιακάς με ζιβάγκο με φлис επένδυση και αντιανεμικά ένθετα από μαλακό κέλυφος.

Το προϊόν έχει σχεδιαστεί και κατασκευαστεί για να συμμορφώνεται με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/425

ΤΙΜΗ: 65.00



ΓΙΛΕΚΟ ΓΙΑ ΧΑΜΗΛΕΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΕΣ -5°

ΚΩΔΙΚΟΣ: SIRMCS316

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ: Θερμαντικό σώματος από πολυστρωματικό ύφασμα χωρίς ραφή υψηλής συχνότητας, 100% πολυεστέρας, επένδυση 100 g/m². Με μπροστινό κλείσιμο με φερμουάρ, δύο κάτω τσέπες, ελαστική μασχάλη και κάτω μέρος, γιακάς με ζιβάγκο με φлис επένδυση και αντιανεμικά ένθετα Softshell.

- Αναπνεύσιμο και πολυλειτουργικό

- Πρακτικό, ζεστό και ελαφρύ

Το προϊόν έχει σχεδιαστεί και κατασκευαστεί για να συμμορφώνεται με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/425

ΤΙΜΗ: 47.00

ΕΙΔΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ► ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΗ ΕΝΔΥΣΗ



Regular Fit

Αναπνεύον ύφασμα



NAVY BLUE

ΠΟΥΚΑΜΙΣΟ SHELL

ΚΩΔΙΚΟΣ: PAYPSHELL

ΣΥΝΘΕΣΗ: 100% Βαμβάκι

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ: Πουκάμισο με ανοιχτό λαιμό, ελαστικά στις μανσέτες, κάλυμμα κλειστού κουμπιού, δύο τσέπες και τσέπη με θήκη smartphone, κάτοχος εμβλήματος, στήριγμα στυλό και πτερύγιο κλεισίματος velcro.

ΜΕΓΕΘΗ: XXS-5XL

ΤΙΜΗ: 25.50



Regular Fit

Μεγάλο Μέγεθος



NAVY BLUE

ΦΟΡΜΑ COVER

ΚΩΔΙΚΟΣ: PAYPCOVER

ΣΥΝΘΕΣΗ: 100% Βαμβάκι

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ: Καλυμμένες φόρμες διπλής κατεύθυνσης με κεντρικό φερμουάρ, ελαστική στους καρπούς και στο πίσω μέρος. Δύο τσέπες, δύο τσέπες στο στήθος

ΜΕΓΕΘΗ: XXS-5XL

ΤΙΜΗ: 33.50



Regular Fit

Μεγάλο Μέγεθος



NAVY BLUE

ΦΟΡΜΑ TROLLEY

ΚΩΔΙΚΟΣ: PAYPTROLLEY

ΣΥΝΘΕΣΗ: 100% Βαμβάκι

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ: Ιμάντες με άφθονη νεφρική προστασία, ελαστικοί ιμάντες και πόρπη με αυτόματο κλείσιμο, πλαϊνό άνοιγμα με κουμπιά και κλείσιμο φερμουάρ, ελαστική ζώνη μέσης. Δερμάτινα ραφή και εσωτερικό πόδι διπλής βελόνας. Θωρακισμένη τσέπη με θήκη καρτών και κλείσιμο με φερμουάρ, δύο μπροστινές τσέπες και τσέπη με στυλό, δεξιά τσέπη και πίσω τσέπη με κλείσιμο και Velcro.

ΜΕΓΕΘΗ: XXS-5XL

ΤΙΜΗ: 25.00



ΠΥΡΙΜΑΧΟΣ ΡΟΥΧΙΣΜΟΣ & ΑΞΕΣΟΥΑΡ

ΕΙΔΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ► ΠΥΡΙΜΑΧΟΣ ΡΟΥΧΙΣΜΟΣ & ΑΞΕΣΟΥΑΡ



Regular Fit



Αναπνεόν ύφασμα



ΑΝΤΙΣΤΑΤΙΚΟ ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ DEFENDER 2.0

ΚΩΔΙΚΟΣ: PAYPDEFENDER2

ΣΥΝΘΕΣΗ: 98% βαμβάκι+2% ηλεκτροστατικές ίνες
ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ: Παντελόνι από βαμβάκι αντιστατικό, βραδύκαυστο, ανθεκτικό σε οξέα και ηλεκτρικά τόξα, κατάλληλο για συγκολλητές. Εφαρμοστή ζώνη πιο ψηλή πίσω για καλύτερη κάλυψη, με λάστιχο στο πλάι και θηλιές στη μέση, μπροστά με φερμουάρ και κουμπι-σούστα. Διπλές αντικρυστές και ενισχυμένες ραφές σε όλο το πόδι, έξω και πίσω. Μπροστινές τσέπες με κλασικό κόψιμο, δύο τσέπες με πολλαπλές θήκες και μία τσέπη με φερμουάρ, δύο τσέπες πίσω, όλες με καπάκι που κλείνει με velcro. Ανακλαστικές ταινίες 3M στην πίσω τσέπη

ΜΕΓΕΘΗ: XS-3XL

ΤΙΜΗ: 74.50



Regular Fit



Αναπνεόν ύφασμα



ΑΝΤΙΣΤΑΤΙΚΟ ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ DEFENDER REFLEX

ΚΩΔΙΚΟΣ: PAYPDEFENDERR

ΣΥΝΘΕΣΗ: 98% βαμβάκι+2% ηλεκτροστατικές ίνες
ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ: Παντελόνι από βαμβάκι αντιστατικό, βραδύκαυστο, ανθεκτικό σε ηλεκτρικά τόξα και κατάλληλο για συγκολλητές, με διπλή ανακλαστική ταινία, εφαρμοστή ζώνη πιο ψηλή πίσω για καλύτερη κάλυψη, με λάστιχο στο πλάι και θηλιές στη μέση, μπροστά με φερμουάρ και κουμπι-σούστα. Διπλές αντικρυστές και ενισχυμένες ραφές σε όλο το πόδι, έξω και πίσω. Μπροστινές τσέπες με κλασικό κόψιμο, δύο τσέπες με πολλαπλές θήκες και μία τσέπη με φερμουάρ, δύο τσέπες πίσω, όλες με καπάκι που κλείνει με velcro. Ανακλαστικές ταινίες 3M στην πίσω τσέπη.

ΜΕΓΕΘΗ: XS-3XL

ΤΙΜΗ: 100.00

ΕΙΔΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ► ΠΥΡΙΜΑΧΟΣ ΡΟΥΧΙΣΜΟΣ & ΑΞΕΣΟΥΑΡ ΕΝΔΥΣΗ



Regular Fit



Αναπνεύον ύφασμα



ΑΝΤΙΣΤΑΤΙΚΗ ΦΟΡΜΑ TOTAL PRO 2.0

ΚΩΔΙΚΟΣ: PAYPTOTAL-PRO2

ΣΥΝΘΕΣΗ: 98% βαμβάκι+2% ηλεκτροστατικές ίνες
ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ: Φόρμα από βαμβάκι αντιστατικό, βραδυκαυστο, ανθεκτικό σε οξέα και ηλεκτρικά τόξα, κατάλληλο για συγκολλητές. Φερμουάρ μπροστά με διπλό οδηγό και καπάκι που κλείνει με velcro. Μανίκια με ραφές και μανσέτα με λάστιχο και λουράκι velcro για να σφίγγει περισσότερο. Πίσω με λάστιχο στη μέση και πιέτες για ευκολία κινήσεων. Διπλές αντικρυστές ραφές, ενισχυμένες στα μανίκια, στο πλάι και στην πλάτη. Δύο τσέπες στη μέση, μία τσέπη στο στήθος δεξιά με θήκη για στυλό και δύο τσέπες πίσω, όλες με καπάκι που κλείνει με velcro. Ανακλαστικές ταινίες 3M στους ώμους, στην πλάτη και στην πίσω τσέπη. Πλαστική αποσπώμενη θήκη για κάρτες.

ΜΕΓΕΘΗ: XS-3XL

ΤΙΜΗ: 135.00



ΑΝΤΙΣΤΑΤΙΚΗ ΦΟΡΜΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ: BEECFRASBB

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ: • 220 γραμμάρια 99% βαμβάκι, 1% αντιστατικές ίνες
 • επιβραδυντικό φλόγας/αντιστατικό
 • αντανάκλαστική ταινία FR. (Σκανδιναβική σχεδίαση)
 • Κρυφό φερμουάρ μπροστά στο λαιμό
 • Δύο τσέπες στο στήθος, ορειχάλκινο κλείσιμο με φερμουάρ
 • Δύο τσέπες στους γοφούς, κατακόρυφη πρόσβαση
 • Μία πίσω τσέπη με μπάλωμα στους γοφούς με πτερύγιο
 • Μία απλή τσέπη με μπάλωμα στους γοφούς
 • Τσέπη με κανόνα
 • Μισή ελαστική μέση
 • Απλές μανσέτες και αστράγαλοι

ΜΕΓΕΘΗ: 36-58

ΤΙΜΗ: 105.50



ORANGE



NAVY BLUE

ECOBEST

ΠΥΡΙΜΑΧΟΣ ΡΟΥΧΙΣΜΟΣ & ΑΞΕΣΟΥΑΡ



Regular Fit



Αναπνεόν ύφασμα



ΑΝΤΙΣΤΑΤΙΚΟ ΣΑΚΑΚΙ PROTECTOR

ΚΩΔΙΚΟΣ: PAYPPROTECTOR2

ΣΥΝΘΕΣΗ: 98% βαμβάκι+2% ηλεκτροστατικές ίνες
ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ: Πανωφόρι τύπου τζιν από βαμβάκι αντιστατικό, βραδύκαυστο, ανθεκτικό σε οξέα και ηλεκτρικά τόξα, κατάλληλο για συγκολλητές. Με διπλές αντικρυστές ραφές, ενισχυμένες στα μανίκια, στο πλάι και στην πλάτη. Δύο τσέπες στη μέση και μία τσέπη στο στήθος δεξιά με θήκη για στυλό, όλες με καπάκι που κλείνει με velcro. Εφαρμοσμένη πλάτη για καλύτερη κάλυψη, που σφίγγει με velcro, μανίκια με ραφές και μανσέτα με λάστιχο και λουράκι velcro για να σφίγγει περισσότερο. Φερμουάρ με καπάκι μπροστά και κουμπιά-σούστες. Ανακλαστικές ταινίες 3M στους ώμους και στην πλάτη. Πλαστική αποσπώμενη θήκη για κάρτες.

ΜΕΓΕΘΗ: XS-5XL

ΤΙΜΗ: 82.00



ΑΝΤΙΣΤΑΤΙΚΟ ΠΟΥΚΑΜΙΣΟ POLYTECH

ΚΩΔΙΚΟΣ: SIRMCS5729Q7

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ: Πουκάμισο από 99% βαμβάκι και 1% αντιστατικές ίνες βάρους 180 g/m², με αντιστατικές, επιβραδυντικές φλόγας και ανθεκτικές στα οξέα. Το προϊόν έχει σχεδιαστεί και κατασκευαστεί για να συμμορφώνεται με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/425.

ΜΕΓΕΘΗ: 38-47

ΤΙΜΗ: 63.00



ΑΝΤΙΣΤΑΤΙΚΟ ΚΑΠΕΛΟ

ΚΩΔΙΚΟΣ: JSPABR000002100

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ: Συμμορφώνεται με το EN 812
 Ανακλαστικές σωληνώσεις
 Εξαερισμός για δροσιά και άνεση
 Ρυθμιστής ενός χεριού που δίνει ένα πραγματικό μέγεθος που ταιριάζει σε όλους
 Terry Toweling Sweatband
 Πλήρης πλενόμενη και αφαιρούμενη προστατευτική επένδυση

ΤΙΜΗ: 59.40



ΔΙΑΦΟΡΑ

ΕΙΔΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ► ΔΙΑΦΟΡΑ

 **BEE SWIFT**



ΕΠΙΓΟΝΑΤΙΔΕΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ: BEEBVKP02

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ: • Προστατεύει από βασικούς μηχανικούς κινδύνους
• Ρυθμιζόμενοι ιμάντες γονάτων
• Μόνο για ελάχιστους κινδύνους

ΤΙΜΗ: 15.50

 **SIR**
SAFETY SYSTEM



ΕΠΙΓΟΝΑΤΙΔΕΣ KGUARD

ΚΩΔΙΚΟΣ: SIRMCA911Z9U

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ: Εργονομικά διαμορφωμένες επιγονατίδες από ελαφρύ αφρώδες υλικό EVA. Σχέδιο κελύφους χελώνας με διαφορετικό πάχος για τέλεια ισορροπία, άνεση και αντικραδασμική προστασία.

ΤΙΜΗ: 16.00

 **BEE SWIFT**



ΚΟΡΔΩΝΙΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ: BEECFL90

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ: Δαντέλα επίπεδης μπότας μήκους 90 cm

ΤΙΜΗ: 2.50

 **BEE SWIFT**



ΣΤΡΟΓΓΥΛΑ ΚΟΡΔΩΝΙΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ: BEECRL140

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ: • Στρογγυλή δαντέλα μπότας
• 140cm μήκος
• Μαύρο

ΤΙΜΗ: 0.50

 **SIR**
SAFETY SYSTEM



ΖΩΝΗ HARD WEAR

ΚΩΔΙΚΟΣ: SIRMCA956Z9

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ: Πλήρως ρυθμιζόμενη ζώνη παντελονιού ελαστικού με εξαιρετική αντοχή. Από 85% πολυπροπυλένιο, 15% ελασάν.

ΤΙΜΗ: 11.00

ΕΙΔΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ► ΔΙΑΦΟΡΑ



ΠΑΤΟΙ ΠΑΠΟΥΤΣΙΩΝ

ΚΩΔΙΚΟΣ: BICINSOLES

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ: Εσωτερική σόλα τριών συστατικών, κατασκευασμένη σε ανοιχτά κελιά ψηλά πολυουρεθάνη πυκνότητας,
ΜΕΓΕΘΗ: 39 - 47

ΤΙΜΗ: 7.00



ΠΑΤΟΙ ΠΑΠΟΥΤΣΙΩΝ Responder®

ΚΩΔΙΚΟΣ: SIRM982800

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ: Πάτοι από ειδική ένωση Responder® που συγκολλά χιλιάδες σφαιρίδια E-TPU με ιδιότητες υψηλής ελαστικότητας. Έχουν αξιόλογες αντικραδασμικές ιδιότητες
ΜΕΓΕΘΗ: 40-47

ΤΙΜΗ: 16.00



ΚΑΛΤΣΕΣ PATRICK

ΚΩΔΙΚΟΣ: CORT80010039 / CORT80010043

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ: Οι κάλτσες έχουν σχεδιαστεί για να αισθάνεσαι άνετα ενώ εργάζεσαι και επειδή κάθε πόδι είναι διαφορετικό, υπάρχει ένας ελαστικός κα ενισχυμένος αστράγαλος έτσι ώστε οι κάλτα εργασίας να ακολουθεί ανατομικά το σχήμα κάθε ποδιού.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ: 3 ζευγάρια

ΤΙΜΗ: 4.00 (Ανά ζευγάρι)



ΚΑΣΚΟΛ OSLO

ΚΩΔΙΚΟΣ: ΡΑΥΡΟΣLO..

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ: Κασκόλ από μικροφλίζ για το λαιμό με κορδόνι περισφιξης.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ: 3 ζευγάρια

ΤΙΜΗ: 3.00



CAMOUFLAGE



BLACK

ΕΙΔΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ► ΔΙΑΦΟΡΑ

 **BEE SWIFT**



ΚΟΥΤΙ ΠΡΩΤΩΝ ΒΟΗΘΕΙΩΝ 50 ΑΤΟΜΩΝ

ΚΩΔΙΚΟΣ: BEECM0250

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ: Το κιτ περιλαμβάνει:

- Όλο το περιεχόμενο που πληροί τις απαιτήσεις του κιτ HSE 1-50 ατόμων. ΣΥΝ:
- Θήκες πλυσίματος ματιών για τραυματισμούς ματιών και πληγές
- Αναζωογόνηση για καρδιοαναπνευστική αναζωογόνηση
- παγοκύστη για καταπραυντικά χτυπήματα και μώλωπες
- Ψαλίδι και τσιμπιδάκι για κοπή και θραύσματα
- Κουβέρτα από αλουμινόχαρτο για διατήρηση της θερμοκρασίας
- Δάχτυλα, δάχτυλα και επιδέσμους για τραυματισμούς χεριών και δακτύλων
- Υποαλλεργική μικροπορώδης ταινία

ΚΑΙ ΑΛΛΑ...

ΤΙΜΗ: 80.50

 **BEE SWIFT**



ΚΟΥΤΙ ΠΡΩΤΩΝ ΒΟΗΘΕΙΩΝ

ΚΩΔΙΚΟΣ: BEECM0150

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ: Κιτ Πρώτων Βοηθειών οχήματος δημόσιας υπηρεσίας (PSV)

Περιέχει:-

- 1 x σημείωμα καθοδήγησης
- 2 x επίδεσμος προσαρμογής (50 x 45 mm)
- 1 x επίδεσμος προσαρμογής (75 x 45 mm)
- 3 x μεγάλος αποστειρωμένος επίδεσμος (180 x 180 mm)
- 2 x Αποστειρωμένο επίθεμα για τα μάτια
- 30 x Ποικιλία αποστειρωμένων αδιάβροχων σοβάδων
- 10 x μαντηλάκια καθαρισμού χωρίς οινόπνευμα
- 1 x ζευγάρι γάντια βινυλίου μιας χρήσης
- 12 x καρφίτσες ασφαλείας
- 1 x ψαλίδι Tuffcut
- 2 x Μη υφαντό τριγωνικό επίδεσμο

ΤΙΜΗ: 20.00

 **BEE SWIFT**



ΚΟΥΤΙ ΠΛΥΣΗΣ ΜΑΤΙΩΝ

ΚΩΔΙΚΟΣ: BEECM0700

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ: • Eye Wash Station

- 2 x 500ml Eye Wash Solution
- 2 x Eye Bandages
- Clear Plastic Case Carry
- Βάση στήριξης στον τοίχο

ΤΙΜΗ: 22.60

ΜΠΟΥΚΑΛΙ ΠΛΥΣΗΣ ΜΑΤΙΩΝ 500ML

ΚΩΔΙΚΟΣ: BEECM0710

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ: • Μπουκάλι για πλύσιμο ματιών

- Αποστειρωμένο διάλυμα πλύσης ματιών έκτακτης ανάγκης
- Φιάλη 500ml
- Χλωριούχο νάτριο BP 0,9%w/v.
- Μόνο για άρδευση

ΤΙΜΗ: 4.00

ΕΙΔΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ► ΔΙΑΦΟΡΑ



ΖΕΛΕ ΖΕΣΤΟ-ΚΡΥΟ

ΚΩΔΙΚΟΣ: BEECM0376

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ: Πολυτελές μεγάλο επαναχρησιμοποιήσιμο υφασμάτινο πακέτο ζελέ Ζεστό-Κρύο.

Κρυοθεραπεία:

- Φυλάσσετε στην κατάψυξη για 1 ώρα για χρήση για κρύα θεραπεία
- Κρύα θεραπεία που χρησιμοποιείται για μείωση πρηξίματος, πονόδοντο, πονοκεφάλους και μείωση πυρετού
- Θερμοθεραπεία που χρησιμοποιείται για μυϊκή ανακούφιση, πόνους στην πλάτη, ιγμορίτιδα, κράμπες περιόδου

ΤΙΜΗ: 6.50



ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕΝΗ ΚΟΜΠΡΕΣΑ ΖΕΣΤΟΥ ΚΡΥΟΥ

ΚΩΔΙΚΟΣ: BEERA11290

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ: Μη τοξικό τζελ

- Εύκαμπτο όταν καταψύχεται, ασφαλές για χρήση σε φούρνο μικροκυμάτων
- Ιδανικό για τη θεραπεία μεγαλύτερων περιοχών όπως: πλάτη, ώμος, λαιμός, περιοχή της κοιλιάς, κάτω πλάτη
- Περιτύλιξη με επιπλέον ιμάντες: πολυτελές περιτύλιγμα με κλείσιμο Velcro και πρόσθετους ιμάντες για να ταιριάζει σε μεγαλύτερες περιοχές

ΤΙΜΗ: 27.00



ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ ΖΕΛΕ ΜΕ ΒΡΩΜΗ

ΚΩΔΙΚΟΣ: BEERA11278

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ: • Ιδανικό για πόνους στον αυχένα, τους ώμους και την πλάτη

- Η 100% φυσική βρώμη μπορεί να χρησιμοποιηθεί ζεστή ή κρύα
- Ενσωματωμένη τσέπη για την περιλαμβανόμενη παγωμένη συσκευασία gel για αυξημένη αποτελεσματικότητα και διάρκεια θερμοκρασίας
- Τετράγωνο σχήμα για ευελιξία και ευρεία εφαρμογή
- Απευθείας στο δέρμα, ζεστό υλικό

ΤΙΜΗ: 21.00



ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ ΖΕΛΕ ΖΕΣΤΟ - ΚΡΥΟ

ΚΩΔΙΚΟΣ: BEECM0490

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ: • Ιδανικό για χρήση από θεραπευτές και επαγγελματίες υγείας σε ασθενείς

- Ιδανικό για χρήση σε μεγαλύτερες περιοχές του σώματος
- Υπερμεγέθη συσκευασία καλουπιών στην προβληματική περιοχή
- Παραμένει εύκαμπτο όταν είναι κρύο ή ζεστό
- Η συσκευασία μπορεί να παραμείνει κρύα για έως και 2 ώρες σε θερμοκρασία δωματίου
- Επαναχρησιμοποιήσιμο

ΤΙΜΗ: 16.00

ΕΙΔΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ► ΔΙΑΦΟΡΑ

 **BEE SWIFT**



ΣΤΗΡΙΞΗ ΠΛΑΤΗΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ: BEEY1600M

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ: • Πλήρως ελαστικό σώμα 9" (22,8 cm) για επιπλέον σταθερή στήριξη
• Μπροστινό πάνελ με περιγράμματα ψηλής κοπής
• Μη αγωγή στηρίγματα από πολυπροπυλένιο
• Ρυθμιζόμενες, αποσπώμενες τιράντες
• Εύκαμπτο δέσιμο με ζιγκ-ζαγκ
• Λαστιχένια ταινία τροχιάς
• Μαύρο
• Εφαρμόζει μέση 30" - 34" (76 - 86 cm)

ΤΙΜΗ: 46.00

 **SIR**
SAFETY SYSTEM



ΚΑΠΕΛΟ

ΚΩΔΙΚΟΣ: SIRMC2312

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ: Ρυθμιζόμενο πλάτος με Velcro.

ΤΙΜΗ: 4.00



SIRMC2312RB



SIRMC2312K1U



SIRMC2312P0

 **BEE SWIFT**



ΣΚΟΥΦΟΣ - ΜΑΥΡΟ

ΚΩΔΙΚΟΣ: BEEWHBL

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ: • Η τεχνολογία μικροϊνών παγιδεύει τον αέρα για να κρατά ζεστό τον χρήστη
• Αποτελεσματικό όταν είναι υγρό και στεγνώνει γρήγορα
• Ιδανικό για χειμερινή χρήση

ΤΙΜΗ: 5.00

 **SIR**
SAFETY SYSTEM



ΣΚΟΥΦΟΣ FLEECE

ΚΩΔΙΚΟΣ: SIRMC2320P0U

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ: Σκούφος από 100% πολυεστερικό φлис, 320 g/m2.

ΤΙΜΗ: 10.00



ΡΟΥΧΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΕΙΔΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ► ΠΑΝΤΕΛΟΝΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ



ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
WORKER



ΚΩΔΙΚΟΣ: PAYPWORKER

ΣΥΝΘΕΣΗ: 100% Βαμβάκι

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ: Παντελόνι για κάθε εποχή, πλαϊνά λάστιχα και θηλιές στη μέση, κλείσιμο με φερμουάρ και πλαστικό κουμπί, δυο μπροστινές τσέπες κλασσικής κοφιάς, μια πλαϊνή τσέπη LOCK SYSTEM

ΜΕΓΕΘΗ: XXS-5XL

ΤΙΜΗ: 28.00



NAVY BLUE



BLACK



SMOKE



ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
WORKER TECH



ΚΩΔΙΚΟΣ: PAYPWORKERT

ΣΥΝΘΕΣΗ: 65% Πολυέστερα + 35% Βαμβάκι

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ: Παντελόνι tech, πλευρικά ελαστικά και βρόχους ζώνης στη μέση, μεταλλικό φερμουάρ και κλείσιμο κουμπιών, τρεις τσέπες με τζιν, μπροστινή τσέπη με ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΛΕΙΔΩΜΑΤΟΣ και τσέπη με φερμουάρ, τσέπη πολλαπλών λειτουργιών, δύο πίσω τσέπες, ένα ανοιχτό και ένα με πτερύγιο Velcro.

ΜΕΓΕΘΗ: XS-5XL

ΤΙΜΗ: 41.50



NAVY BLUE

ΕΙΔΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ► ΠΑΝΤΕΛΟΝΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ



-  Regular Fit
-  Μεγάλο Μέγεθος
-  Σύστημα Κλειδώματος
-  Με 3 ραφές

ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ WORKER REFLEX



ΚΩΔΙΚΟΣ: PAYPWORKER

ΣΥΝΘΕΣΗ: 100% Βαμβάκι

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ: Παντελόνι γιούνισεξ, πλευρικά ελαστικά και βρόχους ζώνης στη μέση, μεταλλικό φερμουάρ και κλείσιμο κουμπιών, τρεις τσέπες με τζιν, μπροστινή τσέπη με σύστημα κλειδώματος και τσέπη με φερμουάρ.

ΜΕΓΕΘΗ: XS-5XL

ΤΙΜΗ: 32.50



NAVY BLUE



NEW



-  Regular Fit
-  Μεγάλο Μέγεθος
-  Σύστημα Κλειδώματος
- 
-  Stretch

ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ POWER STRETCH SUMMER RIPSTOP

ΚΩΔΙΚΟΣ: PAYPWORKERSS

ΣΥΝΘΕΣΗ: 98% ΒΑΜΒΑΚΙ + 2% ELASTAN (ΙΝΕΣ ΕΛΑΣΤΟΜΕΡΟΥΣ ΠΟΛΥΟΥΡΑΙΘΑΝΗΣ)

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ: Παντελόνι από ύφασμα ripstop stretch, ελαφρύ, με θηλιές και λάστιχο στη μέση, κλείσιμο με φερμουάρ και κουμπί σε ζώνη. Ραφές ενισχυμένες στον καβάλο, εσωτερικό μπατζάκι με τριπλό γαζί και πλαϊνές ραφές με διπλό γαζί. Δυο μπροστινές τσέπες κλασικού κοψίματος, τσεπάκι πορτμονέ στη δεξιά τσέπη όπως φοριέται το ένδυμα και πλαϊνή θήκη μέτρου. Αριστερή πλαϊνή τσέπη με καπάκι κλεισίματος LOCK SYSTEM. Δυο

ΤΙΜΗ: 28.00



NAVY BLUE



SMOKE

ΕΙΔΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ► ΠΑΝΤΕΛΟΝΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ



Regular Fit

Μεγάλο Μέγεθος

Σύστημα
Κλειδώματος

ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ POWER

ΚΩΔΙΚΟΣ: PAYPPOWER

ΣΥΝΘΕΣΗ: 100% Βαμβάκι

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ: Παντελόνια με βρόχους ζώνης και ελαστική μέση, φερμουάρ και κλείσιμο κουμπιών. Ακουστικές ραφές και εσωτερικό πόδι διπλής βελόνας, δύο κλασικά κομμένες μπροστινές τσέπες, τσέπη νομισμάτων, τσέπη δεξιάς πλευράς, τσέπη αριστερά με σύστημα κλειδώματος.

ΜΕΓΕΘΗ: XXS-5XL


ΤΙΜΗ: 21.00



NAVY BLUE



SMOKE



Regular Fit

Μεγάλο Μέγεθος

Σύστημα
Κλειδώματος

Με 3 ραφές

Stretch

ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ POWER STRETCH

ΚΩΔΙΚΟΣ: PAYPPOWERSTR

ΣΥΝΘΕΣΗ: 98% Βαμβάκι + 2% ELASTAN

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ: Παντελόνια με βρόχους ζώνης και ελαστική μέση, και κλείσιμο με φερμουάρ και κουμπιά. Ραφές ενισχυμένες ραφές στον καβάλο και στο εσωτερικό του ποδιού με τριπλή βελονιά, πλευρικές ραφές με διπλή βελονιά, δύο κλασικές μπροστινές τσέπες.

ΜΕΓΕΘΗ: XXS-5XL

ΤΙΜΗ: 25.40



NAVY BLUE



BLACK



SMOKE

ΕΙΔΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ► ΠΑΝΤΕΛΟΝΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ



ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ FOREST

ΚΩΔΙΚΟΣ: PAYPFOREST

ΣΥΝΘΕΣΗ: 100% Βαμβάκι

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ: Παντελόνι Forest για κάθε εποχή, πλευρικά ελαστικά και βρόχους ζώνης στη μέση, μεταλλικό φερμουάρ και κλείσιμο κουμπιών, δύο κλασικές μπροστινές τσέπες, δύο πλαϊνές τσέπες με πτερύγιο και πιέτες.

ΜΕΓΕΘΗ: XS-5XL

ΤΙΜΗ: 37.00



MILITARY GREEN



BLACK



NAVY BLUE



ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ WEST



ΚΩΔΙΚΟΣ: PAYPWEST

ΣΥΝΘΕΣΗ: 72% ντενιμ + 26% πολυαμιδικο + 2% ELASTAN

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ: Παντελόνια με πολλαπλές τσέπες για άντρες, τζιν με πέντε τσέπες, κλείσιμο από μέταλλο με φερμουάρ και κουμπί, ζώνες με ζώνη στη μέση, 1 θήκη με σύστημα κλειδώματος

ΜΕΓΕΘΗ: 42-74

ΤΙΜΗ: 39.50



DENIM BLUE

ΕΙΔΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ► ΠΑΝΤΕΛΟΝΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ



ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ NEXT 400



ΚΩΔΙΚΟΣ: PAYPNEXTN

ΣΥΝΘΕΣΗ: 50% Πολυέστερ + 30% Βαμβάκι + 20% Elastomultiestere

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ: Παντελόνι γιούνισεξ, stretch, για κάθε εποχή, με λάστιχο στο πλάι και θηλιές στη μέση, κλείσιμο με εξατομικευμένο φερμουάρ και κουμπί. Μπροστά έχει δύο διαμορφωμένες τσέπες, ένα τσεπάκι πορτμονέ δεξιά, ένα τσεπάκι ασφαλείας που κλείνει με φερμουάρ αριστερά. Στο μπροστινό μέρος του αριστερού μπατζακιού έχει μία τσέπη με πιέτα, καπάκι που κλείνει με velcro και θήκη για κάρτες. Στο μπροστινό μέρος του δεξιού μπατζακιού υπάρχουν: ένα τσεπάκι-θήκη κινητού με αντανάκλαστικό σιρίτι και μία τσέπη με πιέτα.

ΜΕΓΕΘΗ: 42-64

ΤΙΜΗ: 58.00



NAVY BLUE/BLACK



ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ NEXT 4W

ΚΩΔΙΚΟΣ: PAYPNEXT

ΣΥΝΘΕΣΗ: 90% Ναύλον + 10% Elastan

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ: Παντελόνι γιούνισεξ, "4 way stretch", για κάθε εποχή, με λάστιχο στο πλάι και θηλιές στη μέση, κλείσιμο με εξατομικευμένο φερμουάρ και κουμπί. Μπροστά έχει δύο στρογγυλεμένες τσέπες, ένα τσεπάκι πορτμονέ δεξιά, ένα τσεπάκι ασφαλείας που κλείνει με φερμουάρ αριστερά. Στο μπροστινό μέρος του αριστερού μπατζακιού έχει 3 τσέπες: μία οριζόντια τσέπη που κλείνει με φερμουάρ, μία τσέπη με διαμορφωμένο καπάκι που κλείνει με velcro και διαθέτει θήκη για κάρτες, μία μικρή κάθετη τσέπη που κλείνει με φερμουάρ. Στο μπροστινό μέρος του δεξιού μπατζακιού υπάρχει μία αντανάκλαστική λωρίδα.

ΜΕΓΕΘΗ: 42-64

ΤΙΜΗ: 70.50



BLACK

ΕΙΔΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ► ΠΑΝΤΕΛΟΝΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ



NEW



Regular Fit

Μεγάλο Μέγεθος

Stretch

ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ LOS ANGELES

ΚΩΔΙΚΟΣ: PAYPLOSANG..

ΣΥΝΘΕΣΗ: 86% BAMBAKI 12% ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΑ 2% ELASTAN


ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ: Αντρικό παντελόνι, κομμένα τζιν με πέντε τσέπες, ελαστικά, κορδόνια περισφιξης και ζώνες στη μέση, μέταλλο με φερμουάρ, φθαρμένο αποτέλεσμα, αντιπαραβαλλόμενες πλευρικές ραφές, διπλή εσωτερική ραφή στο πόδι, αδύνατο πόδι, καρφιά και μπαλώματα σε πραγματικό δέρμα.

ΜΕΓΕΘΗ: 44-64

ΤΙΜΗ: 39.50



NEW



Regular Fit

Μεγάλο Μέγεθος

Σύστημα
Κλειδώματος

Stretch

ΒΕΡΜΟΥΔΑ SERVICE

ΚΩΔΙΚΟΣ: PAYPSERVICE

ΣΥΝΘΕΣΗ: 98% BAMBAKI + 2% ELASTAN (ΙΝΕΣ ΕΛΑΣΤΟΜΕΡΟΥΣ ΠΟΛΥΟΥΡΑΙΘΑΝΗΣ)

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ: Βερμούδα από ύφασμα ripstop stretch, ελαφριά, με θηλιές και λάστιχο στη μέση, κλείσιμο με φερμουάρ και κουμπί σε ζώνη. Ραφές ενισχυμένες στον καβάλο, εσωτερικό μπατζάκι με τριπλό γαζί και πλαϊνές ραφές με διπλό γαζί. Δυο μπροστινές τσέπες κλασικού κοψίματος, τσεπάκι πορτμονέ στη δεξιά τσέπη όπως φοριέται το ένδυμα και πλαϊνή θήκη μέτρου. Αριστερή πλαϊνή τσέπη με καπάκι κλεισίματος LOCK SYSTEM. Δυο πίσω τσέπες από τις οποίες μια με καπάκι και velcro.

ΜΕΓΕΘΗ: XS-5XL

ΤΙΜΗ: 22.50



NAVY BLUE



SMOKE



BLACK

ΕΙΔΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ► ΦΟΥΤΕΡ



Regular Fit

Μεγάλο Μέγεθος

ΦΟΥΤΕΡ HOUSTON



ΚΩΔΙΚΟΣ: PAYPHOUSTON

ΣΥΝΘΕΣΗ: 70% Βαμβάκι + 30% Πολυέστερα

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ: Φούτερ, εσωτερικό φερμουάρ στο ίδιο χρώμα, από πλαστικό με μεταλλικό ολισθητήρα, μανίκια με στρογγυλές άκρες, μανσέτες και μέση με ελαστικά πλευρά, ενισχυμένες ραφές.

ΜΕΓΕΘΗ: XS-5XL


ΤΙΜΗ: 23.00



BLACK



NAVY BLUE



Regular Fit

Μεγάλο Μέγεθος

ΦΟΥΤΕΡ DALLAS+



ΚΩΔΙΚΟΣ: PAYPDALLAS

ΣΥΝΘΕΣΗ: 70% Βαμβάκι + 30% Πολυέστερα

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ: Φούτερ, πλήρες φερμουάρ SBS, από πλαστικό με διπλό μεταλλικό ολισθητήρα, διπλής ραφής κουκούλα, λευκό κορδόνι περισφιξης με ραφές, ρεγκλάν μανίκια.

ΜΕΓΕΘΗ: XS-5XL

ΤΙΜΗ: 37.00



CAMOUFLAGE




NAVY BLUE



BLACK



ARMY GREEN



Regular Fit

Μεγάλο Μέγεθος

ΦΟΥΤΕΡ PANAMA +



ΚΩΔΙΚΟΣ: PAYPPANAMA

ΣΥΝΘΕΣΗ: 70% Βαμβάκι + 30% Πολυέστερα

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ: Φούτερ, πλήρες φερμουάρ και κάλυμμα SBS, από πλαστικό με διπλό μεταλλικό ολισθητήρα, ρεγκλάν μανίκια, δύο τσέπες με κάλυμμα και φερμουάρ, ελαστική μέση και μανσέτες με ραβδώσεις, ενισχυμένες ραφές.

ΜΕΓΕΘΗ: XS-5XL

ΤΙΜΗ: 34.00



NAVY BLUE

ΕΙΔΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ► ΦΟΥΤΕΡ



Regular Fit

Μεγάλο Μέγεθος

ΦΟΥΤΕΡ TORONTO

ΚΩΔΙΚΟΣ: PAYPTORONTO

ΣΥΝΘΕΣΗ: 70% Βαμβάκι + 30% Πολυέστερα

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ: Φούτερ, κουκούλα με ταιριαστό κορδόνι περισφιξης, αισθητική ραφή στο λαιμό V, τσέπες σακουλών, στρογγυλό μανίκι, ελαστική μέση με ραβδώσεις και μανσέτες, ενισχυμένη ραφή.

ΜΕΓΕΘΗ: XS-5XL

ΤΙΜΗ: 25.50



BLACK



NAVY BLUE



Regular Fit

Μεγάλο Μέγεθος

ΦΟΥΤΕΡ ORLANDO

ΚΩΔΙΚΟΣ: PAYPORLANDO

ΣΥΝΘΕΣΗ: 70% Βαμβάκι + 30% Πολυέστερα

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ: Ανδρικό φούτερ, με λαϊμόκοψη, καλαίσθητη V-ραφή στον λαιμό. Μανσέτες και μέση με ελαστικά πλευρά, ενισχυμένες ραφές.

ΜΕΓΕΘΗ: XS-5XL

ΤΙΜΗ: 19.50



BLACK



NAVY BLUE



Regular Fit

Μεγάλο Μέγεθος

ΖΑΚΕΤΑ NEPAL

ΚΩΔΙΚΟΣ: PAYPNEPAL

ΣΥΝΘΕΣΗ: 100% Πολυέστερα

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ: Ζακέτα φλις, πλήρες φερμουάρ από νάυλον, ολόσωμο μανίκι, ελαστικός καρπός και ζώνη μέσης, δύο τσέπες με καλυμμένο φερμουάρ, ενισχυμένη ραφή, ευθεία ποδιά.

ΜΕΓΕΘΗ: XS-5XL

ΤΙΜΗ: 21.50



BLACK



NAVY BLUE



GREEN

ΕΙΔΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ► ΜΠΛΟΥΖΑΚΙΑ



Regular Fit

Μεγάλο Μέγεθος

ΜΠΛΟΥΖΑΚΙ PRINT

ΚΩΔΙΚΟΣ: PAYPPRINT

ΣΥΝΘΕΣΗ: 100% Βαμβάκι

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ: Ανδρικό κοντομάνικο μπλουζάκι t-shirt με λαιμόκοψη, γιακά με ταινία spandex περιφερειακά πάχους 1,5 εκ. και με ραμμένη ραφή στο μπροστινό μέρος, με πλευρική ραφή.

ΜΕΓΕΘΗ: XXS-5XL

ΤΙΜΗ: 5.50



WHITE



MELANGE GREY



BLACK



NAVY BLUE



ROYAL BLUE



STEEL GREY

ΤΙΜΗ: 4.70



Regular Fit

Μεγάλο Μέγεθος

ΜΠΛΟΥΖΑΚΙ SUNSET

ΚΩΔΙΚΟΣ: PAYPSUNSET

ΣΥΝΘΕΣΗ: 100% Βαμβάκι

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ: Ανδρικό μεσαίο κοντομάνικο μπλουζάκι t-shirt με λαιμόκοψη, γιακά με ταινία spandex περιφερειακά πάχους 1,5 εκ. και με ραμμένη ραφή στο μπροστινό μέρος, ενισχυτική ταινία ώμου-πλάτης

ΜΕΓΕΘΗ: XS-5XL

ΤΙΜΗ: 6.00



WHITE



MELANGE GREY



BLACK



MILITARY GREEN



NAVY BLUE



CAMOUFLAGE



SMOKE



Regular Fit

Μεγάλο Μέγεθος

ΜΠΛΟΥΖΑΚΙ ROME

ΚΩΔΙΚΟΣ: PAYPROME

ΣΥΝΘΕΣΗ: 100% Βαμβάκι

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ: Λεπτό κοντομάνικο μπλουζάκι πόλο με κοντό μανίκι με 3 χρωματιστά κουμπιά με μαργαριτάρι, πλευρικές σχισμές, ραφή ραφής που καλύπτεται με ταιριαστή κορδέλα

ΜΕΓΕΘΗ: XS-5XL

ΤΙΜΗ: 11.30




NAVY BLUE



BLACK

ΕΙΔΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ► ΜΠΛΟΥΖΑΚΙΑ



Regular Fit

Μεγάλο Μέγεθος

ΜΠΛΟΥΖΑΚΙ VENICE
ΚΩΔΙΚΟΣ: PAYRVENICE
ΣΥΝΘΕΣΗ: 100% Βαμβάκι

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ: Ανδρικό κοντομάνικο μπλουζάκι πόλο με 3 κουμπιά σε χρώμα μαργαριτάρι, ραβδωτό περιλαίμιο και άκρη μανικιών, πλευρικές σχισμές, συρραφή στο λαιμό.

ΜΕΓΕΘΗ: XS-5XL

ΤΙΜΗ: 13.90


WHITE



MELANGE GREY



BLACK



MILITARY GREEN



NAVY BLUE



ROYAL BLUE



SMOKE



Regular Fit

Μεγάλο Μέγεθος

ΜΠΛΟΥΖΑΚΙ SKIPPER
ΚΩΔΙΚΟΣ: PAYPSKIPPER
ΣΥΝΘΕΣΗ: 100% Βαμβάκι

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ: Κοντομάνικο ανδρικό μπλουζάκι πόλο με τρία λευκά κουμπιά, κολάρο και άκρη μανικιού με λεπτό προφίλ σε αντίθεση, κολάρο και άκρη μανικιού ελαστικό με ραβδώσεις, πλευρικές τσέπες με ενισχυμένη ραφή, καλυμμένες ραφές,

ΜΕΓΕΘΗ: XS-5XL

ΤΙΜΗ: 16.70


NAVY BLUE/WHITE


NAVY BLUE/
NEON YELLOW


BLACK/WHITE


WHITE/
NAVY BLUE

RUNNER

RUNNING
ΜΠΛΟΥΖΑΚΙ RUNNER
ΚΩΔΙΚΟΣ: PAYPRUNNER
ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ: Ανδρική τεχνική αθλητική μπλούζα t-shirt με μανίκια ρεγκλάν, διπλή ραφή για καλύτερη προσαρμογή, ταινία στο λαιμό.

ΤΙΜΗ: 5.40

ΜΠΛΟΥΖΑΚΙ RUNNING
ΚΩΔΙΚΟΣ: PAYPRUNNING
ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ: Ανδρική μεσατή τεχνική αθλητική μπλούζα t-shirt με μανίκια ρεγκλάν, διπλή ραφή για καλύτερη προσαρμογή, σχήμα με μακρύτερο μήκος στο πίσω μέρος, ανακλαστικό ένθετο στα μανίκια και στο πίσω μέρος του λαιμού, αντίθεση με ταινία στο λαιμό, ετικέτα μεταφοράς.

ΤΙΜΗ: 10.80


LIGHT GREY



WHITE



BLACK



BLACK



WHITE



ROYAL BLUE

ΕΙΔΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ► ΜΠΛΟΥΖΑΚΙΑ



Regular Fit

Μεγάλο Μέγεθος

ΜΑΚΡΥΜΑΝΙΚΟ ΜΠΛΟΥΖΑΚΙ VERONA

ΚΩΔΙΚΟΣ: PAYPVERONA

ΣΥΝΘΕΣΗ: 100% Βαμβάκι

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ: Ανδρικό μακρυμάνικο μπλουζάκι πόλο με 3 κουμπιά σε χρώμα μαργαριτάρι, ραβδωτό περιλαίμιο και άκρη μανικιών, πλευρικές σχισμές, συρραφή στο λαιμό που καλύπτεται με ταινία αντίθεσης, ραφή tenτώματος, ενισχυτική ταινία ταιριαστό, σχηματοποιημένη ενίσχυση του λαιμού.

ΜΕΓΕΘΗ: XS-5XL

ΤΙΜΗ: 16.70



BLACK



NAVY BLUE



Regular Fit

Μεγάλο Μέγεθος

ΜΑΚΡΥΜΑΝΙΚΟ ΜΠΛΟΥΖΑΚΙ FLORENCE

ΚΩΔΙΚΟΣ: PAYPFLORENCE

ΣΥΝΘΕΣΗ: 100% Βαμβάκι

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ: Ανδρικό μακρυμάνικο μπλουζάκι πόλο με 3 κουμπιά σε χρώμα μαργαριτάρι, ραβδωτό περιλαίμιο και άκρη μανικιών, πλευρικές σχισμές, συρραφή στο λαιμό που καλύπτεται με ταινία αντίθεσης, ραφή tenτώματος, ενισχυτική ταινία πλευράς, σχηματοποιημένη ενίσχυση του λαιμού.

ΜΕΓΕΘΗ: XS-5XL

ΤΙΜΗ: 18.60



BLACK



NAVY BLUE



SMOKE



Regular Fit

Μεγάλο Μέγεθος

ΜΑΚΡΥΜΑΝΙΚΟ ΜΠΛΟΥΖΑΚΙ PINETA

ΚΩΔΙΚΟΣ: PAYPPINETA

ΣΥΝΘΕΣΗ: 100% Βαμβάκι

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ: Ανδρικό μακρυμάνικο μπλουζάκι t-shirt με λαιμόκοψη, γιακά με ταινία spandex περιφερειακά πάχους 1,5 εκ. και με ραμμένη ραφή στο μπροστινό μέρος, ενισχυτική ταινία ώμου πλάτης με χρώμα. ραφή tenτώματος.

ΜΕΓΕΘΗ: XS-5XL

ΤΙΜΗ: 10.60



BLACK



NAVY BLUE



WHITE



SMOKE



ROYAL BLUE

ΕΙΔΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ► ΙΣΟΘΕΡΜΙΚΑ



**ΙΣΟΘΕΡΜΙΚΟ ΜΠΛΟΥΖΑΚΙ
THERMO PRO 160 SS**

ΚΩΔΙΚΟΣ: PAYPTHERMO16R

ΣΥΝΘΕΣΗ: 65% Πολυαμιδικό + 35% Πολυέστερ
ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ: Ισοθερμικά μπλουζάκια με λαιμόκοψη και κοντά μανίκια τύπου raglan. Από μαλακό και ελαστικό ύφασμα, με ελικοειδή ανάγλυφα μοτίβα στα πλευρά, ώστε να εξασφαλίζεται ο σωστός ρυθμός της αναπνοής και η σταθερή ρύθμιση της θερμοκρασίας.

ΜΕΓΕΘΗ: S-5XL

ΤΙΜΗ: 19.30



**ΙΣΟΘΕΡΜΙΚΟ ΜΠΛΟΥΖΑΚΙ
THERMO PRO 280 SS**

ΚΩΔΙΚΟΣ: PAYPTHERMOBL

ΣΥΝΘΕΣΗ: 70% Βαμβάκι + 30% Πολυέστερα
ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ: Ισοθερμικά μπλουζάκια με λαιμόκοψη και κοντά μανίκια τύπου raglan. Από μαλακό και ελαστικό ύφασμα, με ιδιαίτερη ύφανση στο στήθος και την πλάτη, με ελικοειδή ανάγλυφα μοτίβα στα πλευρά, ώστε να εξασφαλίζεται ο σωστός ρυθμός της αναπνοής και η σταθερή ρύθμιση της θερμοκρασίας.

ΜΕΓΕΘΗ: S-5XL

ΤΙΜΗ: 26.00



**ΙΣΟΘΕΡΜΙΚΟ ΜΠΛΟΥΖΑΚΙ
THERMO PRO 240 LS**

ΚΩΔΙΚΟΣ: PAYPTHERMOLS

ΣΥΝΘΕΣΗ: 66% Πολυαμιδικό + 26% Πολυέστερ + 8% ELASTAN

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ: Ισοθερμικά μπλουζάκια με λαιμόκοψη και μακριά μανίκια τύπου raglan. Από μαλακό και ελαστικό ύφασμα, με ιδιαίτερη ύφανση στο στήθος και την πλάτη, με ελικοειδή ανάγλυφα μοτίβα στα πλευρά, ώστε να εξασφαλίζεται ο σωστός ρυθμός της αναπνοής και η σταθερή ρύθμιση της θερμοκρασίας.

ΜΕΓΕΘΗ: S-5XL

ΤΙΜΗ: 28.50



**ΙΣΟΘΕΡΜΙΚΟ ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ
THERMO PRO 240 LPANT**

ΚΩΔΙΚΟΣ: PAYPTHERMOLPBL

ΣΥΝΘΕΣΗ: 66% Πολυαμιδικό + 26% Πολυέστερ + 8% ELASTAN

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ: Ισοθερμικά παντελόνια με ελαστική μέση και ελαστικά κάτω άκρα. Με σουρά στο μπροστινό και πίσω μέρος, προσαρμόζεται επακριβώς κάτω από τον καβάλο, για μια τέλεια ανατομική εφαρμογή. Πιετάκια στο μπροστινό και στο πίσω μέρος των ποδιών ώστε να εξασφαλιστεί η σωστή διαπνοή των μυών.

ΜΕΓΕΘΗ: S-5XL

ΤΙΜΗ: 21.00

ΕΙΔΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ► ΓΙΛΕΚΑ



Regular Fit
Μεγάλο Μέγεθος
Αναπνεόν ύφασμα

ΓΙΛΕΚΟ POCKET

ΚΩΔΙΚΟΣ: PAYPPOCKET

ΣΥΝΘΕΣΗ: 80% Πολυέστερ + 20 % Βαμβάκι
ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ: Καλοκαιρινό γιλέκο, φερμουάρ, μετωπική σύνθεση πολλαπλών τσέπης με αναστρέψιμο κάτοχο εμβλημάτων, αντανάκλαστικές ταινίες στους ώμους και την πλάτη, ευρύ πίσω άνοιγμα.

ΜΕΓΕΘΗ: S-5XL

ΤΙΜΗ: 20.50



NAVY BLUE



CAMOUFLAGE



Regular Fit
Μεγάλο Μέγεθος
Σύστημα Κλειδώματος
Με 3 ραφές



ΓΙΛΕΚΟ TUCSON



ΚΩΔΙΚΟΣ: PAYPTUCSON

ΣΥΝΘΕΣΗ: 100% Βαμβάκι
ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ: Βεστα με υφασμάτινη επένδυση διπλής όψης με επένδυση σε διπλό τόνο και επένδυση σε τζιν, μπροστινό κλείσιμο με φερμουάρ, μπροστινές τσέπες καγκουρό με πτερύγιο κλειδώματος με σύστημα κλειδώματος.

ΜΕΓΕΘΗ: S-3XL

ΤΙΜΗ: 43.50



NAVY BLUE



Regular Fit
Μεγάλο Μέγεθος
Αντιανεμικό
Αναπνεόν ύφασμα
Αδιάβροχο

ΓΙΛΕΚΟ BERING



ΚΩΔΙΚΟΣ: PAYPBERING

ΣΥΝΘΕΣΗ: 93% Πολυέστερ + 7% ELASTAN
ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ: Εργονομικό ανδρικό γιλέκο, με μακρύ φερμουάρ SBS, δύο πλαϊνές τσέπες με φερμουάρ, μία τσέπη στο στήθος με συγκαλυμμένη θήκη για σήμα, κορδόνι περισφιξης. Μια εσωτερική τσέπη και δύο φερμουάρ.

ΜΕΓΕΘΗ: S-3XL

ΤΙΜΗ: 42.00



NAVY BLUE

ΕΙΔΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ► ΓΙΛΕΚΑ



Regular Fit



Μεγάλο Μέγεθος



Αναπνεόν ύφασμα



Αδιάβροχο



Αντιανεμικό



BLACK

ΓΙΛΕΚΟ SOUTH R. 2.0

ΚΩΔΙΚΟΣ: PAYPSOUTH

ΣΥΝΘΕΣΗ: 100% Βαμβάκι

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ: Γιλέκο γιούνισεξ, φερμουάρ 8mm σε αντίθεση, όλο ελαστικό, μανσέτες και μέση με χρώματα σημαιών, δύο εξωτερικές τσέπες στο εσωτερικό

ΜΕΓΕΘΗ: XS-3XL

ΤΙΜΗ: 37.00



NAVY BLUE



Regular Fit



Μεγάλο Μέγεθος



Αντιανεμικό



BLACK

ΓΙΛΕΚΟ CASUAL

ΚΩΔΙΚΟΣ: PAYPCASUAL

ΣΥΝΘΕΣΗ: 100% Ναύλυν

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ: Γιλέκο / κάτω μπουφάν, 8 mm πλαστικό φερμουάρ με μεταλλικό ολισθητήρα, λεπτές σωληνώσεις στη μέση, δύο εξωτερικές τσέπες. Στο εσωτερικό: επίστρωση πολυεστέρα με επίστρωση φτερού, τρεις τσέπες.

ΜΕΓΕΘΗ: S-3XL

ΤΙΜΗ: 37.00



STEEL GREY



BLUE



Regular Fit



Μεγάλο Μέγεθος

ΜΠΟΥΦΑΝ SAFE

ΚΩΔΙΚΟΣ: PAYPSAFE

ΣΥΝΘΕΣΗ: 100% Βαμβάκι

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ: Μπουφάν με ραφή αντίθεση, ανακλαστικά ένθετα στους ώμους και την πλάτη. Μοντέλο λεπτού τζην και μπροστινό κλείσιμο με κρυμμένα πλαστικά κουμπιά.

ΜΕΓΕΘΗ: XS-5XL

ΤΙΜΗ: 30.50



NAVY BLUE



SMOKE



BLACK

ΕΙΔΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ► ΜΠΟΥΦΑΝ



NEW



Regular Fit

Μεγάλο Μέγεθος

Αντιανεμικό

Αναπνεόν ύφασμα

Αδιάβροχο



NAVY BLUE

ΜΠΟΥΦΑΝ WISE PAD



ΚΩΔΙΚΟΣ: PAYPWISEPAD

ΣΥΝΘΕΣΗ: 78% ΝΑΥΛΟΝ + 22% ELASTAN

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ: Ανδρικό παραγεμισμένο soft-shell, κλείσιμο με φερμουάρ SBS με μεταλλικό δρομέα "semi-autolock" και εξατομικευμένο οδηγό. Αποσπώμενη κουκούλα, με ρυθμιζόμενη coulisse. Μπροστινή αντανakλαστική ταινία στον θώρακα. Ελαστικοποιημένες μανσέτες, ρυθμιζόμενες με velcro και εσωτερικό μανικέτι. Δύο πλευρικές τσέπες με φερμουάρ και μια τσέπη στο πέτο που κλείνει με φερμουάρ με αντανakλαστικό στοιχείο. Στοιχείο "life-saving" στο πίσω μέρος, με αντανakλαστικό εσωτερικό λογότυπο, κλείσιμο με φερμουάρ. Δύο εσωτερικές τσέπες.

ΜΕΓΕΘΗ: XXS-5XL

ΤΙΜΗ: 80.00



Regular Fit

Μεγάλο Μέγεθος



NAVY BLUE

ΜΠΟΥΦΑΝ SAFE WINTER

ΚΩΔΙΚΟΣ: PAYPSAFEW

ΣΥΝΘΕΣΗ: 100% Βαμβάκι

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ: Μπουφάν με ραφή αντίθεση, ανακλαστικά ένθετα στους ώμους και την πλάτη. Μοντέλο λεπτού τζην και μπροστινό κλείσιμο με κρυμμένα πλαστικά κουμπιά. τη

ΜΕΓΕΘΗ: XS-5XL

ΤΙΜΗ: 34.50



Regular Fit

Μεγάλο Μέγεθος

Αντιανεμικό



BLACK



NAVY BLUE

ΜΠΟΥΦΑΝ FREELANCE

ΚΩΔΙΚΟΣ: PAYPFREELANCE

ΣΥΝΘΕΣΗ: 100% Ναύλον

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ: Ανδρικό σακάκι πλαστικό φερμουάρ 5 χιλιοστών με μεταλλικό ρυθμιστικό, λεπτό περίγραμμα στις μανσέτες και τη μέση, δύο εξωτερικές τσέπες. Εσωτερικό: πολυεστέρας επένδυσης με αφρό, δύο τσέπες.

ΜΕΓΕΘΗ: XXS-3XL

ΤΙΜΗ: 46.60

ΕΙΔΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ► ΜΠΟΥΦΑΝ



Regular Fit



Μεγάλο Μέγεθος



Αναπνεόν ύφασμα



Αντιανεμικό



NAVY BLUE

ΜΠΟΥΦΑΝ PERTH



ΚΩΔΙΚΟΣ: PAYPPERTH

ΣΥΝΘΕΣΗ: 100% Πολυέστερ

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ: Εργονομικό σακάκι δύο επιπέδων για τους άνδρες με αδιάβροχη επεξεργασία, στρογγυλό μανίκι, μακρύ κολλημένο φερμουάρ SBS, λεπτή ελαστική μανσέτα στις μανσέτες, 2 πλαϊνές τσέπες με φερμουάρ.

ΜΕΓΕΘΗ: XS-5XL

ΤΙΜΗ: 30.00



Regular Fit



Μεγάλο Μέγεθος



Αδιάβροχο



Αντιανεμικό



BLACK

ΜΠΟΥΦΑΝ INDIANAPOLIS



ΚΩΔΙΚΟΣ: PAYPINDIAN

ΣΥΝΘΕΣΗ: 100% Πολυέστερ

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ: Ανδρικό σακάκι, πλαστικό φερμουάρ 8 mm με μεταλλικό ολισθητήρα, δύο πλαϊνές τσέπες, μικρή θήκη στο στήθος. Εσωτερικό: γεμισμένο και με μικροφλίς για αντίθεση

ΜΕΓΕΘΗ: S-5XL

ΤΙΜΗ: 46.00



Regular Fit



Μεγάλο Μέγεθος



Αδιάβροχο



Αναπνεόν ύφασμα



Αντιανεμικό



NAVY BLUE

ΜΠΟΥΦΑΝ SAILING 2.0



ΚΩΔΙΚΟΣ: PAYPSAILING

ΣΥΝΘΕΣΗ: 100% Ναύλον

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ: Ανδρικό σακάκι, φερμουάρ 8mm, ελαστικό, μανσέτες με ελαστικό και ρυθμιζόμενο καρπό, διαμορφωμένο κολάρο, δύο εξωτερικές τσέπες με κάλυμμα φερμουάρ.

ΜΕΓΕΘΗ: XS-3XL

ΤΙΜΗ: 56.00

ΕΙΔΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ► ΜΠΟΥΦΑΝ



NAVY BLUE

ΜΠΟΥΦΑΝ SAILING R2
ΚΩΔΙΚΟΣ: PAYPSAILINGR2..

ΣΥΝΘΕΣΗ: 100% ΝΑΥΛΟΝ

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ: Ανδρικό παραγεμισμένο μπουφάν, κοντράστ φερμουάρ 8mm, κουκούλα διαμορφωμένη με δυο ραφές και coulisse, λάστιχο στη μέση, μανσέτες με λάστιχο και συνδυασμένο καουτσούκ ρύθμισης για σφίξιμο στους καρπούς, δυο εξωτερικές τσέπες με καλυμμένο φερμουάρ. Εσωτερικό από μικροφλίζ σε γιακά και πλάτη, μια τσέπη με φερμουάρ θήκη smartphone με πρόβλεψη για καλώδιο, φερμουάρ σε στήθος και πλάτη για εύκολη εκτύπωση και κεντήματα.

ΜΕΓΕΘΗ: XS-3XL

ΤΙΜΗ: 56.00


NAVY BLUE



BLACK

ΜΠΟΥΦΑΝ ALASKA
ΚΩΔΙΚΟΣ: PAYPALASKA

ΣΥΝΘΕΣΗ: 93% ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΑ + 7% ELASTAN

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ: Εργονομικό ανδρικό σακάκι, μακρύ κολλημένο SBS φερμουάρ, αναδιπλούμενη κουκούλα στον γιακά, ρυθμιζόμενες μανσέτες με ιμάντες καρπού και velcro, δύο πλαϊνές τσέπες με φερμουάρ, μία τσέπη στο στήθος με αναδιπλούμενη βάση, τσεπάκι στο χέρι, κορδόνι στη μέση.

ΜΕΓΕΘΗ: XS-4XL

ΤΙΜΗ: 56.50

ΜΠΟΥΦΑΝ DOLPHIN SOFTSHELL
ΚΩΔΙΚΟΣ: SIRM2544

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ: Μπουφάν με εξωτερικό από ύφασμα Softshell, 96% πολυέστερ, 4% spandex με μεμβράνη TPU που παρέχει εξαιρετική απόδοση από άποψη απαλότητας, αναπνοής και άνεσης, βάρος 320 g/m². - Αυξημένη θερμομόνωση χάρη στην επένδυση από πολυεστέρα 120 g/m² που εγγυάται σταθερή θερμοκρασία σώματος, ακόμη και σε ακραίες συνθήκες καιρικές συνθήκες;

ΜΕΓΕΘΗ: M-4XL

ΤΙΜΗ: 166.00



ΡΟΥΧΙΣΜΟΣ & ΑΞΕΣΟΥΑΡ ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΩΝ

ΕΙΔΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ► ΡΟΥΧΙΣΜΟΣ & ΑΞΕΣΟΥΑΡ ΓΙΑ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΕΙΣ



ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ ΣΑΚΑΚΙ 308LUX

ΚΩΔΙΚΟΣ: PAYP308LUX

ΣΥΝΘΕΣΗ: Όλο επικάλυψη από δέρμα Βοοειδών

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ: Χαρακτηριστικά: ανθεκτικό, Πλεονεκτήματα: προστασία - Πεδία χρήσης: Βαρύς χειρισμός, κατάλληλο για επαφή με ζεστά, μούτζουρωμένα υλικά

ΜΕΓΕΘΗ: L-XL-2XL

ΤΙΜΗ: 58.00

WELDAS®
The Professional's Choice



CE

ΣΑΚΑΚΙ ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΤΩΝ GOLDEN BROWN™

ΚΩΔΙΚΟΣ: WLDS442530

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ: Σακάκι Ηλεκτροσυγκολλητών της σειράς Golden Brown™ WELDAS. Κατασκευασμένο από δέρμα αγελάδας ελάχιστο 1 mm.

Ιδανικό για όλες τις μεθόδους συγκόλλησης και άλλες παρεμφερείς διαδικασίες. Η πίσω πλευρά είναι κατασκευασμένη από βαμβάκι που αντέχει στη φωτιά 305 gr./m², τα κουμπιά είναι ηλεκτρικά μονωμένα και όλες οι ραφές είναι από KEVLAR® 3 ply

ΜΕΓΕΘΗ: M-L-XL-XXL

Πρότυπα: EN ISO 11611:2015 CLASS 1/A1+A2

ΤΙΜΗ: 118.00

WELDAS®
The Professional's Choice



CE

ΣΑΚΑΚΙ ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΤΩΝ ARC KNIGHT®

ΚΩΔΙΚΟΣ: WLDS384350

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ: Σακάκι Ηλεκτροσυγκολλητών της σειράς Arc Knight® WELDAS. Είναι πολύ άνετο και εύκαμπο κατασκευασμένο από δέρμα αγελάδας και από βαρέως τύπου βαμβάκι 520 gr./m² που αντέχει στη φωτιά, όλες οι ραφές είναι από KEVLAR® 3 ply και τα μανίκια έχουν διπλό κλείσιμο.

ΜΕΓΕΘΗ: M-L-XL-XXL

Πρότυπα: EN ISO 11611:2015 - CLASS 2 (A1 + A2)
EN ISO 13688:2013 and EN ISO 13688:2013/A1:2021
EN 1149-5:2018

ΤΙΜΗ: 131.25

ΕΙΔΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ► ΡΟΥΧΙΣΜΟΣ & ΑΞΕΣΟΥΑΡ ΓΙΑ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΕΙΣ

WELDAS®
The Professional's Choice



ΔΕΡΜΑΤΙΝΗ ΠΟΔΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΤΟΥ

ΚΩΔΙΚΟΣ: WLDS442142

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ: Οι ποδιές είναι δερμάτινες και προορίζονται για συγκόλληση MIG/MAG κυρίως. Είναι κατασκευασμένο από δέρμα αγελάδας και συγκεκριμένα από split leather (εσωτερικό στρώμα δέρματος με πάχος 1 χιλιοστό). Έχει ιμάντα πίσω με αυτορύθμιση για να είναι πιο άνετη. Βγαίνει σε 107 εκατοστά ύψος και 60 πλάτος (L), 91cm υψος και 60cm πλάτος (M) 107cm ύψος και 80cm πλάτος (XL)

KEVLAR® 3 ply

ΤΙΜΗ: 56.00

WELDAS®
The Professional's Choice



ΜΑΝΙΚΙΑ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΕΙΣ GOLDEN BROWN

ΚΩΔΙΚΟΣ: WLDS442321

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ: Μανίκια συγκόλλησης σε απόχρωση GOLDEN BROWN. Είναι κατασκευασμένα από δέρμα αγελάδας και συγκεκριμένα split leather. Με 3 ραφές ίνας KEVLAR. Πάχος δέρματος: min. 1mm. Έχει επίσης λάστιχο δεσήματος στον καρπό. Το μήκος τους είναι 53 cm

KEVLAR® 3 ply

ΤΙΜΗ: 40.00



ΓΚΕΤΕΣ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΕΙΣ 304C

ΚΩΔΙΚΟΣ: ΡΑΥΡ304-40

ΣΥΝΘΕΣΗ: Όλο από επικάλυψη από δέρμα Βοοειδών

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ: Προστατευτικές γκέτες σε χωριστό δέρμα σε δύο μήκη: 30 cm και 40 cm. Χαρακτηριστικά: ανθεκτικό. Πλεονεκτήματα: προστασία.

Πεδία χρήσης: Βαρύς χειρισμός, κατάλληλο για επαφή με ζεστά, μουτζουρωμένα υλικά

ΜΕΓΕΘΗ: 40cm

ΤΙΜΗ: 11.30

ΕΙΔΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ► ΡΟΥΧΙΣΜΟΣ & ΑΞΕΣΟΥΑΡ ΓΙΑ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΕΙΣ

WELDAS®
The Professional's Choice



ΓΚΕΤΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΑΠΟΥΤΣΙΩΝ

ΚΩΔΙΚΟΣ: WLDS442114

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ: Γκέτες προστασίας παπουτσιών. Είναι κατασκευασμένα από δέρμα αγελάδας και συγκεκριμένα split leather. Έχει 3 ραφές KEVLAR. Είναι ευαίσθητες στην περιοχή του καλαμιού έτσι ώστε να παίρνουν το σχήμα που απαιτείται. Πάχος δέρματος : min. 1mm. Βγαίνουν σε μέγεθος Φ15 cm και Υ36 cm

KEVLAR® 3 ply

ΤΙΜΗ: 61.00



ΚΑΛΥΜΜΑ ΤΟΥ ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΗ 312P

ΚΩΔΙΚΟΣ: PAYP312P

ΣΥΝΘΕΣΗ: Όλο από δέρμα Βοοειδών

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ: Κάλυμμα του συγκολλητή σε δέρμα με πτερύγια αυτιών, προστατευτικό λαιμού και τακάκια ώμου.

ΜΕΓΕΘΗ: U

ΤΙΜΗ: 7.00



ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ ΧΙΤΩΝΙΟ ΦΛΟΙΟΥ 306C

ΚΩΔΙΚΟΣ: PAYP306C

ΣΥΝΘΕΣΗ: Όλο από επικάλυψη από δέρμα Βοοειδών

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ: Προστατευτικό χιτώνιο φλοιού 40 εκ. Χαρακτηριστικά: ανθεκτικό. Πλεονεκτήματα: προστασία.

Πεδία χρήσης: Βαρύς χειρισμός, κατάλληλο για επαφή με ζεστά, μουτζουρωμένα υλικά

ΜΕΓΕΘΗ: 40-60

ΤΙΜΗ: 12.20

ΕΙΔΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ► ΡΟΥΧΙΣΜΟΣ & ΑΞΕΣΟΥΑΡ ΓΙΑ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΕΙΣ

WELDAS®
The Professional's Choice



ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ ΧΕΡΙΟΥ

ΚΩΔΙΚΟΣ: WLDS443008LB / WLDS443009BF

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ: Προστατευτικό Χεριού Συγκολλητή με αντανάκλαστική χειρολαβή θερμότητας.

KEVLAR® 5 ply

ΤΙΜΗ: 14.00

WELDAS®
The Professional's Choice



ΣΚΟΥΦΟΣ ΜΠΑΝΤΑΝΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ: WLDS23361...

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ: Από βαμβάκι που επιβραδύνει τη φωτιά. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε συνδυασμό με κράνος. 305 gr./m². Αντιδρωτική λωρίδα στο μετωπιαίο μέρος.

ΤΙΜΗ: 14.00



WLDS233612



WLDS233613



WLDS233615

WELDAS®
The Professional's Choice



ΔΑΚΤΥΛΟ TIG

ΚΩΔΙΚΟΣ: WLDS101099

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ: Δάκτυλο TIG κατασκευασμένο από ίνες πυριτίου, με άγκιστρο και θηλειά για εξαιρετική σταθερότητα κατά την διάρκεια της συγκόλλησης.

KEVLAR® 3 ply

ΤΙΜΗ: 16.00

ΕΙΔΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ► ΡΟΥΧΙΣΜΟΣ & ΑΞΕΣΟΥΑΡ ΓΙΑ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΕΙΣ

WELDAS®
The Professional's Choice



GLOVE MEDIC™ ΓΙΑ ΓΑΝΤΙΑ ΧΩΡΙΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗ

ΚΩΔΙΚΟΣ: WLDS101911/UL

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ: Κιτ επισκευής και ενίσχυσης για γάντια χωρίς επένδυση όπως συγκόλληση TIG, οδηγούς και μηχανικά γάντια.

ΤΙΜΗ: 6.00

WELDAS®
The Professional's Choice



GLOVE MEDIC™ ΓΙΑ ΓΑΝΤΙΑ ΧΩΡΙΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗ

ΚΩΔΙΚΟΣ: WLDS102911/LI

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ: Κιτ επισκευής και ενίσχυσης για γάντια χωρίς επένδυση όπως συγκόλληση TIG, οδηγούς και μηχανικά γάντια.

ΤΙΜΗ: 6.00



ΠΟΔΙΑ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΕΙΣ 301R

ΚΩΔΙΚΟΣ: PAYP301R

ΣΥΝΘΕΣΗ: Όλο απο επικάλυψη απο δέρμα Βοειδών
ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ: Ποδιά σε βόειο κρούστα, 60x90 εκ., Ενισχυμένη δερμάτινη ενίσχυση. - Χαρακτηριστικά: ανθεκτικό. Πλεονεκτήματα: προστασία. Πεδία χρήσης: Βαρύς χειρισμός, κατάλληλο για επαφή με ζεστά, μουτζουρωμένα υλικά
ΜΕΓΕΘΗ: U

ΤΙΜΗ: 14.60

ΕΙΔΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ► ΡΟΥΧΙΣΜΟΣ & ΑΞΕΣΟΥΑΡ ΓΙΑ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΕΙΣ



ΓΑΝΤΙΑ ΑΝΤΙΘΕΡΜΙΚΑ 307R

ΚΩΔΙΚΟΣ: PAYRFIRE307R

ΣΥΝΘΕΣΗ: Όλο από δέρμα Βοοειδών

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ: Είναι κατασκευασμένα πλήρως από δέρμα και επενδεδυμένο με ύφασμα, ενισχυμένη παλάμη επιδεικνύει καλή αντίσταση σε διάτρηση και τριβή, είναι ευέλικτο, μαλακό και διαπνέον. Είναι κατάλληλα για εργασία σε θερμό περιβάλλον και για επαφή με θερμές επιφάνειες.

ΜΕΓΕΘΗ: 10

ΤΙΜΗ: 6.70

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ



CE

II CAT



EN 12477

TYPE A



ΓΑΝΤΙΑ ΑΝΤΙΘΕΡΜΙΚΑ - FIRE 307 G

ΚΩΔΙΚΟΣ: PAYRFIRE307G

ΣΥΝΘΕΣΗ: Όλο από δέρμα Βοοειδών

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ: Είναι κατασκευασμένα πλήρως από δέρμα και επενδεδυμένο με ύφασμα, επιδεικνύει καλή αντίσταση σε διάτρηση και τριβή, είναι ευέλικτο, μαλακό και διαπνέον. Είναι κατάλληλα για εργασία σε θερμό περιβάλλον και για επαφή με θερμές επιφάνειες.

ΜΕΓΕΘΗ: 10

ΤΙΜΗ: 6.10

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ



CE

II CAT



EN 12477

TYPE A



ΔΕΡΜΑΤΙΝΑ ΓΑΝΤΙΑ 50/70-14

ΚΩΔΙΚΟΣ: PAYP50/70-14

ΣΥΝΘΕΣΗ: Όλο από δέρμα Βοοειδών

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ: Δερμάτινο γάντι από δέρμα αγελάδας (grain δέρμα) σε παλάμη και δείκτη με δερμάτινη μανσέτα 14 cm. Γάντια συγκόλλησης, τύπου A που προσφέρουν μέση επιδεξιότητα αλλά υψηλή προστασία στα χέρια. Κατάλληλο για όλες τις συγκολλήσεις εκτός από τη συγκόλληση TIG.

ΜΕΓΕΘΗ: 10

ΤΙΜΗ: 7.50

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ



CE

II CAT



EN 12477

TYPE A&B

ΕΙΔΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ► ΡΟΥΧΙΣΜΟΣ & ΑΞΕΣΟΥΑΡ ΓΙΑ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΕΙΣ

WELDAS®
The Professional's Choice



ΓΑΝΤΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΤΟΥ MIG/MAG

ΚΩΔΙΚΟΣ: WLDS10208

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ: Απο δέρμα αγελάδας με επένδυση COMFOflex®, ενισχυμένο αντίχειρα και με βαμβακερή μανσέτα. Φαρδιά γραμμή.

ΜΕΓΕΘΗ: L - XL

KEVLAR® 4 ply + 5 ply

ΤΙΜΗ: 23.00

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ



WELDAS®
The Professional's Choice



ΓΑΝΤΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΤΟΥ MIG/MAG

ΚΩΔΙΚΟΣ: WLDS102392

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ: Γάντια συγκόλλησης από δέρμα ώμου αγελάδας με ενισχυμένο αντίχειρα για καλύτερο χειρισμό των τσιμπιδών MIG. Βαμβακερή επένδυση για να είναι πολύ άνετο. Διάμετρος Χειρός: 229mm (L) & 241mm (XL), Μήκος: 34 cm

ΜΕΓΕΘΗ: L - XL

KEVLAR® 3 ply

ΤΙΜΗ: 16.00

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ



WELDAS®
The Professional's Choice



ΓΑΝΤΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΤΟΥ MIG/MAG

ΚΩΔΙΚΟΣ: WLDS102900

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ: Γάντια συγκόλλησης από δέρμα αγελάδας, φαρδιά γραμμή με επένδυση COMFOflex® και μαλλί για συγκόλληση σε υψηλή θερμοκρασία επαφής 250°C. Φόδρα μανσέτας με επιβραδυντικό φλόγα.

ΜΕΓΕΘΗ: L - XL

KEVLAR® 4 ply + 5 ply

ΤΙΜΗ: 39.00

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ



ΕΙΔΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ► ΡΟΥΧΙΣΜΟΣ & ΑΞΕΣΟΥΑΡ ΓΙΑ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΕΙΣ

WELDAS®
The Professional's Choice



ΓΑΝΤΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΤΟΥ TIG

ΚΩΔΙΚΟΣ: WLDS101004L

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ: Γάντια συγκόλλησης (TIG) εξαιρετικά ελαφριά. Φόδρα μανσέτας με επιβραδυντικό φλόγας. Πολύ μαλακό με εξαιρετική υφή. Διάμετρος Χειρός: 216mm (M), 229mm (L), 241mm (XL). Μήκος: 35 cm

ΜΕΓΕΘΗ: L

KEVLAR® 3 ply

ΤΙΜΗ: 16.00

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ



WELDAS®
The Professional's Choice



ΓΑΝΤΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΤΟΥ TIG

ΚΩΔΙΚΟΣ: WLDS101050

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ: SOFTouch™ γάντι ηλεκτροσυγκολλητού, υψηλή άνεση για όλες τις εφαρμογές συγκόλλησης, από δέρμα κατσίκας και αγελάδος, μανσέτα από δέρμα αγελάδος. Δείκτης χωρίς ραφή για καλύτερο χειρισμό καλωδίων TIG.

ΜΕΓΕΘΗ: L - XL

KEVLAR® 4 ply

ΤΙΜΗ: 42.00

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ



WELDAS®
The Professional's Choice



ΓΑΝΤΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΤΟΥ TIG

ΚΩΔΙΚΟΣ: WLDS102050

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ: Χειροποίητο από λευκό δέρμα αγελάδας και μαύρο σχιστό δέρμα αγελάδας. Υφασμα επιβραδυντικό φλόγας 520 γρ./m2 για τη μανσέτα.

ΜΕΓΕΘΗ: L - XL

KEVLAR® 3 ply

ΤΙΜΗ: 25.00

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ





Ιαπέτου 17, Βιομηχανική Περιοχή Αγίου Αθανασίου, 4101
Λεμεσός, Κύπρος

T. 77 77 11 55

E. info@epiphanίου-group.com
W. www.epiphanίου-group.com

FOLLOW US

